



**PROVINCIA DI BRINDISI**

**Servizio Ambiente ed Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485

www.provincia.brindisi.it      provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 48141 di prot.  
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 08 AGO 2014

**OGGETTO:** D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – **Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione d'Incidenza** per il *Progetto Definitivo per la rifunzionalizzazione ed il prolungamento della condotta sottomarina esistente in zona Apani (BR) – Recapito finale dell'effluente dell'impianto di depurazione consortile di Carovigno (BR). Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013. Programmazione regionale delle residue risorse del FSC a favore del Settore Ambiente per la Manutenzione Straordinaria del Territorio. Delibera CIPE n. 60/2012.*

**Trasmissione del Verbale della Conferenza di Servizi del 16 luglio 2014.**

**Acquedotto Pugliese**

Direzione Operativa – Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti  
Area Ingegneria  
amministratore@pec.aqp.it

**Consorzio ASI Brindisi**

uffprotocollo.asibr@legalmail.it

**Comune di Brindisi**

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

**Comune di Carovigno**

protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

**Agenzia del Demanio**

Direzione Regionale Puglia e Basilicata  
dre\_PugliaBasilicata@pce.agenziaedemanio.it

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

Ufficio delle Dogane di Brindisi  
dogane.brindisi@pce.agenziaedogane.it

**ARPA Puglia DAP Brindisi**

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione**

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

**Autorità di Bacino della Puglia**

segreteria@pec.adb.puglia.it

**Autorità Idrica Pugliese**

segreteria@pec.aip.gov.it

**Capitaneria di Porto di Brindisi**

cp-brindisi@pec.mit.gov.it

**Consorzio di Gestione di Torre Guaceto**

segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it

**Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo**

areaamministrativa.arno.nardo@pec.rupar.puglia.it

**Direzione regionale  
per i beni culturali e paesaggistici della Puglia**  
*mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it*

**Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia**  
*mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it*

**Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici  
per le province di Lecce, Brindisi e Taranto**  
*mbac-sbap-le@mailcert.beniculturali.it*

**Regione Puglia**  
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza  
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
**Servizio Risorse Idriche**  
*servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it*

**Servizio Lavori Pubblici**  
Ufficio Coordinamento strutture tecniche provinciali Taranto/Brindisi/Lecce  
*ufficio.coord.stp.brleta@pec.rupar.puglia.it*

Area di Coordinamento Finanza e controlli  
**Servizio Demanio e Patrimonio**  
*serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it*

Area Politiche per la mobilità e qualità urbana  
**Servizio Assetto del Territorio**  
*servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it*

**Servizio Urbanistica**  
*serviziurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it*

Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo rurale  
**Servizio Foreste**  
*servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it*

**Servizio Caccia e Pesca**  
*servizio.cacciapesca@pec.rupar.puglia.it*

**Commissario Delegato  
per l'Emergenza Ambientale in Puglia**  
*presidente.regione@pec.rupar.puglia.it*

**ENEL Distribuzione**  
*eneldistribuzione@pec.enel.it*

**TERNA Rete Elettrica Nazionale**  
*info@pec.terna.it*

**TELECOM**  
*telecomitalia@pec.telecomitalia.it*

**SNAM – Rete Gas**  
*distrettosor@pec.snamretegas.it*

**Ufficio Tecnico Provincia di Brindisi**  
SEDE

Con la presente si trasmette il Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 16/07/2014 negli uffici della Provincia di Brindisi, avente per oggetto l'istanza riportata in epigrafe.

Si fa presente che, essendo pervenuto l'allegato parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Puglia, la VIA coordinerà l'Autorizzazione Paesaggistica; qualora non pervengano ulteriori precisazioni dall'Ufficio regionale Assetto del Territorio o dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, saranno ritenute cogenti le prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza.

Il Dirigente  
Dott. Pasquale Epifani



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**Servizio Ambiente ed Ecologia**

**OGGETTO:** Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e Valutazione d'Incidenza relativa al *Progetto Definitivo per la rifunzionalizzazione ed il prolungamento della condotta sottomarina esistente in zona Apani (BR) – Recapito finale dell'effluente dell'impianto di depurazione consortile di Carovigno (BR). Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013. Programmazione regionale delle residue risorse del FSC a favore del Settore Ambiente per la Manutenzione Straordinaria del Territorio. Delibera CIPE n. 60/2012.*  
**Verbale della conferenza di servizi del 16.07.2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di luglio alle ore 10:45, presso la sede della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani, in qualità di Dirigente del Servizio e in presenza dell'ing. Giovanna Annese, in qualità di segretario verbalizzante e Responsabile del Procedimento, si tiene, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i, la conferenza di servizi, convocata con nota prot. n. 40011 del 01/07/2014, finalizzata alla valutazione dell'istanza presentata da Acquedotto Pugliese spa relativa alla procedura di valutazione d'impatto ambientale e valutazione d'incidenza per la rifunzionalizzazione ed il prolungamento della condotta sottomarina esistente in zona Apani (BR) quale recapito finale dell'effluente dell'impianto di depurazione consortile di Carovigno (BR).

Alla conferenza sono stati invitati:

1. Acquedotto Pugliese spa;
2. Consorzio ASI Brindisi;
3. Comune di Brindisi;
4. Comune di Carovigno;
5. Agenzia del Demanio;
6. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
7. ARPA Puglia DAP Brindisi;
8. A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione;
9. Autorità di Bacino della Puglia;
10. Autorità Idrica Pugliese;
11. Capitaneria di Porto di Brindisi;
12. Consorzio di Gestione di Torre Guaceto;
13. Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
14. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
15. Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia;
16. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
17. Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Demanio e Patrimonio, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, Servizio Foreste, Servizio Caccia e Pesca;
18. Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia;
19. ENEL Distribuzione;
20. TERNA Rete Elettrica Nazionale;
21. TELECOM;
22. SNAM – Rete Gas;
23. Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi.

Ai lavori della conferenza di Servizi risultano presenti, come da foglio firme allegato:

1. Acquedotto Pugliese spa, rappresentato dal dott. Giuseppe Valentini, ing. Alessandro Saliola, dott. Alfredo De Giovanni;
2. Consorzio ASI Brindisi, rappresentato dall'ing. Pietro Palma;

3. Comune di Carovigno, rappresentato dal vicesindaco dott.ssa Annamaria Saponaro;
4. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata dall'ing. Mario Francesco Maizza, giusta delega prot. 2014-13994/RU del 11/07/2014 allegata;
5. Autorità Idrica Pugliese, rappresentata dall'ing. Roberta Rana;
6. Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, rappresentato dal dott. Alessandro Ciccolella.

Preso atto dell'assenza degli altri Enti, pur se regolarmente convocati, si procede con i lavori.

Il Presidente della Conferenza di Servizi apre i lavori alle 11:15 premettendo che quella odierna è una Conferenza di Servizi decisoria, come stabilito nella precedente seduta e che, allo scadere del termine di 60 giorni previsto dall'avviso al pubblico, non risultano pervenute osservazioni.

Sono invece pervenuti gli ulteriori pareri favorevoli con prescrizioni, che si allegano al presente al verbale, del Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, di ARPA Puglia – DAP Brindisi, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, dell'Autorità di Bacino della Puglia, del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia e del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, oltre che la comunicazione di TERNA circa l'assenza di interferenze con la rete di propria competenza.

Pertanto propone la chiusura favorevole dei lavori della Conferenza di Servizi e specifica che tuttavia, in relazione a quanto previsto dalla L.R. n. 4 del 12.2.2014 in materia di coordinamento, all'interno della procedura di VIA, di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, escluso il permesso a costruire, non sarà possibile coordinare all'interno della procedura né l'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione (in quanto il parere rilasciato dall'ufficio regionale competente, pur favorevole, non si configura quale *autorizzazione*), né l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in quanto la documentazione presentata dal proponente alla Provincia di Brindisi per l'avvio dello specifico procedimento non è completa) né l'autorizzazione paesaggistica (in quanto il parere del competente ufficio regionale specifica che *al fine di conferire la valenza di autorizzazione paesaggistica è necessario acquisire il preventivo parere della competente soprintendenza*).

Il provvedimento di VIA, invece, potrà sostituire la Valutazione d'Incidenza ambientale e l'autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come previsto dalla norma.

I rappresentanti degli Enti presenti dopo aver esaminato e valutato i diversi aspetti del progetto ritenuti particolarmente importanti propongono la condivisione di alcune ulteriori condizioni, ritenute necessarie per garantire che il progetto non determini impatti negativi rilevanti, anche al fine di omogeneizzare le numerose prescrizioni formulate dagli Enti che si sono espressi in sede di Conferenza di Servizi. Dopo articolata discussione si conviene che:

1. il tratto di condotta esistente, collocato in mare, che non sarà utilizzato in quanto danneggiato e da sostituire, dovrà essere rimosso e smaltito in conformità alle norme in materia di gestione dei rifiuti;
2. al fine di prevenire malfunzionamenti e/o decadimenti dei processi depurativi dell'impianto di trattamento consortile, e il conseguente scarico in mare di reflui non depurati, il gestore dell'impianto, oltre a mettere in atto tutti i controlli e le soluzioni tecnico-gestionali per evitare che all'impianto confluiscano scarichi anomali, deve anche realizzare una vasca ausiliaria in testa all'impianto in cui far confluire gli eventuali reflui anomali;
3. dovrà prevedersi un piano di monitoraggio dell'impianto di depurazione, in analogia a quanto previsto su altri depuratori gestiti da AQP, che monitori in continuo il refluo in ingresso e il refluo depurato in uscita, oltre che campagne di monitoraggio delle emissioni odorigene ed acustiche;
4. lo scarico in mare dovrà rispettare, come previsto dalla norma, la tab. 1 e la tab. 2 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; pur non recapitando lo scarico direttamente in un'area

sensibile ai sensi del PTA, infatti, nella modellazione condotta all'interno del SIA per dimostrare l'assenza di impatti significativi sull'area naturale protetta di Torre Guaceto, sono stati presi come valori di riferimento quelli previsti in entrambe le tabelle; affinché tali simulazioni siano veritiere il refluo dovrà quindi rispettare i parametri previsti da entrambe;

5. inoltre si prescrive come valore obiettivo la tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i parametri caratteristici degli scarichi industriali che il gestore delle diverse reti fognanti comunali dovesse autorizzare a scaricare nelle stesse;
6. prima dell'attivazione dello scarico a mare delle acque reflue depurate, il proponente dovrà presentare un piano per il monitoraggio dell'ambiente marino circostante il punto di scarico per la relativa approvazione, che preveda il controllo sia dei parametri chimico-fisici delle acque che di quelli biologici, anche attraverso un transetto di rilevazione per gli habitat prioritari secondo la Direttiva "habitat" o rilevanti secondo il protocollo ASPIM, che potrà tener conto dei monitoraggi già in atto nella medesima area, condotti da altri enti o istituti di ricerca, al fine di coordinare le attività e ottimizzare le risorse investite. Detto piano di monitoraggio dovrà prevedere anche una campagna di indagini per determinare lo stato ambientale prima dello scarico;
7. entro due anni dalla messa in esercizio dello scarico in mare, in esito al monitoraggio così condotto, sarà verificata la presenza/assenza di possibili impatti negativi sull'ambiente marino, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, se necessario, si procederà alla individuazione di ulteriori condizioni e prescrizioni per mitigarli.

Pertanto, sulla base delle posizioni assunte durante la discussione e dei pareri forniti dagli enti partecipanti,

#### LA CONFERENZA DI SERVIZI

#### DECIDE

di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza, accogliendo favorevolmente l'istanza di valutazione d'impatto ambientale e valutazione d'incidenza per il progetto di rifunzionalizzazione e prolungamento della condotta sottomarina esistente in zona Apani (BR), alle condizioni riportate nel testo del verbale e alle ulteriori prescrizioni formulate dagli Enti nei rispettivi pareri acquisiti in sede di Conferenza, che non risultino in contrasto con le precedenti, che saranno recepite nel provvedimento finale di espressione del parere di compatibilità ambientale.

Alle ore 12:30 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

Il Segretario verbalizzante  
Ing. Giovanna Annese



Il Presidente della Conferenza  
Dott. Pasquale Epifani



Allegati:

1. foglio presenze;
2. modulo parere del rappresentante del Consorzio ASI – Brindisi;
3. modulo parere del rappresentante del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto;
4. nota prot. AOO\_075/0003227 del 15/07/2014 della Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche;
5. nota prot. 37922 del 08/07/2014 di ARPA Puglia – DAP Brindisi;
6. nota prot. 2014-13994/RU del 11/07/2014 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
7. nota prot. 7003 del 05/06/2014 della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia;
8. nota prot. 8354 del 04/07/2014 dell'Autorità di Bacino della Puglia;
9. nota prot. 13996 del 13/05/2014 del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;

10. nota prot. AOO\_145/9524 del 16/07/2014 del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia;
11. nota del 16/05/2014 di TERNA, acquisita al prot. 32360 del 27/05/2014;
12. nota prot. 11150 del 28/07/2014 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Puglia, acquisita in data successiva;
13. protocollo d'intesa tra Aqp Spa e Consorzio ASI, acquisito in data successiva.