



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831.565111 fax 0831.565485
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 31636 di prot.
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 22 MAG 2014

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – **Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione d'Incidenza** per il *Progetto Definitivo per la rifunzionalizzazione ed il prolungamento della condotta sottomarina esistente in zona Apani (BR) – Recapito finale dell'effluente dell'impianto di depurazione consortile di Carovigno (BR). Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013. Programmazione regionale delle residue risorse del FSC a favore del Settore Ambiente per la Manutenzione Straordinaria del Territorio. Delibera CIPE n. 60/2012.*

Trasmissione del Verbale della Conferenza di Servizi del 14 maggio 2014.

Acquedotto Pugliese

Direzione Operativa – Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
Area Ingegneria
amministratore@pec.aqp.it

Consorzio ASI Brindisi

uffprotocollo.asibr@legalmail.it

Comune di Brindisi

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Comune di Carovigno

protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

Agenzia del Demanio

Direzione Regionale Puglia e Basilicata
dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Ufficio delle Dogane di Brindisi
dogane.brindisi@pce.agenziadogane.it

ARPA Puglia DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacino della Puglia

segreteria@pec.adb.puglia.it

Autorità Idrica Pugliese

segreteria@pec.aip.gov.it

Capitaneria di Porto di Brindisi

cp-brindisi@pec.mit.gov.it

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it

Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo

areaamministrativa.arno.nardo@pec.rupar.puglia.it

**Direzione regionale
per i beni culturali e paesaggistici della Puglia**
mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia
mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it

**Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
per le province di Lecce, Brindisi e Taranto**
mbac-sbap-le@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Risorse Idriche
servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it

Servizio Lavori Pubblici
Ufficio Coordinamento strutture tecniche provinciali Taranto/Brindisi/Lecce
ufficio.coord.stp.brleta@pec.rupar.puglia.it

Area di Coordinamento Finanza e controlli
Servizio Demanio e Patrimonio
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it

Area Politiche per la mobilità e qualità urbana
Servizio Assetto del Territorio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Servizio Urbanistica
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo rurale
Servizio Foreste
servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it

Servizio Caccia e Pesca
servizio.cacciapesca@pec.rupar.puglia.it

**Commissario Delegato
per l'Emergenza Ambientale in Puglia**
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

ENEL Distribuzione
eneldistribuzione@pec.enel.it

TERNA Rete Elettrica Nazionale
info@pec.terna.it

TELECOM
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

SNAM – Rete Gas
distrettosor@pec.snamretegas.it

Ufficio Tecnico Provincia di Brindisi
SEDE

Con la presente si trasmette il Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 14/05/2014 negli uffici della Provincia di Brindisi, avente per oggetto l'istanza riportata in epigrafe.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani





PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale e Valutazione d’Incidenza relativa al *Progetto Definitivo per la rifunzionalizzazione ed il prolungamento della condotta sottomarina esistente in zona Apani (BR) – Recapito finale dell’effluente dell’impianto di depurazione consortile di Carovigno (BR). Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013. Programmazione regionale delle residue risorse del FSC a favore del Settore Ambiente per la Manutenzione Straordinaria del Territorio. Delibera CIPE n. 60/2012.*
Verbale della conferenza di servizi del 14.05.2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 10:00, presso la sede della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani, in qualità di Dirigente del Servizio e in presenza dell’ing. Giovanna Annese, in qualità di segretario verbalizzante e Responsabile del Procedimento, si tiene, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i, la conferenza di servizi, convocata con nota prot. n. 25868 del 24/04/2014, finalizzata alla valutazione dell’istanza presentata da Acquedotto Pugliese spa relativa alla procedura di valutazione d’impatto ambientale e valutazione d’incidenza per la rifunzionalizzazione ed il prolungamento della condotta sottomarina esistente in zona Apani (BR) quale recapito finale dell’effluente dell’impianto di depurazione consortile di Carovigno (BR).

Alla conferenza sono stati invitati:

1. Acquedotto Pugliese spa;
2. Consorzio ASI Brindisi;
3. Comune di Brindisi;
4. Comune di Carovigno;
5. Agenzia del Demanio;
6. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
7. ARPA Puglia DAP Brindisi;
8. A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione;
9. Autorità di Bacino della Puglia;
10. Autorità Idrica Pugliese;
11. Capitaneria di Porto di Brindisi;
12. Consorzio di Gestione di Torre Guaceto;
13. Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
14. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
15. Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia;
16. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
17. Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Demanio e Patrimonio, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, Servizio Foreste, Servizio Caccia e Pesca;
18. Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia;
19. ENEL Distribuzione;
20. TERNA Rete Elettrica Nazionale;
21. TELECOM;
22. SNAM – Rete Gas;
23. Ufficio Tecnico Provincia di Brindisi.

Ai lavori della conferenza di Servizi risultano presenti, come da foglio firme allegato:

1. Acquedotto Pugliese spa, rappresentato da ing. Marco D’Innella, ing. Alessandro Saliola, ing. Alfredo De Giovanni;

2. Consorzio ASI Brindisi, rappresentato dall'ing. Pietro Palma, giusta delega prot. 1933 del 13/05/2014 allegata;
3. Comune di Brindisi, rappresentata dalla dott.ssa Annarita Varallo;
4. Comune di Carovigno, rappresentato dalla dott.ssa Annamaria Saponaro e ing. Pasquale Melpignano;
5. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata dall'ing. Mario Francesco Maizza, giusta delega prot. 9798 del 13/05/2014 allegata;
6. ARPA Puglia DAP Brindisi, rappresentata dal dott. Roberto Barnaba e ing. Dell'Olio;
7. Autorità Idrica Pugliese, rappresentata dall'ing. Vito Colucci e ing. Antonio De Risi;
8. Capitaneria di Porto di Brindisi, rappresentata dal C.C. (CP) Francesco Stagira, giusta delega del 14/05/2014 allegata;
9. Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, rappresentato dal dott. Alessandro Ciccolella;
10. Regione Puglia, Servizio Risorse Idriche, rappresentato dal dott. Luca Limongelli.

Preso atto dell'assenza degli altri Enti, pur se regolarmente convocati, si procede con i lavori.

Il Presidente della Conferenza di servizi apre i lavori alle 10:30 premettendo che il progetto in esame è stato sviluppato sulla base del preliminare, redatto da AQP, che riguardava la rifunzionalizzazione della condotta sottomarina esistente, di proprietà del consorzio ASI Brindisi, in località Apani in quanto, a seguito delle verifiche di funzionalità sulla condotta eseguite dal proponente, secondo quanto dichiarato negli elaborati progettuali, è stata individuata una rottura a circa 800 mt dalla linea di costa che impone una totale sostituzione della parte più distale; inoltre il PTA prevede che la suddetta condotta convogli le acque reflue oltre il limite dell'Area Marina Protetta di Torre Guaceto e il SIC Mare. Pertanto AQP ha proposto, con il progetto definitivo in esame, di rifunzionalizzare e prolungare la condotta sottomarina esistente fino a raggiungere una lunghezza complessiva di circa 3,5 km e realizzare alcune opere a terra necessarie per garantire il funzionamento idraulico della stessa, finalizzate a convogliare l'effluente dell'impianto di depurazione consortile di Carovigno.

Viene specificato che la Conferenza istruttoria è stata convocata, ai sensi della L.R. n. 4 del 12.2.2014, di modifica della L.R. n. 11 del 12.4.2001, ai fini dell'esame degli interessi coinvolti nel procedimento e della individuazione degli atti necessari per la realizzazione del progetto, in quanto il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, escluso il permesso a costruire.

Pertanto, con il provvedimento finale, l'Ufficio procedente rilascerà tutte le autorizzazioni di propria competenza riguardanti l'opera da realizzare e coordinerà il rilascio delle autorizzazioni di competenza degli altri Enti convocati, da acquisire in sede di Conferenza di Servizi.

In relazione all'organizzazione dei lavori della Conferenza di Servizi, di cui alla L. 241/90 e s.m.i. specifica che, allo scadere dei 60 giorni dell'avviso di pubblicazione sui quotidiani e sul BURP, previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la presentazione di osservazioni, fissato al 21/06/2014, sarà convocata la Conferenza di Servizi decisoria.

Il presidente evidenzia anche che il procedimento in questione non può prescindere da una valutazione complessiva che tenga conto della necessità di avviare quanto prima l'esercizio dell'impianto di affinamento di Mesagne al fine di ridurre il carico inquinante nel comprensorio interessato dal Canale Reale, nel quale si riversano attualmente gli scarichi dei depuratori di Ceglie Messapica, Francavilla Fontana e Latiano, oltre che da una valutazione complessiva sulla idoneità ed efficienza dell'impianto di depurazione consortile di Carovigno, stabilendo i controlli e i sistemi di sicurezza necessari per verificarne la corretta funzionalità. Viene evidenziata inoltre la necessità di far partire quanto prima l'impianto depurativo consortile al fine di dismettere gli attuali scarichi finali delle acque reflue urbane dei Comuni di S. Michele S., S. Vito dei N. e Carovigno per le quali, allo stato non viene garantito un appropriato trattamento.

Prende quindi la parola il dott. Luca Limongelli, dirigente del Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, per specificare che al momento l'Ufficio Regionale, competente ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18/2012 al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al Piano di tutela delle acque, sta procedendo all'istruttoria dell'istanza presentata da AQP di autorizzazione allo scarico provvisorio dell'effluente dell'impianto di depurazione consortile di Carovigno nel Canale Reale. Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel mare Adriatico, attraverso la condotta in esame, non è al momento stato avviato alcun iter autorizzativo.

Il dott. Alessandro Ciccolella, direttore della Riserva di Torre Guaceto, premette che ai fini del rilascio del parere del Consorzio allo scarico nel Canale Reale, comunque oggetto di un procedimento che non riguarda i lavori della presente Conferenza di Servizi, sarà necessario attivare un tavolo tecnico per la definizione concordata di un cronoprogramma di realizzazione degli interventi già previsti e di quelli integrativi che dovessero rendersi necessari per l'attivazione dell'impianto di affinamento per consentire il riutilizzo irriguo dei reflui depurati.

Con riferimento invece, al progetto in esame esprime un parere preliminare positivo, riservandosi di formalizzarlo con successiva nota scritta, a condizione che per lo scarico a mare, vista la particolare sensibilità ambientale del tratto di costa in questione, siano rispettati i valori limite di cui alla tab. 4 dell'allegato V alla parte III del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

L'ing. Maizza, rappresentante dell'Ufficio delle Dogane, dichiara di non rilevare motivi ostativi per quanto di competenza e deposita un parere scritto in cui si esplicitano alcune indicazioni prescrittive, che viene allegato al verbale. Tale parere viene rilasciato anche quale nulla osta di cui all'art. 19 del D.Lgs. 374 del 08/11/1990 *sotto specifica condizione che gli elaborati definitivi corrispondano a quanto effettivamente da eseguire. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e non efficace.*

Il C.C. (C.P.) Stagira Francesco esprime parere favorevole per quanto di competenza, non ravvisando motivi ostativi alla realizzazione degli interventi e deposita nota scritta allegata al presente verbale, evidenziando la *necessità di richiedere alla Capitaneria di Porto di Brindisi, Sezione Tecnica, l'emanazione di ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Regolamento Codice di Navigazione, relativamente ai lavori da eseguire a mare, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio lavori, a conclusione delle opere di segnalare la testata della condotta sottomarina e che i lavori a mare siano eseguiti in periodi dell'anno che non si sovrappongano alla stagione estiva.*

L'ing. Vito Colucci, Direttore Generale dell'Autorità Idrica Pugliese, deposita un parere favorevole, allegato al verbale, in cui si specifica che *il progetto è stato inserito nella programmazione triennale POT, approvato a finanziamento per quota parte dal Ministero dell'Ambiente in ambito Delibera CIPE n. 60/2012, mentre per la restante quota si farà fronte con i rientri della tariffazione regionale prevista per la depurazione delle acque.*

L'ing. Pietro Palma, rappresentante del Consorzio ASI, deposita una nota, allegata al verbale, con cui si conferma il parere favorevole del Consorzio per quanto di propria competenza ribadendo quanto già espresso con nota prot. 1304 del 01/04/2014, acquisita al prot. 23950 del 15/04/2014, anch'essa allegata al verbale, circa la necessità di *stabilire con un protocollo d'intesa con i soggetti interessati gli aspetti amministrativi riguardanti le proprietà consortili, fermo restando che nessun onere dovrà porsi a carico del consorzio ASI per l'intervento in argomento.*

In proposito il Presidente della Conferenza evidenzia la necessità che tale Protocollo d'Intesa venga definito prima della chiusura del procedimento di cui alla presente Conferenza di Servizi, atteso che lo stesso risulta in fase di definizione da diverso tempo.

Il rappresentante ARPA Puglia, DAP Brindisi, deposita agli atti della conferenza la nota prot. 27030 del 13/05/2014, allegata al verbale, in cui si esprime *parere sostanzialmente positivo con*

alcune prescrizioni, segnalando tuttavia la criticità legata allo scavo della trincea per l'interramento della condotta sottomarina tra le batimetriche -10 m e -16 m, *oltremodo invasiva e distruttiva per l'habitat marino coinvolto*.

La rappresentante del Comune di Brindisi deposita la nota prot. 36779 del 14/05/2014, allegata al verbale, con cui si esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto, con alcune prescrizioni.

I rappresentanti di AQP passano quindi a riepilogare brevemente alcuni aspetti sviluppati in progetto con la specificazione anche che nello Studio d'Impatto Ambientale è previsto un piano di monitoraggio degli impatti sull'ambiente marino.

L'ing. Annese informa che, oltre alla già citata nota prot. 1304 del 01/04/2014 del Consorzio ASI, sono pervenute, e saranno allegate al verbale, il nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia, prot. 7576 del 14/05/2014, il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, prot. 5860 del 13/05/2014, con cui si suggerisce che venga valutata l'interferenza tra le nuove opere a mare e la stabilità della costa, il parere favorevole del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione all'attraversamento dell'alveo del Canale Reale (R.R. 17/2013), la nota prot. 5910 del 13/05/2014 della Soprintendenza per i beni archeologici in cui si evidenzia la necessità di acquisire la *Carta del Rischio Archeologico* in formato cartaceo e digitale, la nota prot. 391873 del 06/05/2014 di Enel Distribuzione e la nota acquisita al prot. 27519 del 06/05/2014 di SNAM Rete Gas.

Inoltre segnala che, da una sommaria istruttoria degli elaborati progettuali si è verificata la necessità che il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo ai sensi del D.M. 161/2012 venga dettagliato con più puntualità rispetto alla effettiva destinazione dei materiali che saranno rimossi e non riutilizzati in cantiere.

Sulla base delle posizioni assunte durante la discussione e dei pareri forniti dagli enti partecipanti,

LA CONFERENZA DI SERVIZI

DECIDE

di aggiornare i lavori relativi all'istanza di valutazione d'impatto ambientale e valutazione d'incidenza ambientale per la rifunzionalizzazione ed il prolungamento della condotta sottomarina esistente in zona Apani (BR) quale recapito finale dell'effluente dell'impianto di depurazione consortile di Carovigno (BR), a data successiva alla scadenza dei termini delle pubblicazioni.

Il proponente provvederà a depositare presso la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia la documentazione richiesta e ad inoltrare presso gli Enti che dovessero farne richiesta gli elaborati necessari per la definizione degli atti di rispettiva competenza, e potrà eventualmente controdedurre ai pareri già pervenuti.


Inoltre il proponente dovrà depositare presso il competente ufficio regionale tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico, di cui si dovrà tener conto nel presente procedimento per valutare l'idoneità dell'impianto di depurazione.

La Conferenza di Servizi decisoria sarà convocata al termine della scadenza dei termini per la presentazione di osservazioni.

Alle ore 12:30 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.


Il Segretario verbalizzante

Ing. Giovanna Annese



Il Presidente della Conferenza

Dott. Pasquale Epifani



Allegati:

1. foglio presenze e deleghe;
2. modulo parere del rappresentante dell'Ufficio delle Dogane di Brindisi;
3. modulo parere del rappresentante della Capitaneria di Porto di Brindisi;
4. modulo parere del rappresentante dell'Autorità Idrica Pugliese;
5. modulo parere del rappresentante del Consorzio ASI – Brindisi;
6. parere dell'ARPA Puglia, DAP Brindisi, prot. 27030 del 13/05/2014;
7. parere del Comune di Brindisi, settore LL.PP. – Ambiente, prot. 36779 del 14/05/2014;
8. nota prot. 7576 del 14/05/2014 della Regione Puglia – Ufficio Demanio Marittimo;
9. nota prot. 5860 del 13/05/2014 dell'Autorità di Bacino della Puglia;
10. nota prot. 2168 del 13/05/2014 del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
11. nota prot. 5910 del 13/05/2014 della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia;
12. nota prot. 391873 del 06/05/2014 di Enel Distribuzione;
13. nota del 05/05/2014 di SNAM Rete Gas;
14. nota prot. 2220-G-14 del 15/05/2014 del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.