



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 6277

Brindisi, 7/2/2017

OGGETTO : D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., titolo III – Valutazione di impatto ambientale per l’incremento dei quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da avviare a operazioni di smaltimento e recupero nell’impianto esistente ubicato nel comune di Fasano, **Eco Ambiente Sud s.r.l.**

Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 2 febbraio 2017

Solo PEC

Eco Ambiente Sud s.r.l.
C.da Fascianello, 51 – 72015 Fasano
eco.ambientesud@pec.it

Comune di **Fasano**
Servizi AMBIENTE – URBANISTICA – SUAP –
Comando di Polizia Comunale, Nucleo di Polizia Edilizia

ARPA D.to di Brindisi

D.to di **Prevenzione ASL Brindisi**

Comando p.le dei **Vigili del Fuoco Brindisi**

Con la presente si trasmette il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 2.2.2017 presso il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

OGGETTO : D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., titolo III – Valutazione di impatto ambientale per l'incremento dei quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da avviare a operazioni di smaltimento e recupero nell'impianto esistente ubicato nel comune di Fasano, **Eco Ambiente Sud s.r.l.**

Verbale della conferenza di servizi del 2 febbraio 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 2 del mese di febbraio alle ore 10.00, presso la sede della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, sotto la presidenza del Dott. Pasquale Epifani, in qualità di Dirigente del Servizio e Presidente della conferenza ed in presenza del dott. Dario Muscogiuri, in qualità di segretario verbalizzante e Responsabile del procedimento, si tiene, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e della Legge n. 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi, regolarmente convocata con nota prot. n. 551 del 10.1.17, finalizzata all'esame del procedimento riportato in oggetto.

Alla conferenza sono stati invitati:

1. Società Eco Ambiente Sud s.r.l., come proponente e gestore dello stabilimento di Fasano;
2. Comune di Fasano – Servizi Ambiente, Urbanistica e SUAP;
3. ARPA Puglia, Dipartimento di Brindisi;
4. Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi;
5. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi.

Ai lavori della conferenza di Servizi risultano presenti i seguenti soggetti:

1. il Gestore dello stabilimento Clarizio Antonio e il suo delegato, Giuseppe De Leonardis;
2. D.to di Prevenzione ASL Brindisi, rappresentato da Giuliano Saltarelli.

Preso atto dell'assenza dei rappresentanti di Comune, ARPA Puglia e Comando P.le dei Vigili del Fuoco, pur se regolarmente convocati, si procede con i lavori.

La riunione si apre alle ore 10.10. Il Presidente della Conferenza apre la riunione illustrando il procedimento in oggetto, ovvero l'esame della domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la modifica dell'autorizzazione unica, di cui alla D.D. Provincia di Brindisi n. 2165 del 18.12.2012.

Il responsabile del procedimento illustra le integrazioni prodotte dal proponente in seguito agli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi in data 9.11.2016, in cui Provincia, ARPA, D.to di Prevenzione ASL, SPESAL e Comune di Fasano avevano chiesto al Gestore di chiarire alcuni aspetti inevasi ed integrare la documentazione di progetto.

Il quadro delle modifiche proposte per le attività esercite si sintetizza di seguito

	autorizzazione attuale	modifica proposta
limiti su rifiuti speciali non pericolosi	12.000 t/a, 40 t/g operazioni D13-D14-D15-R3-R4-R5-R13	63.132 t/a, max 250 t/g operazioni D13-D14-D15-R3-R4-R5-R12-R13
limiti su rifiuti speciali pericolosi	1.000 t/a, 3,34 t/g operazioni D15-R13	1.189 t/a, max 5 t/g operazioni D15-R13
veicoli fuori uso	10 veicoli fuori uso/g, 1.500 vfu/a	max 3 veicoli fuori uso /g, 200 vfu/a
capacità max stoccaggio	900 tonnellate di rifiuti e materia prima seconda	900 tonnellate di rifiuti e materia prima seconda
capacità max stoccaggio	100 tonnellate	100 tonnellate
operazioni sui RAEE	solo stoccaggio mediante D15-R13	operazioni R3-R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15

Le modifiche proposte non comportano variazioni del lay out impiantistico.

Il Gestore, con PEC del 18.12.2016, ha chiesto di rettificare l'elenco dei codici CER da autorizzare, inserendo alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, già presenti in allegato all'autorizzazione n. 2165 del 18.12.2012, ma non annoverati nella documentazione della presente Valutazione di Impatto Ambientale.

In riscontro a tale aspetto il Responsabile del Procedimento fa presente alla società che deve trasmettere agli Enti convocati, entro trenta giorni a decorrere dalla ricezione del presente verbale, ai fini di una valutazione completa e definitiva, una tabella relativa ai rifiuti non pericolosi ed una relativa ai rifiuti pericolosi, contenente gli elementi riportati di seguito

codice CER del rifiuto da autorizzare	descrizione secondo Decisione Commissione Europea del 18.12.14	operazioni da autorizzare	quantitativi in tonnellate annue delle operazioni	deposito massimo in tonnellate (anche per tipologie omogenee di rifiuti)
---------------------------------------	--	---------------------------	---	--

Tali tabelle riepilogative risultano necessarie in ragione delle differenti varianti apportate dal proponente al progetto originariamente presentato con la domanda di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Responsabile del procedimento fa presente che, in merito agli aspetti oggetto dell'ultima integrazione, il proponente ha adeguatamente descritto le operazioni da effettuare sui rifiuti identificati dal capitolo 18, ovvero i medicinali e i rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario: per tali rifiuti il Gestore ha specificato di non operare alcuna manipolazione che richieda particolari precauzioni, ma di eseguirne e voler eseguire esclusivamente la raccolta, lo stoccaggio provvisorio e la movimentazione, prima dell'avvio ad impianti che ne effettuano il definitivo recupero o smaltimento. Fanno eccezione gli eventuali imballaggi con cui dovessero presentarsi tali rifiuti, purché non contaminati.

In merito alle operazioni R12 il Gestore ha specificato quanto richiesto con riferimento alle modalità di effettuazione di tali operazioni, specificando che tale codice, compreso tra quelli dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06, verrà utilizzato solo in maniera residuale, laddove non possano essere consentite altre operazioni di recupero come R3, R4, R5 o R13, in particolare per la preparazione di carichi omogenei di rifiuti da avviare presso impianti di recupero specifici autorizzati.

Si dà lettura e si allega in copia al presente verbale la nota prot. VVFF n. 1275 del 31.1.2017, con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha fatto presente di aver rilasciato al Gestore una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, prot. n. 13978 del 6.12.2016.

Il Presidente della Conferenza ritiene sia necessario accertare che tale S.C.I.A., ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, fosse riferita al progetto in questione, costituito dagli elaborati trasmessi per la Valutazione di Impatto Ambientale, compresi gli elaborati integrativi. A tal riguardo viene chiesto alla società di trasmettere gli elaborati integrativi oggetto della conferenza odierna, entro il termine già indicato di 30 giorni a decorrere dalla ricezione del presente verbale, anche al Comando p.le dei Vigili del Fuoco: il Comando è tenuto a confermare il proprio parere in occasione della Conferenza di Servizi da riconvocare.

Si dà lettura e si allega in copia al presente verbale, la nota prot. ARPA n. 5820 dell'1.2.17, con cui il D.to di Brindisi di ARPA Puglia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della VIA e della contestuale modifica dell'autorizzazione unica, con le prescrizioni e le condizioni richiamate in detto parere e nei pareri dell'Agenzia dell'8.7.16 e del 7.11.16, allegati ai verbali delle conferenze di servizi già svolte.

Si dà lettura e si allega al presente verbale la nota consegnata dal rappresentante del D.to di Prevenzione ASL Brindisi, con cui viene espresso parere favorevole per gli aspetti igienico sanitari, sulla scorta di quanto integrato e dichiarato dal proponente e sulla base delle relazioni agli atti.

Si dà lettura e si allega in copia al presente verbale, la nota prot. comunale n. 4282 del 2.2.17, inviata al Comando di Polizia Comunale e, per conoscenza, anche alla Provincia di Brindisi, con cui il Servizio Urbanistico del Comune di Fasano ha comunicato la propria impossibilità ad esprimere il parere di competenza in merito alla regolarità edilizio-urbanistica degli edifici dello stabilimento.

In particolare si evince dalla nota del Comune una proroga di tre anni chiesta dal Gestore all'Amministrazione Comunale, in data 1.12.16, per il mantenimento delle strutture precarie autorizzate con PdC n. 308 del 5.11.2011, mentre non è stato fornito riscontro in merito alla specificazione circa la regolarità relativa ai fabbricati F1 ed F2. Per tale ragione il Servizio Urbanistico ha chiesto alla Polizia Comunale di effettuare un sopralluogo presso lo stabilimento, finalizzato a verificare la regolarità degli impianti che costituiscono lo stabilimento.

A proposito delle criticità di natura urbanistica relative all'impianto oggetto di valutazione il Presidente fa presente che è stato già messo agli atti un esposto di alcuni residenti dell'area, allegato al presente verbale, in cui vengono evidenziati alcuni problemi legati alla viabilità nelle aree prossime allo stabilimento: tale esposto merita un'attenta valutazione da parte dell'Amministrazione comunale, per le criticità rilevate in riferimento alle strade vicine allo stabilimento.

Pertanto il Presidente della Conferenza fa presente che l'esame definitivo della VIA e contestuale autorizzazione unica può essere effettuato solo in seguito agli accertamenti relativi a

- regolarità edilizio-urbanistica delle opere che costituiscono l'impianto, di competenza del Comune di Fasano, oltre all'espressione del parere relativo alle questioni connesse alla viabilità;
- specificazioni in merito alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi;
- valutazione da parte della Provincia di Brindisi delle integrazioni richieste, ovvero della tabella relativa alle operazioni e ai quantitativi di rifiuti, per ogni codice CER, oggetto di aggiornamento.

Il Gestore si impegna a dare un riscontro alle richieste di integrazioni e di chiarimenti avanzate da Provincia e Comune di Fasano, entro il termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione del presente verbale, e offre la propria disponibilità ed il supporto necessario al Comune di Fasano, per l'effettuazione del sopralluogo e degli altri accertamenti richiesti presso il proprio stabilimento.

Pertanto, sulla base di quanto innanzi riportato e sulla base dei pareri pervenuti, la Conferenza di Servizi

DECIDE

di aggiornare i propri lavori, per permettere al Gestore di elaborare e trasmettere quanto richiesto da Provincia e Comune e specificato nel verbale e dei relativi elaborati, entro il termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente nota.

A seguito della consegna da parte del Gestore delle integrazioni richieste dalla Provincia di Brindisi ed in seguito agli accertamenti di competenza del Comune di Fasano e del Comando p.le dei Vigili del Fuoco, il Servizio Ambiente ed Ecologia provvederà alla convocazione della conferenza di servizi decisoria, come previsto dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.


Si invitano il Comune di Fasano e il Comando P.le dei Vigili del Fuoco di Brindisi a comunicare all'Ufficio procedente ogni sviluppo relativo agli accertamenti di propria competenza.

I termini per la conclusione del procedimento restano quelli stabiliti dall'art. 26, D.Lgs. n. 152/06.

Si allegano al presente verbale:

- il foglio presenze della Conferenza di Servizi;
- parere ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi;
- nota del D.to di Prevenzione ASL di Brindisi;
- nota del Comune di Fasano;
- riscontro del Comando p.le dei Vigili del Fuoco;
- esposto dei residenti della C.da Fascianello - Fasano.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Dario Muscogiuri



Il Presidente della Conferenza
Dott. Pasquale Epifani





PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

Foglio Presenze Conferenza di Servizi

Eco Ambiente Sud s.r.l. - Valutazione di Impatto Ambientale e domanda di autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 23 e 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la modifica delle attività nell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e veicoli fuori uso, C.da Fascianello, Fasano.

Conferenza di Servizi del 2 febbraio 2017

Ente/soggetto partecipante	Nominativo rappresentante	firma
ECO AMBIENTE SUD	TITOLARE-SOCIO ANTONIO MASSITILIANO	
TECNICO ECO AMBIENTE SUD	DOTT. NARDIS GIUSTIZIA	
ASL BRINDISI	DR. CRULIANO SALTARELLA	

Il Presidente della Conferenza

Il Segretario Verbalizzante



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Brindisi

Via G.M. Galanti, 16
CAP 72100 - Brindisi
Tel. 0831 099501 - Fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpauglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
Piazza S. Teresa, 2 - 72100 Brindisi
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
c.a. Dott. P. Epifani

p.c. Direzione Scientifica ARPA PUGLIA
Servizio TSGE
U.O.C. Acqua e suolo

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., titolo III – Valutazione di impatto ambientale per l'incremento dei quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da avviare a operazioni di smaltimento e recupero nell'impianto esistente ubicato nel Comune di Fasano, Eco Ambiente Sud s.r.l.

Riscontro nota Provincia prot. n. 551 del 10/01/2017 - Convocazione CdS decisoria per il 02/02/2017.

In riferimento al procedimento in oggetto e alle note di seguito indicate:

- nota ARPA Puglia prot n. 41723 dell' 08/07/2016;
- nota Provincia di Brindisi prot. n° 29451 del 13/07/2016, verbale della CdS del 12/07/2016;
- nota ARPA Puglia prot n. 65923 del 07/11/2016;
- nota Provincia di Brindisi prot. n° 45056 del 10/11/2016, verbale della CdS del 09/11/2016,
- documentazione integrativa disponibile sul portale web dell'A.C., come da prot. Provincia di Brindisi n. 551 del 10/01/2017 acquisito al prot. ARPA Puglia n. 1011 del 10/01/2017,

la scrivente Agenzia comunica quanto di seguito.

MATRICE ACUSTICA

Punto "j" della nota ARPA Puglia prot n. 63785 del 26/10/2016

Si osserva che il proponente ha prodotto nuova valutazione di impatto acustico a firma del TCAA Ing. C. Summa effettuata nel novembre 2016.

Detto documento integrativo prodotto riscontra le criticità evidenziate nella precedente cds dall'Agenzia precedente istruttoria, ed in particolare circa la necessità di verificare il rispetto del criterio differenziale in relazione agli edifici residenziali prossimi ai punti R3 e R4 di cui alla Relazione Tecnica precedentemente presentata.

Alla luce di quanto sopra osservato non si segnalano ulteriori criticità.

Si reitera inoltre la richiesta all'Amministrazione Comunale di Fasano, in qualità di Autorità Competente in materia, di esprimersi circa la classificazione acustica dell'area interessata al progetto, in assenza di Z.A.C. approvata ai sensi della L.R. 3/02, quale "area industriale" di cui all'art. 6 comma 1 del DPCM 01/03/91.



Per quanto sopra esposto si esprime parere favorevole in merito al procedimento di cui all'oggetto, si rammenta altresì che il proponente dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui alle seguenti note ARPA Puglia:

- prot n. 41723 dell' 08/07/2016;
- prot n. 65923 del 07/11/2016.

Cordiali saluti

Il funzionario istruttore
Dott. Giovanni Faveri

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Faveri", written over a vertical line.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. D'Agnano", written in a cursive style.



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

MODULO - PARERE

Eco Ambiente Sud s.r.l. - Valutazione di Impatto Ambientale e domanda di autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 23 e 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la modifica delle attività nell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e veicoli fuori uso, C.da Fascianello, Fasano.

Conferenza di Servizi del 2 febbraio 2017

Amministrazione/Ente/Società di appartenenza ASL BRINDISI - SISP

Cognome e nome SALTARELLI dr. Giuliano

Testo dell'intervento da allegare al verbale della Conferenza

In relazione ai chiarimenti richiesti in data 9.11.16, alla luce di quanto riportato nelle relazioni integrative e di quanto dichiarato dal titolare e tecnico in data odierna (presenza di container per obice e WC allacciato alle fogne pubbliche, come dichiarato; carburante residuo nelle vetture stoccato in apposito serbatoio "omologato" come dichiarato in relazione).

PARERE

Si esprime, sulla base di quanto acquisito e dichiarato, parere favorevole per gli aspetti strettamente igienico sanitari di competenza.

Brindisi 02.02.2017

firma leggibile

[Firma]

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 4282 - del 02/02/2017 - 074007 - Comune di Fasano ECO AMBIENTE SUD S.r.l. - D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., titolo III - Valutazione di impatto ambientale per l'incremento dei quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da avviare a operazioni di smaltimento e recupero nell'impianto esistente ubicato nel comune di Fasano. Verifica di conformita' urbanistico-edilizio. RICHIESTA DI SOPRALLUOGO EDILIZIO.

Mittente: "Per conto di: comunefasano@pec.rupar.puglia.it" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 02/02/2017 10:37

A: servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it, eco.ambientesud@pec.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/02/2017 alle ore 10:37:38 (+0100)

il messaggio "Protocollo nr: 4282 - del 02/02/2017 - 074007 - Comune di Fasano ECO AMBIENTE SUD S.r.l. - D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., titolo III - Valutazione di impatto ambientale per l'incremento dei quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da avviare a operazioni di smaltimento e recupero nell'impianto esistente ubicato nel comune di Fasano. Verifica di conformita' urbanistico-edilizio. RICHIESTA DI SOPRALLUOGO EDILIZIO."

è stato inviato da "comunefasano@pec.rupar.puglia.it"

indirizzato a:

servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

eco.ambientesud@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: 201702021037380100.0808.pech1@pec.rupar.puglia.it

— postacert.eml —

Oggetto: Protocollo nr: 4282 - del 02/02/2017 - 074007 - Comune di Fasano ECO AMBIENTE SUD S.r.l. - D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., titolo III - Valutazione di impatto ambientale per l'incremento dei quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da avviare a operazioni di smaltimento e recupero nell'impianto esistente ubicato nel comune di Fasano. Verifica di conformita' urbanistico-edilizio. RICHIESTA DI SOPRALLUOGO EDILIZIO.

Mittente: "comunefasano@pec.rupar.puglia.it" <comunefasano@pec.rupar.puglia.it>

Data: 02/02/2017 10:37

A: servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it, eco.ambientesud@pec.it

Invio di documento protocollato

Oggetto: ECO AMBIENTE SUD S.r.l. - D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., titolo III - Valutazione di impatto ambientale per l'incremento dei quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da avviare a operazioni di smaltimento e recupero nell'impianto esistente ubicato nel comune di Fasano. Verifica di conformita' urbanistico-edilizio. RICHIESTA DI SOPRALLUOGO EDILIZIO.

Data protocollo: 02/02/2017

Protocollato da: 074007 - Comune di Fasano

Allegati: 2

— Segnatura.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM
"Segnatura.dtd">
<Segnatura><Intestazione><Identificatore>
<CodiceAmministrazione>Fasano</CodiceAmministrazione><CodiceA00>074007</CodiceA00>
<CodiceRegistro>REGISTRO UFFICIALE</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0004282</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2017-02-02</DataRegistrazione></Identificatore><Origine>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">comunefasano@pec.rupar.puglia.it</IndirizzoTelematico><Mittente>
<Amministrazione><Denominazione>Comune di Fasano</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>Fasano</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Toponimo
dug="Piazza">Ciaia</Toponimo><Civico>1</Civico><CAP>72015</CAP>
<Comune>Fasano</Comune><Provincia>BRINDISI</Provincia></IndirizzoPostale>
</Amministrazione><A00><Denominazione>Comune di Fasano</Denominazione>
<CodiceA00>074007</CodiceA00></A00></Mittente></Origine><Destinazione
confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario><Denominazione>PROVINCIA DI BRINDISI SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
</Denominazione><Persona><Nome/><Cognome>PROVINCIA DI BRINDISI SERVIZIO AMBIENTE
ED ECOLOGIA</Cognome></Persona><IndirizzoPostale><Toponimo>Piazza S. Teresa
2</Toponimo><Civico/><CAP>72100</CAP><Comune>Brindisi</Comune>
<Provincia>BRINDISI</Provincia><Nazione/></IndirizzoPostale></Destinatario>
</Destinazione><Destinazione confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">eco.ambientesud@pec.it</IndirizzoTelematico><Destinatario>
<Denominazione>ECO AMBIENTE SUD S.R.L. </Denominazione><Persona><Nome/>
<Cognome>ECO AMBIENTE SUD S.R.L. </Cognome></Persona><Telefono>0804422520</Telefono>
<IndirizzoPostale><Toponimo> CONTRADA FASCIANELLO,51 </Toponimo><Civico
/><CAP>72015</CAP><Comune>FASANO</Comune><Provincia>BRINDISI</Provincia><Nazione
/></IndirizzoPostale></Destinatario></Destinazione><Oggetto>ECO AMBIENTE SUD
S.r.l. - D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., titolo III - Valutazione di impatto
ambientale per l'incremento dei quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi da avviare a operazioni di smaltimento e recupero nell'impianto
esistente ubicato nel comune di Fasano. Verifica di conformita' urbanistico-
edilizio. RICHIESTA DI SOPRALLUOGO EDILIZIO.</Oggetto><Note>n. 1 allegato al 1, 4
e 5 destinatario.</Note></Intestazione><Descrizione><Documento
nome="074007.REGISTRO UFFICIALE.2017.0004282.pdf" tipoMIME=""
tipoRiferimento="MIME"/></Descrizione></Segnatura>
```

— Allegati:

dati-cert.xml	1,2 KB
post-cert.eml	1,6 MB
074007.REGISTRO UFFICIALE.2017.0004282.pdf	1,2 MB
Segnatura.xml	2,4 KB



CITTÀ DI FASANO

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasano, 02 febbraio 2017

Prot. N. _____

AI COMANDO di POLIZIA COMUNALE
NUCLEO DI POLIZIA EDILIZIA
SEDE

E p.c. PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia
Piazza S. Teresa, 2
72100 Brindisi
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

ECO AMBIENTE SUD s.r.l.
C.da Fascianello, 51
72015 Fasano (BR)
eco.ambientesud@pec.it

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
dott. Giuseppe CARPARELLI
SEDE


AI SINDACO
SEDE

**OGGETTO: ECO AMBIENTE SUD S.r.l. - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., titolo III – Valutazione di impatto ambientale per l'incremento dei quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da avviare a operazioni di smaltimento e recupero nell'impianto esistente ubicato nel comune di Fasano. Verifica di conformità urbanistico-edilizio.
RICHIESTA DI SOPRALLUOGO EDILIZIO.**

Nell'ambito del procedimento indicato in oggetto, avviato dalla Provincia di Brindisi su richiesta del legale rappresentante della società Eco Ambiente Sud S.r.l. formulata il 04.03.2016, vi è stata la necessità di esprimere il parere di regolarità urbanistico-edilizia delle opere che costituiscono lo stabilimento, espressamente richiesto dalla stessa Provincia per il buon esito del procedimento.

Con nota prot. N. 46787 dell' 08/11/2016 si è così provveduto a trasmettere alla Provincia di Brindisi il richiesto parere affinché venisse acquisito agli atti della conferenza di servizi decisoria, convocata per il giorno 09/11/2016.

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Via Parlatorio, 2 – 72015 Fasano (BR) – tel 0804394337 fax 0804394349
e-mail: rosabelfiore@comune.fasano.br.it



CITTÀ DI FASANO

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Per poter esprimere un compiuto parere, sono state esaminate tutte le pratiche edilizie relative all'immobile, puntualmente elencate nel parere, ed è stata prodotta una planimetria di sintesi in scala 1:500 dove sono stati indicati i fabbricati e le tettoie esistenti e, per ciascuno di essi, i relativi titoli abilitativi.

Dall'esame dell'elaborato grafico riproducente lo stato dei luoghi (planimetria con lay-out del centro), prodotto in allegato alla domanda di integrazione Autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento rifiuti di cui all'oggetto, si è evidenziato che:

- La tettoia T3 allo stato risulta non autorizzata. Infatti il permesso di costruire N. 380 del 05/09/2011 (P.E. 404/2011), rilasciato per la realizzazione di una struttura metallica precaria per la copertura dei materiali da smaltire, era soggetto alla seguente prescrizione particolare: "il Permesso di Costruire viene concesso per il solo periodo utile al reperimento di un lotto nella zona P.I.P. del Comune di Fasano dove traslocare l'attività e, comunque, per un periodo non superiore a 2 (due) anni". Vi è agli atti una nota del dirigente prot. N. 31366 del 25/09/2012 indirizzata alla Provincia di Brindisi – Ufficio Ecologia tesa a chiarire che, con la condizione speciale cui è assoggettato il p. di c. n. 308/2011, l'intervento proposto non costituisce variazione essenziale all'impianto esistente autorizzato con delibera di C.C. n° 11 del 20/01/2003.
- Il fabbricato industriale F1 presenta delle difformità, sia interne che esterne, rispetto al permesso di costruire N. 37 del 2/2/2011.
- Per il fabbricato F2 fu presentata in data 22/05/2014 domanda di permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate senza titolo (archivio annesso agli uffici, installazione di due monoblocchi prefabbricati da adibire a servizi igienici per il personale e guardiania). Poiché gli interventi realizzati comportavano un aumento della superficie coperta e del rapporto di copertura, e conseguentemente una modifica dei parametri progettuali assentiti con convenzione Rep. n° 3100 del 17/05/2007, con nota prot. N. 30700 del 21/08/2014 veniva comunicato l'avvio del procedimento di diniego ex art. 10/bis della legge 241/90 e s.m.i. (P.E. 261/2014). Non vi sono agli atti della pratica edilizia ulteriori atti del procedimento di diniego (controdeduzioni, ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi).

In assenza di un rilievo completo dello stato dei luoghi (piante di ciascun livello, prospetti e sezioni) e di una idonea documentazione fotografica di ciascun manufatto/fabbricato presente sull'area, si concludeva affermando che l'attestazione di legittimità edilizia e urbanistica dell'impianto della ditta "ECO AMBIENTE SUD S.r.l." non può essere confermata.

Con la citata nota prot. N. 46787 dell' 08/11/2016 si invitava la società Eco Ambiente Sud s.r.l. a produrre nel più breve tempo possibile le integrazioni/documentazioni/chiarimenti richiesti.

In data 01/12/2016 l'Amministratore Unico della società Eco Ambiente Sud s.r.l. ha chiesto una proroga di altri 3 anni per il mantenimento della struttura metallica autorizzata con permesso di costruire n° 308 del 05/11/2011. La richiesta, acquisita al protocollo con il N. 50794 in data 06/12/2016, è in corso di istruttoria a cura del responsabile del procedimento (arch. Orazio Soleti) cui la pratica è stata assegnata.



CITTÀ DI FASANO

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Con riferimento alle altre criticità rilevate (difformità al fabbricato F1, opere abusive non sanate al fabbricato F2), nulla è stato prodotto per superare e/o chiarire le problematiche esposte.

Tutto ciò premesso, con la presente

SI CHIEDE

al Nucleo di Polizia Edilizia di voler effettuare con ogni consentita urgenza un sopralluogo teso ad accertare:

- la presenza di difformità al fabbricato F1 rispetto al permesso di costruire N. 37 del 02/02/2011 (P.E. 459/2009);
- se le opere abusive per le quali è stata richiesta la sanatoria con la P.E. 261/2014, sono state rimosse a seguito del preavviso di diniego.

Al fine di poter fornire gli elaborati relativi alle pratiche edilizie citate, utili in sede di verifica, si chiede agli agenti di P.M. incaricati di voler comunicare la data del sopralluogo.

Il dirigente
Ing. Rosa BELFIORE

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Via Parlatorio, 2 – 72015 Fasano (BR) – tel 0804394337 fax 0804394349

e-mail: rosabelfiore@comune.fasano.br.it

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco**
BRINDISI

Via Nicola Brandi, s.n.c. 72100 Brindisi – Tel 0831/554400-01-02-03
e-mail: comando.brindisi@vigilfuoco.it
e-mail PEC: com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

"Ignis vim vis ingentidomcat"

Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

All'Amministrazione Provinciale di

Servizio Ambiente ed Ecologia

BRINDISI

provincia@pec.provincia.brindisi.it

OGGETTO: Ditta ECO AMBIENTE SUD S.r.l. di Fasano – Conferenza di Servizi del 02 febbraio 2017 relativa ad istanza di modifica del provvedimento di valutazione di ~~impatto ambientale per incremento dei rifiuti pericolosi.~~

E' pervenuta allo scrivente Comando la convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto. Per il procedimento in itinere, lo scrivente Comando ha già rilasciato alla ditta in argomento Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ex art. 4 del D.P.R. n. 151/11 prot. n. 13978 in data 06/12/2016.

Per quanto sopra, si comunica la non partecipazione alla C.d.S. in oggetto.

Si rammenta a codesto Ufficio che qualsivoglia variazione che la ditta in oggetto intendesse apportare, ai soli fini antincendio, dovrà essere preventivamente sottoposta ad approvazione da parte di questo Comando, ex D.P.R. n. 151/11.

Il Comandante Provinciale
Dott.Ing. Michele ANGIULI

BONG/--

Al Dirigente dell'Ufficio Urbanistico del Comune di Fasano
Al Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi
Alla Procura della Repubblica di Brindisi

Dr. E. J. ...
8-11

Oggetto: esposto.

Gli agricoltori di c.da Fascianello non né possono più. La presenza di alcuni impianti di rifiuti ha determinato un aumento fuori misura del traffico pesante lungo le strade vicinali, strette e tortuose, con continue condizioni di pericolosità per tutti gli addetti che si recano quotidianamente per lavorare nei campi, oltre che per gli stessi residenti. Questa situazione ormai si ripete da molti anni anche con un continuo sversamento di rifiuti, che restano abbandonati lungo le strade e nessuno provvede per la raccolta.

Le autorizzazioni rilasciate sono illegittime.

Fasano, 17.09.2016

Firmato: gli agricoltori e i residenti della zona per la difesa del loro ambiente di lavoro.

PROVINCIA DI BRINDISI ARCHIVIO GENERALE	
Num. 44401	Data arrivo 07 NOV 2016
di. Protocollo	Classifica

PROVINCIA DI BRINDISI

ARCHIVIO

17 OTT. 2016

Pervenuto il

[Signature]
Il Responsabile

Dr. Mercofi
[Signature]