



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Spett.le

REGIONE PUGLIADipartimento Mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche e paesaggio

Sezione rischio industriale

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it**PROVINCIA DI BRINDISI**

Servizio Ambiente ed Ecologia

provincia@pec.provincia.brindisi.it**FerMetalSud Srl.**

Viale del Commercio - Zona Industriale 72021

Francavilla Fontana (BR)

pecsrbr@legalmail.it

p.c.

Direzione Scientifica Arpa Puglia

U.O.S. TSGE, CRA

OGGETTO: A.I. A. rilasciata con D.D. della Provincia di Brindisi n. 81 del 17/09/2015 – Fer.MetalSud srl – Francavilla Fontana, Brindisi.

Rif. Riscontro RAPPORTO AMBIENTALE ANNUALE relativo all'anno 2018

Con la presente si trasmettono gli esiti del riscontro del Piano di Monitoraggio e Controllo – Anno 2018 in riferimento all' Allegato 2 della DD AIA n. 81 del 17/09/2015 dell'installazione in oggetto.

Per tale verifica sarà emessa fattura per un importo pari a 850,00 € più il costo del bollo a carico del Gestore, ai sensi del D.M. 6 marzo 2017 n.58 e della DGR Puglia n. 36/2018.

IL DIRETTORE DAP BR
IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
Dr.ssa A.M. D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: dap.br@arpa.puglia.itPEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ATTIVITÀ DI CONTROLLO

art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Installazione _Fer Metal Sud srl Francavilla Fontana BRINDISI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISTALLAZIONE

IMPIANTO Fer Metal Sud srl — Cod. Attività 5.1 5.3 ora- 5.1.b.c.d – 5.3.a.2.3.4.5 – 5.3b.2 – 5.5.	
SEDE LEGALE	Viale del Commercio - Zona Industriale 72021 Francavilla Fontana (BR) pecsrb@legalmail.it
SEDE OPERATIVA	Viale del Commercio - Zona Industriale 72021 Francavilla Fontana (BR) pecsrb@legalmail.it
GESTORE -REFERENTE AIA	[
IMPIANTO A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	[no]
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE	[ISO 14001]

1

2. DATI IDENTIFICATIVI DELL'AUTORIZZAZIONE

AUTORITÀ COMPETENTE	[Provincia Brindisi]
PROVVEDIMENTO AIA ED AGGIORNAMENTI	D.D. n. 81 del 17.9.2015 Provincia di Brindisi - Prima AIA per impianto esistente; note_62175-59940-53051_2015 (rar) Provincia di Brindisi - Chiarimenti in merito all'AIA; nota prot. n. 27467-16 Provincia di Brindisi - Chiarimenti in merito all'AIA; nota prot. 48284 del 1-12-2016 Provincia di Brindisi - Modifica non sostanziale; D.D. n. 42 del 24-03-17 Provincia di Brindisi - Cambio di titolarità; Nota prot. n. 22328-17 Provincia di Brindisi - Modifica non sostanziale; Nota prot. 25063 del 03-08-2017 Provincia di Brindisi - Diffida; Nota prot. 32738 del 20-10-2017 Provincia di Brindisi - Diffida;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
 e-mail: ds@arpa.puglia.it
 pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



	Nota prot. 3685 del 06.02.2018 Provincia di Brindisi - Modifica non sostanziale e adempimenti diffida.
ISTRUTTORIE IN CORSO	
ALTRI PROCEDIMENTI	Autorizzazione emungimento acque di falda con L.R. 5/5/99 n.18 con Provvedimento Dirigenziale Provincia di Brindisin. 317 del 9/12/2016
TARIFFA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ D'UFFICIO	Ai sensi del DM n. 58/2017 e della DGR Puglia n. 36/2018, la tariffa relativa alle attività di verifica d'ufficio [T _{UFF}] è pari a 850,00 €

3. VERIFICA DEGLI AUTOCONTROLLI ESEGUITI DAL GESTORE NELL'ANNO 2018

STRUTTURA DELLA RELAZIONE ANNUALE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
La relazione è stata trasmessa dal Gestore in data 29/04/2019. La relazione è stata acquisita al protocollo ARPA Puglia con prott.: <ul style="list-style-type: none"> • n. 0034527 del 06/05/2019- RAPPORTO AIA +all. 1-2-3, • n. 0034532 del 06/05/2019 –all.4-5; • n. 0034536 del 06/05/2019 – all.6, • n.0034545 del 06/05/2019 –all.8, il gestore dichiara che “La presente PEC annulla e sostituisce le trasmissioni delle PEC: 1 di 4, 2 di 4, 3 di 4 e 4 di 4 avvenute in data odierna, in quanto l'ultima trasmissione non è stata accettata come da avviso che allego”; • n. 0034553 del 06/05/2019 - RAPPORTO AIA +all.1-2- 3; • n. 0034563 del 06/05/2019 RAPPORTO AIA +all.1-2- 3; • n. 0034567 del 06/05/2019 - all. 4-5; • n. 0034569 del 06/05/2019 - all.6; • n. 0034572 del 06/05/2019 - all .7; • n. 0034574 del 06/05/2019 – all. 9. 	La Relazione Annuale è pervenuta nei termini previsti dal provvedimento AIA n. 81 del 17/09/2015 La Relazione Annuale è strutturata secondo quanto previsto <i>nel</i> provvedimento AIA n. n. 81 del 17/09/2015. In particolare, in essa <i>sono</i> riportati i contenuti minimi indicati nel <i>documento Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA</i> Nella Relazione non è riportata la dichiarazione del Gestore secondo cui l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite dall'autorizzazione integrata ambientale.
COMUNICAZIONI DEL GESTORE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
Nella Relazione sono riportate segnalazioni, Superamenti VLE, Criticità, ecc che sono state <i>segnalate</i>	

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

dal Gestore in conformità con quanto previsto dall'AIA	
AUTOCONTROLLI ESEGUITI DAL GESTORE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
Il Gestore ha eseguito i controlli previsti dall'AIA secondo le modalità ed i tempi previsti dalla stessa.	Nella Relazione sono riepilogati i controlli eseguiti dal Gestore in ottemperanza all'AIA relativamente alle seguenti matrici ambientali: <ul style="list-style-type: none"> - Emissioni in atmosfera - Scarichi idrici - Emissioni acustiche - Rifiuti - Indicatori ambientali
	Dall'esame della Relazione, si è ritenuto opportuno chiedere al Gestore i chiarimenti riportati nella relazione di riscontro allagata alla presente (All.1) e riassunti in particolare nella tabella finale "RILIEVI EMERSI dal RISCONTRO AUTOCONTROLLI 2018".
	Dall'esame della Relazione, si è ritenuto opportuno chiedere al Gestore le integrazioni documentali così come trattato nella relazione di riscontro allagata alla presente (All.1) e riassunti in particolare nella tabella finale "RILIEVI EMERSI dal RISCONTRO AUTOCONTROLLI 2018".
Per l'effettuazione dei controlli a suo carico, il Gestore [si è avvalso] di un Laboratorio Accreditato per l'effettuazione dei controlli a carico del Gestore.	-
Il Gestore ha eseguito la verifica del rispetto dei limiti di emissione	Si ritiene opportuno <i>chiedere chiarimenti e segnalare le criticità e non conformità, riportate nella relazione di riscontro allagata alla presente (All.1) e riassunti in particolare nella tabella finale "RILIEVI EMERSI dal RISCONTRO AUTOCONTROLLI 2018"</i>
	In particolare, per la matrice emissioni in atmosfera rd emissioni odorigene, si invia separatamente il contributo del CRA.
NOTE	-

3

4. ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTE NELL'ANNO IN CORSO

IMPIANTO	
DIFFIDE	-

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



COMUNICAZIONI AUTORITÀ COMPETENTE	-
PROBLEMATICHE EMERSE	-
ATTIVITÀ ARPA IN SITO	-
COMUNICAZIONI GESTORE	-
COMUNICAZIONI ARPA PUGLIA	-
NOTE	-

ALLEGATI

1	Relazione di riscontro AUTOCONTROLLI Fer Metal Sud 2018
---	---

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze**

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione della Provincia di Brindisi n. 81 del 17.09.2015 e smi – Fer Metal Sud S.r.l. –, Viale del Commercio, Z.I., Francavilla Fontana (Brindisi)

RELAZIONE DI RISCONTRO PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – ANNO 2018 – RIF. ALLEGATO 2 AIA n. 81 del 17.09.2015

In riferimento al provvedimento AIA in oggetto e al Report Ambientale annuale relativo all'anno 2018 trasmesso con la nota indicata in oggetto, si premette che, la società FerMetalSud s.r.l., esercisce l'attività individuata dall'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con il codice attività IPPC ex 5.1 5.3 ora- 5.1.b.c.d – 5.3.a.2.3.4.5 – 5.3b.2 – 5.5.

La società FerMetalSud s.r.l., possiede i seguenti provvedimenti autorizzativi in materia di AIA :

- D.D. n. 81 del 17.9.2015 Provincia di Brindisi - Prima AIA per impianto esistente;
- note_62175-59940-53051_2015 (rar) Provincia di Brindisi - Chiarimenti in merito all'AIA;
- nota prot. n. 27467-16 Provincia di Brindisi - Chiarimenti in merito all'AIA;
- nota prot. 48284 del 1-12-2016 Provincia di Brindisi - Modifica non sostanziale;
- D.D. n. 42 del 24-03-17 Provincia di Brindisi - Cambio di titolarità;
- Nota prot. n. 22328-17 Provincia di Brindisi - Modifica non sostanziale;
- Nota prot. 25063 del 03-08-2017 Provincia di Brindisi – Diffida;
- Nota prot. 32738 del 20-10-2017 Provincia di Brindisi – Diffida;
- Nota prot. 3685 del 06.02.2018 Provincia di Brindisi - Modifica non sostanziale e adempimenti diffida.

1/9

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC in seguito) a cui ci si riferisce nel presente riscontro è quello integrante l' AIA n. 81 del 17.09.2015 in allegato 2 alla stessa.

Come previsto nella prescrizione 4.38 del paragrafo 4. Prescrizioni e condizioni per la gestione dell'impianto dell'Allegato 1 alla DD n. 81 del 17.09.2015, entro il termine 30/04 di ogni anno deve essere inviato alla Provincia di Brindisi, al Comune di Francavilla Fontana e al Dipartimento Provinciale ARPA di Brindisi, un relazione relativa all'anno solare precedente da denominarsi Rapporto AIA.

Con n. 10 messaggi PEC in data 29/04/2019 – il Gestore ha trasmesso agli uffici competenti della Provincia di Brindisi, al Comune di Francavilla Fontana e al Dipartimento Provinciale ARPA di Brindisi il Rapporto AIA 2019 con relativi allegati con anno di riferimento 2018. Il RAPPORTO AIA 2019 ANNO DI RIFERIMENTO 2018 è comprensivo dei seguenti allegati:

- allegato 1 Rapporti di prova odorigene;
- allegato 2 Tubi catodici;
- allegato 3 Consumi Idrici;
- allegato 4 Rifiuti;
- allegato 5 Energia;
- allegato 6 Registro di carico e scarico;
- allegato 7 Formulari;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- allegato 8 Attestati di certificazione.

Le PEC in questione, sono state acquisite ai seguenti numeri di protocollo di ARPA Puglia:

- n. 0034527 del 06/05/2019- RAPPORTO AIA +all. 1-2-3,
- n. 0034532 del 06/05/2019 –all.4-5;
- n. 0034536 del 06/05/2019 – all.6,
- n.0034545 del 06/05/2019 –all.8, il gestore dichiara che “La presente PEC annulla e sostituisce le trasmissioni delle PEC: 1 di 4, 2 di 4, 3 di 4 e 4 di 4 avvenute in data odierna, in quanto l'ultima trasmissione non è stata accettata come da avviso che allego”;
- n. 0034553 del 06/05/2019 - RAPPORTO AIA +all.1-2- 3;
- n. 0034563 del 06/05/2019 RAPPORTO AIA +all.1-2- 3;
- n. 0034567 del 06/05/2019 - all. 4-5;
- n. 0034569 del 06/05/2019 - all.6;
- n. 0034572 del 06/05/2019 - all .7;
- n. 0034574 del 06/05/2019 – all. 9.

In relazione ai risultati dei suddetti autocontrolli si esprime per ogni sezione del PMC quanto di seguito riportato.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il riscontro relativo alla matrice Emissioni in Atmosfera e le emissioni odorigene sarà trasmesso con separata nota a cura del Centro Regionale Aria di ARPA Puglia.

SCARICHI IDRICI

Come riportato nel paragrafo 3. *Scarichi idrici del PMC* l'approvvigionamento idrico di acqua per usi domestici nell'impianto avviene tramite autobotti in un serbatoio, in attesa dell'installazione nella rete pubblica di distribuzione dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. Nel Rapporto AIA ANNO 2019, al paragrafo 3.2 *scarichi idrici* il Gestore dichiara che “L'approvvigionamento idrico di acque ad uso igienico e riserva antiincendio avviene tramite un pozzo autorizzato con L.R. 5/5/99 n.18 con Provvedimento Dirigenziale n. 317 del 9/12/2016”. **Si chiede al Gestore evidenza della richiesta di aggiornamento dell'AIA in riferimento alla variazione di approvvigionamento idrico (Richiesta per il Gestore).**

Il Gestore ha fornito in allegato 3 (consumi idrici) al RAPPORTO AIA ANNO 2019:

- IL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n 317 del 09/12/2016 rilasciato dal Servizio Ambiente ed Ecologia – Ufficio tutela delle acque della Provincia di Brindisi. La portata di esercizio non dovrà essere superiore a 1,00 litri al secondo ed i volumi di acqua prelevata devono essere pari o inferiori a 872 mc/anno. Si rileva che la concessione è scaduta il 12/10/2019. **A tal proposito si richiede al Gestore evidenza della presentazione dell'istanza di rinnovo del provvedimento autorizzativo, che sarebbe dovuta essere stata presentata entro 120 giorni prima della scadenza (Richiesta per il Gestore).**
- Nota prot. n. 887/2018 del 04/07/2018 Uff. Amm.vo Fermental sud srl - Lettura dei Volumi Derivati relativi del I e II trimestre dell'anno 2018, come richiesto al punto 4. della Concessione sopra riportata. Si evince un consumo semestrale di 320 mc;
- Nota prot. n. 47/2019 del 14/01/2019 Uff. Amm.vo Fermental sud srl - Lettura dei Volumi Derivati relativi al III e IV trimestre dell'anno 2018, come richiesto al punto 4. della Concessione sopra riportata. Si evince un consumo semestrale di 550 mc.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Il consumo annuale dichiarato è di 870 mc/anno.

Come riportato nel paragrafo 3. Scarichi idrici del PMC, l'installazione non possiede scarichi idrici nell'ambiente, in quanto i reflui civili sono collettati in una Fossa Imhoff, che viene svuotata periodicamente e i rifiuti liquidi estratti sono conferiti verso impianti terzi autorizzati. Mentre, le acque meteoriche di dilavamento vengono collettate, dopo il trattamento primario, verso una vasca di accumulo e da qui conferite presso impianti terzi come rifiuti liquidi.

Il PMC prevede al paragrafo 3. Scarichi idrici che siano allegati al Rapporto AIA le copie dei documenti di trasporto e i formulari identificativi dei rifiuti liquidi relativi allo smaltimento delle acque reflue civili e delle acque meteoriche.

Il Gestore ha fornito in allegato 8 (Formulari per scarico acque + fossa) al RAPPORTO AIA ANNO 2019:

Dall'analisi dei Formula di identificazione Rifiuti allagati si rileva quanto segue:

- RIF 058132/18 del 19/10/2018 – CER 20 03 04 –Fanghi delle fosse settiche: **è assente il riferimento dell'autorizzazione del Produttore/Detentore.**
- FIR 039129/17 Formulario emesso il 10/02/2018 – CER 19 08 99 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti: dalla copia presentata non è possibile risalire al numero identificativo del formulario; **è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l..**
- Formulario emesso il 22/03/2018 relativo al n. registro 2909 – CER 19 08 99 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti: dalla copia presentata non è possibile risalire a tutti i dati inseriti; **è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l..**
- FIR 039129/17 Formulario emesso il 10/02/2018 – CER 19 08 99 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti: dalla copia presentata non è possibile risalire al numero identificativo del formulario; **è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l..**
- FIR 039608/17 Formulario emesso il 19/04/2018 – CER 19 08 99 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti; **è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l.; il Gestore ha fornito la 3° copia del destinatario;**
- FIR 039788/17 Formulario emesso il 21/05/2018 – CER 19 08 99 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti; **è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l..**
- FIR 040138/17 Formulario emesso il 04/07/2018 – CER 19 08 99 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti; **è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l.; il Gestore ha fornito la 3° copia del destinatario.**
- FIR 040138/17 Formulario emesso il 04/07/2018 – CER 19 08 99 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti; **è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l.; il Gestore ha fornito la 3° copia del destinatario.**
- FIR 041011/17 Formulario emesso il 23/11/2018 – CER 19 08 99 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti; **è assente il riferimento dell'autorizzazione del produttore/detentore e del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l..**

3/9

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- FIR 041048/17 Formulario emesso il 24/12/2018 – CER 19 08 99 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti; è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l..
- FIR 040785/17 Formulario emesso il 19/09/2018 – CER 19 08 99 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti; è assente il riferimento dell'autorizzazione del produttore/detentore e del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l.

In riferimento all'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l., dai controlli effettuati d'ufficio, si è appurato che è autorizzato alla ricezione del rifiuto CER 19 08 99 con Determina Dirigenziale AIA n. 9485 del 19/12/2014 della Provincia di Bari.

Si rivela la violazione della Normativa ambientale art. 258 comma 2 del D. Lgs. 152 del 2006 ss. mm.ii.

EMISSIONI ACUSTICHE

Si riporta il riscontro degli autocontrolli a cura dell'UOS Agenti Fisici del DAP Di Brindisi.

Con riferimento all'impianto di cui all'oggetto, si prende atto degli esiti del report ambientale trasmesso dal Gestore in relazione agli autocontrolli effettuati nel corso dell'anno 2018.

In particolare, per quanto di competenza della UOS, si prende atto del documento di indagine fonometrica elaborato da TCAA e dal cui esame non si evince la sussistenza di criticità.

Si da inoltre atto che personale della UOS, in relazione alla esecuzione della relativa indagine fonometrica svolta in data 6 dicembre 2018, aveva assistito all'inizio delle operazioni redigendo apposito verbale agli atti dell'A.C.

ENERGIA

Uil Gestore ha dichiarato di aver riportato i dati sui consumi di energia dell'anno precedente al rapporto AIA e di averli archiviati su supporto cartaceo e/o informatico, come previsto dal PMC al paragrafo 5. Energia.

RIFIUTI

Il PMC e l'AIA prevedono le seguenti prescrizioni per la matrice rifiuti:

Prescrizione PMC. Il Gestore deve inserire nel rapporto AIA il quantitativo giornaliero in ricezione massimo registrato, distinto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi:

Prescrizione PMC. Il Gestore deve inserire nel rapporto AIA la quantità massima di stoccaggio istantaneo raggiunta, distinta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi:

Prescrizione PMC. Il Gestore deve inserire nel rapporto AIA il quantitativo giornaliero di trattamento massimo registrato, distinto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi

Prescrizione PMC. Il Gestore deve inserire nel rapporto AIA il quantitativo annuale complessivo di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso all'impianto

Prescrizione PMC. Il Gestore deve inserire nel rapporto il Registro di carico e scarico rifiuti ed i file del MUD

Prescrizione AIA 4.38 Il Gestore DEVE INSERIRE NEL Rapporto AIA i dati relativi al PMC contenente tra l'altro i quantitativi di rifiuti gestiti nell'impianto calcolati su base mensile, i rifiuti stoccati al momento della compilazione del rapporto.

4/9

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

In riferimento alle prescrizioni del PMC e dell'AIA SOPRA riportate, il Gestore ha presentato in allegato 4 la seguente documentazione i dati di monitoraggio dei rifiuti:

- Capacità massima di stoccaggio istantaneo raggiunto- rifiuto non pericoloso del 05/12/2018. File excel o
- Capacità massima di stoccaggio istantaneo raggiunto- rifiuto pericoloso del 10/04/2018. File excel
- Giacenza al 19/4/2019. File pdf
- Mps caricato dal 01/01 al 31/12/2018. File excel
- Quantitativo giornaliero di trattamento max reg. non pericoloso speciale. File excel
- Quantitativo giornaliero di trattamento max reg. pericoloso speciale + urbano. File excel
- Quantitativo giornaliero in entrata reg. non pericoloso speciale. File excel
- Quantitativo giornaliero in entrata reg. non pericoloso speciale +urbano. File excel
- Quantitativo giornaliero in entrata reg. non pericoloso urbano. File pdf
- Quantitativo giornaliero in entrata reg. pericoloso speciale. File pdf
- Quantitativo giornaliero in entrata reg. pericoloso urbano. File pdf
- Riepilogo rifiuti mensili trattati. File pdf
- Rifiuti gestiti mensilmente pericolosi e non. File pdf
- Rifiuti prodotti annualmente non pericolosi speciali. File pdf
- Rifiuti prodotti annualmente pericolosi speciali. File pdf

5/9

Il Gestore ha presentato il registro di carico e scarico in allegato 6. Mentre per il MUD ha dichiarato che avrebbe trasmesso i dati non appena terminato l'invio con scadenza prorogata al 22/06/2019. Il Gestore ha inviato il MUD e l'attestazione di invio telematico con nota prot. 695/2019 acquisita al prot. Arpa n. 0048885 del 01/07/2019.

INDICATORI AMBIENTALI

Il Gestore ha inserito i dati relativi agli indicatori ambientali previsti da paragrafo 7.Indicatori ambientali del PMC.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente


Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

AIA SRB S.p.A - RILIEVI EMERSI RISCONTRO AUTOCONTROLLI 2018					
n°	Matrice ambientale	Rilievo	Tipo di rilievo	Azioni da seguire	
				Comunicazioni (ad es. al Gestore, all'AC, all'AG)	Descrizione sintetica
1.	Risorse idriche	Come riportato nel paragrafo 3. Scarichi idrici del PMC l'approvvigionamento idrico di acqua per usi domestici nell'impianto avviene tramite autobotti in un serbatoio, in attesa dell'installazione nella rete pubblica di distribuzione dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. Nel Rapporto AIA ANNO 2019, al paragrafo 3.2 scarichi idrici il Gestore dichiara che "L'approvvigionamento idrico di acque ad uso igienico e riserva antiincendio avviene tramite un pozzo autorizzato con L.R. 5/5/99 n.18 con Provvedimento Dirigenziale n. 317 del 9/12/2016".	Richiesta per il gestore	Si chiede al Gestore evidenza della richiesta di aggiornamento dell'AIA in riferimento alla variazione di approvvigionamento idrico (Richiesta per il Gestore).	
2.	Risorse idriche	IL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n 317 del 09/12/2016 rilasciato dal Servizio Ambiente ed Ecologia – Ufficio tutela delle acque della Provincia di Brindisi. La portata di esercizio non dovrà essere superiore a 1,00 litri al secondo ed i volumi di acqua prelevata devono essere pari o inferiori a 872 mc/anno. Si rileva che la concessione è scaduta il 12/10/2019.	Richiesta per il gestore	A tal proposito si richiede al Gestore evidenza della presentazione dell'istanza di rinnovo del provvedimento autorizzativo, che sarebbe dovuta essere stata presentata entro 120 giorni prima della scadenza (Richiesta per il Gestore).	
3.	Rifiuti	Dall'analisi dei Formula di identificazione Rifiuti allagati si rileva quanto segue:	Violazione della Normativa ambientale art. 258 comma 2 del D.		

6/9

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente


Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

	<ul style="list-style-type: none"> • RIF 058132/18 del 19/10/2018 – CER 20 03 04 – Fanghi delle fosse settiche: è assente il riferimento dell'autorizzazione del Produttore/Detentore. • FIR 039129/17 Formulario emesso il 10/02/2018 – CER 19 08 99 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti: dalla copia presentata non è possibile risalire al numero identificativo del formulario; è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l.. • Formulario emesso il 22/03/2018 relativo al n. registro 2909 – CER 19 08 99 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti: dalla copia presentata non è possibile risalire a tutti i dati inseriti; è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l.. • FIR 039129/17 Formulario emesso il 10/02/2018 – CER 19 08 99 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti: dalla copia presentata non è possibile risalire al numero identificativo del formulario; è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l.. • FIR 039608/17 Formulario emesso il 19/04/2018 	Lgs. 152 del 2006 ss. mm.ii.		
--	--	---------------------------------	--	--

7/9

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



	<p>- CER 19 08 99 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti; è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l.; il Gestore ha fornito la 3° copia del destinatario;</p> <p>• FIR 039788/17 Formulario emesso il 21/05/2018</p> <p>- CER 19 08 99 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti; è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l.</p> <p>• FIR 040138/17 Formulario emesso il 04/07/2018</p> <p>- CER 19 08 99 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti; è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l.; il Gestore ha fornito la 3° copia del destinatario.</p> <p>• FIR 040138/17 Formulario emesso il 04/07/2018</p> <p>- CER 19 08 99 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti; è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l.; il Gestore ha fornito la 3° copia del destinatario.</p> <p>• FIR 041011/17 Formulario emesso il 23/11/2018</p> <p>- CER 19 08 99 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento</p>			
--	---	--	--	--

8/9

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



		<p>delle acque reflue non specificati altrimenti; è assente il riferimento dell'autorizzazione del produttore/detentore e del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l..</p> <ul style="list-style-type: none"> FIR 041048/17 Formulario emesso il 24/12/2018 - CER 19 08 99 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti; è assente il riferimento dell'autorizzazione del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l.. FIR 040785/17 Formulario emesso il 19/09/2018 - CER 19 08 99 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti; è assente il riferimento dell'autorizzazione del produttore/detentore e del destinatario Rizzi Arcangelo Ecologica s.r.l. 			
--	--	---	--	--	--

9/9

Cordiali saluti

Gruppo di Lavoro

Dott. Roberto Barnaba (UOS Agenti Fisici del Servizio Territoriale DAP Brindisi)

Dott.ssa Ing. Emanuela Bruno (UOC Servizio Territoriale DAP Brindisi)

IL DIRETTORE DAP BR
IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
D.ssa A.M. D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: dap.br@arpa.puglia.it

PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it