



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

Foglio Presenze Conferenza di Servizi

Decisioni in merito all'adozione di provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per far fronte all'emergenza rifiuti nella Provincia di Brindisi.

Conferenza di Servizi del 6 ottobre 2015

Ente/soggetto partecipante	Nominativo rappresentante	firma
COMUNE BRINDISI	FABIO LAURINO	
COMUNE BRINDISI	GRANUCCI COSMO	
ASL BRINDISI	Carlo Leo	
ARPA PUGLIA	ANNA MARIA D'AGNANO	

Il Presidente della Conferenza

Il Segretario Verbalizzante



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

MODULO - PARERE

Decisioni in merito all'adozione di provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per far fronte all'emergenza rifiuti nella Provincia di Brindisi.

Conferenza di servizi del 6 ottobre 2015

Amministrazione/Ente/Società di appartenenza ARPA Puglia

Cognome e nome D'ANNUNIO ANNA MARIA

Testo dell'intervento da allegare al verbale della Conferenza

Si comunica il seguente parere da parte di ARPA Puglia:

Considerato la comunicazione di ARPA Puglia DAP BRINDISI
che con note:

PROT. 21320 DEL 14/04/2015 PROT. 43525 DEL 31/07/2015,
PROT. 35595 DEL 5/10/2015

ha trasmesso a REGIONE e COMUNE PROVINCIA, ASL BR/L, Procura
della Repubblica Prefettura, NDG

I RISULTATI DEI MONITORAGGI SULLE ACQUE DI FALDA DI FORMICA
IN BEN ALCUNI PARAMETRI SONO RISULTATI NON CONFORMI
AI LIMITI DELLA TABELLA 2 DELLA TABELLA 2 DELL'ALLEGATO
5 DELLA PARTE IV DEL D.LGS 152/2006: BEN 4,4 DICLOROETILENE
E 2 DICLOROPROPANO EIANURI

SI ATTERMA CHE NON POSSONO ESSERE CONFERITI RIFIUTI PRESSO
FORMICA AMBIENTE PER LE GRAVI CRITICITA' RILEVATE.

LA FORMICA AMBIENTE NON PUO' RICEVERE ULTERIORI RIFIUTI
PERCHE' IL CONFERIMENTO AGGRAVEREBBE IL QUADRO AMBIENTALE.
DOVREBBE PARTIRE IL PROVVEDIMENTO REGIONALE AI SENSI DELL'ART.
242 E CI SONO LE CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELL'AUTOELENCAZIONE
AIA A FORMICA. SULLA DISCARICA FORMICA HA FATTO
IMMEDIATAMENTE UN INTERVENTO DI MISE E RIDUZIONE DEL
PERICOLO PERICOLO.

PER QUESTI MOTIVI IL PARERE DI ARPA PUGLIA E'
SFAVOREVOLE AL CONFERIMENTO DI ULTERIORI RIFIUTI
PRESSO LA DISCARICA DI FORMICA AMBIENTE.

PARERE

NON FAVOREVOLE

Brindisi

6/10/2015

firma leggibile



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

MODULO - PARERE

Decisioni in merito all'adozione di provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per far fronte all'emergenza rifiuti nella Provincia di Brindisi.

Conferenza di servizi del 6 ottobre 2015

Amministrazione/Ente/Società di appartenenza ASL BRINDISI

Cognome e nome CARLO LEO

Testo dell'intervento da allegare al verbale della Conferenza

La ASL Brindisi non può non
rimarcare le gravi problematiche di
carattere igienico-sanitario derivanti
dal problema accumulato di rifiuti
urbani nelle vie dei centri
o nei canyon. ~~da~~
A tale proposito, considerando le
circostanze che la problematica era stata
portata sin dai primi giorni d'Aosto,
auspicio una risoluzione definitiva
degli inconvenienti segnalati.

PARERE

all'adozione dell'ordinanza per lo smaltimento dei rifiuti. ^{ha dato}
FAVOREVOLE A condizione che sia prevista la ^{l'esecuzione in tempo}
risoluzione definitiva delle problematiche entro il
termine stabilito nella adottanda ordinanza.

Brindisi 6-X-2015

firma leggibile



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

MODULO - PARERE

Decisioni in merito all'adozione di provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per far fronte all'emergenza rifiuti nella Provincia di Brindisi.

Conferenza di servizi del 6 ottobre 2015

Amministrazione/Ente/Società di appartenenza COMUNE DI BRINDISI
Cognome e nome CONSALES COSIMO - LACINIO FABIO



Testo dell'intervento da allegare al verbale della Conferenza

PREMESSO CHE IL BLOCCO DELL'IMPIANTO DI VIA PER PANDI HA CAUSATO L'ACCUMULO DI RIFIUTI NEGLI AUTOCOMPATTATORI DEDICATI AL TRASPORTO DELL'INDIFFERENZIATO, BISOGNA TENERE CONTO CHE IL MANCATO CONFERIMENTO IN OGGETTO DETERMINA ANCHE LA SOSPENSIONE DELLA RACCOLTA DELLA FORSU, PER LA QUALE VENGONO IMPIEGATI GLI STESSI MEZZI.
TALE SITUAZIONE APPARE INTOLLERANTE IN TERMINI DI ACCUMULO DI RIFIUTI, SIA NELLE STRADE CHE NEGLI AUTOCOMPATTATORI, INTERESSANDO TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA.
ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SONO, AD OGGI PRESENTI CIRCA 3000 T DI RIFIUTI NELLE CELLE DI BIOSTABILIZZAZIONE E CIRCA 1500 T DI RIFIUTI NELL'AREA DI RICEZIONE, OLTRE TUTTI I RIFIUTI ALL'INTERNO DEI COMPATTATORI IN ATTESA DI RICEVERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO.
INOLTRE PRESSO L'IMPIANTO E' SOSPESO IL CONFERIMENTO DA 5 GIORNI, COMPRESI LE DUE GIORNATE DI SCLOPERO DEI GLI OPERAI -
SI FA PRESENTE CHE PRESSO L'IMPIANTO ARRIVANO MEDIA- MENTE 250÷300 t/g-

PARERE

FAVOREVOLE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIOSTABILIZZATI IN DISCARICA FORMICA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA IN ATTO

Brindisi _____

 firma leggibile 



Comune di Brindisi



Organo di Governo dell'ASTO BR

Assessore all'Ambiente
Regione Puglia

Dirigente Settore Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Regione Puglia

Dirigente Settore Rischio Industriale e
Grandi Impianti
Regione Puglia

Dirigente Servizio AIA
Regione Puglia

E p.c Sua Eccellenza
Signor Prefetto di Brindisi

Presidente Giunta Regionale
Regione Puglia

Presidente della Provincia di Brindisi

Presidente OGA Brindisi

Assessore all'Ambiente
SEDE

Segretario Generale
SEDE

ASL Brindisi

ARPA Brindisi

Comuni OGA BR

Prot.n.:		nr. Allegati:		mod. invio:	p.cert.	Data:	05.10.2015
Rif.							
Oggetto:	Richiesta adozione provvedimento contingibile ed urgente rifiuti provincia di Brindisi						

In riscontro all'incontro che ha avuto luogo nella mattinata odierna convocato presso la Regione Puglia dal Servizio Rischio Industriale e Grandi Impianti, alla presenza del Servizio Rifiuti e Bonifica e Servizio AIA, al quale hanno partecipato anche l'Assessore Regionale all'Ambiente, i rappresentanti dell'OGA BR, di ASL ed il gestore Nubile srl e facendo seguito alla riunione tenutasi nel pomeriggio

presso la Provincia di Brindisi alla presenza dei Presidenti della Provincia, dell'OGA BR e dell'ARO BR1, si significa quanto segue.

L'impianto di biostabilizzazione di via per Pandi in Brindisi accoglie mediamente un quantitativo giornaliero di 250-280 t di RSU tal quale proveniente dai 20 Comuni della Provincia di Brindisi, i quali vengono preliminarmente triturati e vagliati prima della successiva fase di biostabilizzazione che avviene all'interno di 12 celle di capienza unitaria pari a circa 250 t.

Il prodotto della inertizzazione viene successivamente inviato presso la discarica per rifiuti speciali non pericolosi gestito dalla ditta Formica Ambiente srl, a seguito del sequestro preventivo della discarica di bacino di Autigno ordinato dalla Magistratura e del successivo provvedimento di revoca dell'AIA disposto dagli Uffici regionali competenti.

Il gestore Nubile srl ha fornito la documentazione richiesta in merito alla certificazione dell'*Indice Respirimetrico Dinamico* eseguita nel periodo 12.09.2013---21.09.2015, riportata in allegato, dalla quale si evince che il valore medio del suddetto parametro è pari a 698,70 mgO₂*kgSv-1*h-1, come meglio rappresentato nello schema di seguito riportato:

Data del prelievo	Valore (mgO₂*kgSv-1*h-1)
12.09.2013	240
20.01.2014	711
10.02.2014	963
18.05.2014	880
16.05.2014	1316
23.09.2014	466
16.03.2015	156
17.03.2015	189
18.03.2015	146
19.03.2015	171
20.03.2015	180
23.03.2015	224
23.03.2015	278
24.03.2015	1021
25.03.2015	311
26.03.2015	966
27.03.2015	735
26.05.2015	865
25.08.2015	506
26.08.2015	1423
27.08.2015	1671
03.09.2015	871
04.09.2015	328
21.09.2015	2142

A tal riguardo si evidenzia che nell'ultimo mese questo Ufficio ha più volte richiesto al gestore, senza successo, di comunicare il nominativo del nuovo responsabile tecnico dell'impianto, a seguito del licenziamento della precedente figura professionale incaricata, oltre ad interrogare la stessa ditta circa le modalità di conferimento del rifiuto presso la discarica privata gestita da Formica Ambiente, la durata della fase di biostabilizzazione ed il registro di manutenzione dell'impianto di via per Pandi gestito dalla stessa Nubile srl.

Non è dato sapere, pertanto, se l'incongruenza degli ultimi valori riscontrati, palesemente superiori rispetto a quelli stabilmente misurati nel tempo a seguito della biostabilizzazione, sia dovuta alla mancanza di manutenzione delle celle, ovvero ad un errato controllo tecnico delle fasi di inertizzazione del rifiuto triturato.

Fatti salvi gli opportuni accertamenti tecnici che questo Ufficio porterà a compimento, si deve prendere atto che già da sabato 3 Ottobre u.s. agli autocompattatori provenienti dai Comuni della Provincia di Brindisi è precluso l'accesso all'impianto suddetto, atteso che i rifiuti biostabilizzati quivi presenti non possono essere conferiti presso l'impianto gestito da Formica Ambiente srl per mancanza del rispetto dell'IRD stabilito dalla sopravvenuta norma di cui al DM 24.06.2015, Art. 6, Tab. 5.

Detta circostanza comporta l'impossibilità dell'impianto di accogliere ulteriore rifiuto tal quale in ingresso, stante la saturazione delle aree interne allo stesso.


Tale situazione ha oramai raggiunto livelli di intollerabilità in tutti i Comuni, nei quali è stato sospeso il servizio di raccolta urbano, sia tal quale che differenziato – quest'ultimo a causa della indisponibilità dei mezzi deputati alla raccolta, attualmente carichi di rifiuto indifferenziato.

Sulla base di quanto sopra esposto, a seguito della riunione tenutasi oggi pomeriggio tra i Presidenti della Provincia di Brindisi, dell'Organo di Governo dell'ATO BR e dell'ARO BR/1 e su indicazione degli stessi, con la presente si richiede di valutare l'opportunità di adottare apposito provvedimento contingibile ed urgente che preveda il conferimento dei rifiuti biostabilizzati presso l'impianto di via per Pandi in Brindisi anche se non rispettano i valori di legge dell'IRD, per un periodo di 30/60 giorni, presso la discarica di rifiuti speciali non pericolosi gestita dalla ditta Formica Ambiente srl, sita in Brindisi.

La presente richiesta riveste carattere di assoluta urgenza, alla luce delle criticità esposte.

Il Funzionario OGA

Dott. Ing. Gianluca Cuomo



Il Dirigente OGA

Dott. Arch. Fabio Lacinio






**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE,
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE

Ufficio AIA



si invia a mezzo p.e.c.

al Comune di Brindisi
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

al Presidente dell'OGA BR
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

all'Amministrazione Provinciale di Brindisi
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

all'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente
Sede

al Direttore Area Politiche per la Riqualificazione,
la Tutela e la Sicurezza Ambientale, etc...

al Dirigente del Servizio Regionale
Gestione Rifiuti e Bonifiche, Sede

Regione Puglia
Rischio Industriale

AOO_169
06/10/2015 - 0004062
Protocollo: Uscita

alla Nubile s.r.l.
nubile srl@pec.it

all'Arpa Puglia – DAP/BR
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

all'Arpa Puglia – DG
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

all'ASL BR
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

al Comando VV.F. Brindisi
com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

alla Prefettura di Brindisi
prefettura.prefbr@pec.interno.it

e.p.c. alla Procura della Repubblica di Brindisi
prot.procura.brindisi@giustiziacert.it

Oggetto: Impianto di biostabilizzazione e produzione CDR da rifiuti urbani del Comune di Brindisi gestito dalla società Nubile.

Trasmissione Verbale Tavolo Tecnico del 05.10.2015.

Si trasmette, in allegato alla presente, quanto in oggetto.

il Funzionario

Pierfrancesco Palmisano

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio

Giuseppe Maestri

d'ordine

www.regione.puglia.it

Ufficio AIA

via delle Magnolie 6/8 - 70035 Modugno - Tel: 080 540 39 18 - Fax: 080 540 68 38

mail: g.maestri@regione.puglia.it - pec: servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it



VERBALE TAVOLO TECNICO, IMPIANTO CDR BRINDISI, 05.10.2015

In data 05.10.2015 alle ore 11:30, a seguito di convocazione da parte dell'Ufficio Regionale AIA, sono presenti i seguenti soggetti:

Regione Puglia:	Domenico Santorsola,	Assessore;
	Antonello Antonicelli,	Direttore d'Area;
	Giovanni Campobasso,	Dirigente Servizio Ciclo dei Rifiuti;
	Giuseppe Tedeschi,	Dirigente Servizio Rischio Industriale;
	Giuseppe Maestri,	Dirigente Ufficio AIA;
	Pierfrancesco Palmisano,	Funzionario;
	Giovanna Addati,	Funzionario;
Comune di Brindisi/OGA:	Antonio Monetti,	Assessore;
	Fabio Lacinio,	Dirigente;
	Gianluca Cuomo,	Funzionario;
Provincia di Brindisi:	Pasquale Epifani,	Dirigente;
ASL Brindisi:	Marino Santoro,	Funzionario;
Gestore "Nubile":	Luca Screti,	Amministratore Unico;
	Antonio Anglano,	Consulente.

In apertura vengono chiariti i contenuti della diffida emanata dalla Regione Puglia in data 30.09.2015. Rispetto ai contenuti della stessa ed alle osservazioni di ASL e VV.F. di agosto, il Gestore evidenzia che provvederà alla sostituzione/riparazione dei portoni della zona biostabilizzazione probabilmente entro il termine di 10 giorni previsti dalla diffida. Di tanto darà comunicazione scritta nei prossimi giorni. L'Ufficio AIA invita il Gestore a fornire adeguato crono programma di tutti gli interventi da porre in essere.



In relazione all'impianto di cui trattasi, il Comune di Brindisi/OGA ricorda che, a giugno 2014, ha avviato il procedimento di risoluzione contrattuale nei confronti del Gestore Nubile, procedimento che è tutt'ora pendente, avendo nominato da pochi giorni un pool di avvocati per analizzare la questione; ciò ha comportato rallentamenti da parte del Gestore Nubile nel mettere in atto i necessari investimenti, stante l'incertezza sul futuro.

Il Comune di Brindisi/OGA ricorda altresì che nel dicembre 2014 ha ordinato al gestore di avviare le attività di revamping. La Regione, a tal proposito, rileva che né il Gestore ha ottemperato né l'OGA ha intrapreso alcuna successiva ed ulteriore azione di propria competenza.

Il gestore Nubile ed il Comune comunicano che, da sabato 3 ottobre u.s., l'impianto è fermo, stante la difficoltà di trovare impianti di smaltimento finale che possano, dal punto di vista autorizzativo, ricevere i rifiuti biostabilizzati dall'impianto stesso, i quali, a causa del non perfetto funzionamento della fase iniziale del trattamento (triturazione e vagliatura) e della conseguente insufficiente capienza delle biocelle e conseguente diminuzione dei tempi di permanenza nelle stesse, non riescono a rispettare i criteri di accettabilità in discarica per quanto concerne il DOC e l'IRD. A tal proposito, il Comune chiede alla Regione di disporre, in via straordinaria, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06, una deroga per la discarica "Formica" di Brindisi, in relazione a IRD e DOC, in modo che possa accettare i rifiuti in uscita dall'impianto. Comune e Provincia chiedono in tal senso il supporto della Regione.

Il Servizio Ciclo Rifiuti invita Comune e Gestore a valutare come poter riattivare la normale attività dell'impianto ed evidenzia che provvedimenti extra ordinem possono essere adottati in primis dal Comune o dalla Provincia e, in forma residuale, dalla Regione.

La Regione chiede all'OGA in quanto tempo la stessa intenda pervenire ad una decisione definitiva rispetto alla rescissione contrattuale e se abbia studiato delle soluzioni alternative per la gestione dei rifiuti in caso di chiusura dell'impianto di cui trattasi.

L'OGA risponde che per quanto riguarda il primo punto non è in grado di comunicare una data precisa, in quanto la decisione è subordinata alla valutazione in corso da parte dei legali ed alla decisione dell'assemblea dei sindaci dell'OGA, per quanto riguarda il secondo punto chiede il supporto e la solidarietà da parte della Regione.



La Regione chiede al Comune/OGA ed al Gestore di trasmettere tempestivamente, a tutti gli enti a vario titolo competenti, i dati relativi alla gestione dell'impianto (quantità di rifiuti in ingresso, giorni di trattamento, analisi sui rifiuti in uscita – in particolare valori di DOC, IRD ed altri eventualmente rilevanti –, quantitativi di rifiuti attualmente presenti nell'impianto, etc) al fine di poter meglio valutare la situazione impiantistica.

Per quanto riguarda la validità del titolo autorizzativo dell'impianto di cui trattasi, il Comune ed il Gestore precisano che tutti i suoli sono stati caratterizzati, la caratterizzazione è stata definitivamente approvata ed è stata autorizzata la realizzazione dei lavori di revamping, quindi sono disponibili tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori di revamping previsti dalla AIA 2013. Inoltre si dà atto che il Gestore dichiara di aver presentato le garanzie finanziarie, che sono in fase di verifica ed eventuale successiva accettazione, ed ha realizzato i muri di contenimento delle emissioni odorigene, previsti nell'AIA del 2010 e del 2013. Il Gestore ha altresì realizzato l'impianto di trattamento acque meteoriche autorizzato dall'AIA 2013. Pertanto l'impianto di cui trattasi è attualmente autorizzato in forza dell'AIA rilasciata con D.D. n. 562 del 29.12.2010 e successivo aggiornamento rilasciato con D.D. n. 34 del 03.06.2013, nella configurazione pre-revamping.

La Regione, preso atto della dichiarazione del Gestore di poter realizzare il revamping senza dover bloccare l'impianto ed interrompere il servizio, rappresenta allo stesso la necessità di acquisire, con tempestività, una relazione e relativo crono programma per poter valutare le modalità e i tempi necessari.

il funzionario verbalizzante

Pierfrancesco Palmisano



**REGIONE
PUGLIA**

ASSESSORATO QUALITA' DELL'AMBIENTE
Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale,
Ecologia

L'ASSESSORE

AOO_SP4/06/10/2015 – 0000493

Protocollo uscita

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Provincia di Brindisi

provincia@pec.provincia.brindisi.it

servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

OGA Brindisi

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Comune di Brindisi

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

ARPA Puglia Direzione scientifica

dir.scientifics.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia DAP di Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL BR 1 Dipartimento di Igiene pubblica

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

e p.c. Prefetto di Brindisi

prefettura.prefbr@pec.interno.it

Oggetto: Decisione in merito all'adozione di provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e smi per far fronte all'emergenza rifiuti nella provincia di Brindisi – Convocazione urgente Conferenza dei Servizi per il giorno 06 ottobre 2015 ore 13.00

www.regione.puglia.it

via delle Magnolie, 6/8 Zona Industriale – 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 5406843 - Fax: 080 5406844
mail: assessore.ambiente@regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

ASSESSORATO QUALITA' DELL'AMBIENTE
Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale,
Ecologia

L'ASSESSORE

AOO_SP4/06/10/2015 – 0000493

Protocollo uscita

In riferimento alla convocazione di cui all'oggetto, trasmessa dalla Provincia di Brindisi prot. 48742 del 06/10/2015, si comunica condivisione in ordine alla possibilità di emettere una ordinanza contingibile ed urgente, da parte della Provincia di Brindisi, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/06 e smi, per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire lo svuotamento dell'impianto di biostabilizzazione e produzione CDR da rifiuti urbani del Comune di Brindisi gestito dalla Nubile, prevedendo il conferimento dei rifiuti in uscita presso impianti di discarica per rifiuti speciali non pericolosi esistenti nel territorio di competenza della Provincia di Brindisi, anche in deroga per i parametri DOC e IRD.

Tanto al fine di scongiurare l'interruzione di pubblico servizio e l'insorgere di emergenze di carattere ambientale/sanitario legate alla mancata raccolta dei rifiuti urbani nel 20 Comuni della Provincia di Brindisi; in considerazione delle problematiche gestionali rappresentate dal Gestore con nota prot. 092/15/N/APP del 29/09/2015; alla luce degli esiti dell'incontro svoltosi presso la sede della Regione Puglia, Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, in data 05/10/2015 (di cui al verbale trasmesso dal Servizio Rischio Industriale con nota prot. 4062 del 06/10/2015); in considerazione della manifesta incapacità dell'OGA di governare le problematiche gestionali dell'impianto citato e della richiesta pervenuta dall'OGA BR con nota prot. 75729 del 05/10/2015 e dell'inerzia del Comune di Brindisi ad adottare provvedimenti ex art. 161 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con l'occasione si porgono

Cordiali Saluti

F.to dr. domenico santorsola

www.regione.puglia.it