



Spett.le

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche e paesaggio
Sezione rischio industriale
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Milzinc

C.da Santa Caterina, SS 16 km 883, snc – Ostuni
(Br)
milzinc@pec.it

p.c.

Direzione Scientifica Arpa Puglia
U.O.S. TSGE

OGGETTO: Installazione _MILZINC S.r.l. – MILFER S.r.l. – Ostuni (Br) Risccontro relazione annuale 2020.- D.D. n.45 del 03/05/2016 - Modifica sostanziale dell'AIA, D.D. n.50 del 29/06/2018

Rif. Risccontro nota prot. Prot.n. 43/21 10/05/2020 - RAPPORTO AMBIENTALE ANNUALE relativo all'anno 2020 acquisita al prot. ARPA Puglia n. n. 32301 del 03/05/2021

Con la presente si trasmettono gli esiti del risccontro del Report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo – Anno 2020 in oggetto dell'impianto in oggetto, in risccontro al D.D. n.45 del 03/05/2016 Modifica sostanziale dell'AIA, D.D. n.50 del 29/06/2018.

Per tale verifica sarà emessa fattura per un importo pari a 850,00 € più il costo del bollo a carico del Gestore, ai sensi del D.M. 6 marzo 2017 n.58 e della DGR Puglia n. 36/2018.

IL DIRETTORE DAP BR
IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
Dr.ssa A.M. D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ATTIVITÀ DI CONTROLLO

art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

**Installazione _MILZINC S.r.l. – MILFER S.r.l. – Ostuni (Br)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISTALLAZIONE

IMPIANTO MILZINC – MILFER	
SEDE LEGALE	C.da Santa Caterina, SS 16 km 883, snc – Ostuni (Br) milzinc@pec.it
SEDE OPERATIVA	C.da Santa Caterina, SS 16 km 883, snc – Ostuni (Br) milzinc@pec.it
GESTORE -REFERENTE AIA	Milone Angelo – Milone Filippo
IMPIANTO A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	NO
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE	Assenti

1

2. DATI IDENTIFICATIVI DELL'AUTORIZZAZIONE

AUTORITÀ COMPETENTE	Regione Puglia
PROVVEDIMENTO AIA ED AGGIORNAMENTI	1) D.D. n.45 del 03/05/2016; 2) Modifica sostanziale dell'AIA, D.D. n.50 del 29/06/2018.
ISTRUTTORIE IN CORSO	No
ALTRI PROCEDIMENTI	No
TARIFFA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ D'UFFICIO	Ai sensi del DM n. 58/2017 e della DGR Puglia n. 36/2018, la tariffa relativa alle attività di verifica d'ufficio [T _{UFF}] è pari a 850,00 €

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
dell'Ambiente**
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



3. VERIFICA DEGLI AUTOCONTROLLI ESEGUITI DAL GESTORE NELL'ANNO 2020

STRUTTURA DELLA RELAZIONE ANNUALE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
La relazione è stata trasmessa dal Gestore in data 30/04/2021 La relazione è stata acquisita al protocollo ARPA Puglia con n. 32301 del 03/05/2021	La Relazione Annuale è pervenuta nei termini previsti dal provvedimento AIA n. 45 del 03/05/2016
	La Relazione Annuale è strutturata secondo quanto previsto nel provvedimento AIA n. 45 del 03/05/2016. In particolare, in essa sono riportati i contenuti minimi indicati nell' <i>Allegato 1, paragrafo D, §3.35</i> dell'AIA e secondo quanto previsto dal PmC rev.4 del 07/04/2018 allegato alla D.D. n. 50 del 29/06/2018.
	Nella Relazione è riportata la dichiarazione del Gestore secondo cui l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite dall'autorizzazione integrata ambientale.
COMUNICAZIONI DEL GESTORE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
Nella Relazione sono riportate segnalazioni, Superamenti VLE, Criticità, ecc che sono state segnalate/non segnalate dal Gestore in conformità con quanto previsto dall'AIA	Nella Relazione <i>non</i> si evincono segnalazioni, superamenti VLE, criticità, ecc che non sono state opportunamente segnalate all'Autorità Competente ed all'Organo di Controllo.
	Nella Relazione <i>non</i> sono indicate comunicazioni del Gestore per indisponibilità dei dati di monitoraggio.
	Nella Relazione <i>non</i> sono indicate non conformità ai VLE ovvero alle prescrizioni tecniche dell'AIA.
AUTOCONTROLLI ESEGUITI DAL GESTORE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
Il Gestore ha eseguito i controlli previsti dall'AIA secondo le modalità ed i tempi previsti dalla stessa.	Nella Relazione sono riepilogati i controlli eseguiti dal Gestore in ottemperanza all'AIA relativamente alle seguenti matrici ambientali: - MATERIE PRIME - ARIA - ACQUA - RIFIUTI - RUMORE - MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE
	Dall'esame della Relazione, si è ritenuto opportuno chiedere al Gestore i seguenti chiarimenti: MATERIE PRIME ➤ Non è rispettata la frequenza bimestrale dell'autocontrollo riportata nel PmC sia per il consumo di energia elettrica che per il consumo di metano e gasolio. <u>Si richiede al Gestore di riportare, nei rapporti annuali, il dato di consumo così come previsto nel PmC;</u> ➤ Non sono riportati i dati di consumo di energia elettrica secondo la suddivisione prevista al § 2.5 del PmC, tale criticità è stata già oggetto di rilievo (rilievo n.5 della Diffida della Provincia di Brindisi, nota prot. n. 14804 del 04/05/2021). <u>Si rimane in attesa di quanto previsto nella procedura di conclusione della Diffida di cui alla nota Provincia di Brindisi prot. n. 22702 del 08/07/2021;</u> ➤ La scheda L allegata continua a presentare errori nelle unità di

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



	misura riportate; <u>ARIA</u> Con separata nota sarà inviato il parere di competenza del C.R.A. di Arpa Puglia. <u>ACQUA</u> ➤ Non sono riportati i dati di consumo secondo la tabella di cui al § 2.3 del PmC. Nel corso della visita ispettiva AIA anno 2020, tale criticità è stata già oggetto di rilievo (rilievo n.7 della Diffida della Provincia di Brindisi, nota prot. n. 14804 del 04/05/2021) ed il Gestore ha provveduto, con nota acquisita al prot. ARPA Puglia n. 5698 del 26/01/2021, ad inviare i dati richiesti in relazione all'anno 2020. <u>Si richiede al Gestore di compilare la tabella di cui al § 2.3 del PmC in ogni report ambientale.</u> ➤ Nella tabella al § 4.2.2, relativa agli esiti degli autocontrolli sugli scarichi idrici, non sono riportati tutti i valori riferiti ai parametri da indagare secondo quanto previsto al § 2.3 del PmC. Dai Rdp inoltrati dal Gestore, nel corso della visita ispettiva AIA anno 2020, con nota acquisita al prot. ARPA Puglia n. 5686 del 26/01/2021, si evince l'assenza dell'analisi su alcuni parametri. <u>Si richiede al Gestore di effettuare le analisi sul set analitico completo previsto dal PmC e di inviare ad ARPA Puglia gli esiti appena disponibili.</u> ➤ Nel corso della visita ispettiva AIA anno 2020, il Gestore ha prodotto, con nota acquisita al prot. ARPA Puglia n. 5690 del 26/01/2021, gli esiti analitici relativi alla prescrizione n. 3.33 della D.D. n.45 del 03/05/2016 della Provincia di Brindisi. <u>Si richiede al Gestore di riportare in ogni report annuale i relativi esiti e all'A.C. di integrare il PmC con tale richiesta.</u> <u>RIFIUTI</u> ➤ Nella tabella al § 4.3.1, relativa alla produzione di rifiuti, in riferimento ad ogni codice EER non sono riportati gli estremi dei Rdp e le frequenze di campionamento. <u>Si richiede al gestore di inviare tali dati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.</u> <u>RUMORE</u> ➤ L'esito dell'autocontrollo emissioni acustiche 2020 allegato è stato già riscontrato durante la visita ispettiva AIA anno 2020. <u>Si rimane in attesa di quanto previsto nella procedura di conclusione della Diffida di cui alla nota Provincia di Brindisi prot. n. 22702 del 08/07/2021.</u> <u>MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE</u> ➤ Si prende atto di quanto dichiarato e già riscontrato durante la visita ispettiva AIA anno 2020. <u>Non risultano effettuate le comunicazioni, come previsto dalla prescrizione n. 3.9 della D.D. n.45 del 03/05/2016 della Provincia di Brindisi, in riferimento a:</u>
--	---



	➤ <u>autocontrolli scarichi idrici (Rdp n. 7.28 20 del 06/02/2020 e n. 25.275 20 del 14/10/2020);</u> ➤ <u>autocontrolli monitoraggio acque di falda (Rdp n. 43.272 20 del 06/10/2020 e n. 19.335 20 del 09/12/2020).</u>
Per l'effettuazione dei controlli a suo carico, il Gestore <i>si è avvalso</i> di un Laboratorio Accreditato per l'effettuazione dei controlli a carico del Gestore.	Per l'effettuazione dei controlli a carico del Gestore, lo stesso si è avvalso dei seguenti Laboratori: Centro di Analisi Chimiche S.r.l. in possesso di Certificato di Accreditazione Rif. n. 1454L, e Eco Salento s.n.c. in possesso di Certificato di Accreditazione Rif. n. 1594L rev01 in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Il Gestore <i>non ha eseguito</i> la validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione	-
	-
	-
NOTE	Con separata nota sarà inviato il parere di competenza del C.R.A. di Arpa Puglia.

4. ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTE NELL'ANNO IN CORSO

IMPIANTO	
DIFFIDE	Diffida Provincia di Brindisi, nota prot. n. 14804 del 04/05/2021 a seguito esiti del C.O. AIA 2020 e relativa procedura di conclusione di cui alla nota Provincia di Brindisi prot. n. 22702 del 08/07/2021.
COMUNICAZIONI AUTORITÀ COMPETENTE	-
PROBLEMATICHE EMERSE	-
ATTIVITÀ ARPA IN SITO	-
COMUNICAZIONI GESTORE	-
COMUNICAZIONI ARPA PUGLIA	-
NOTE	-

4

Cordiali saluti.

Il Gruppo di Lavoro

Ing. Ettore Tollemeto

Ing. Emanuela Bruno

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI

IL DIRETTORE DAP BR

Dr.ssa Anna Maria D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it

pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it