



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi

www.provincia.brindisi.it servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

N. 39384 di prot.

Brindisi, 21-12-2017

Solo PEC

Sanofi s.p.a.

sede legale -viale L. Bodio 37/b – 20158 Milano

sede operativa - via A. Titi 26 – 72100 Brindisi

sanofi-brindisi@pec.it

Comune di Brindisi

Commissario Straordinario

Servizi AMBIENTE – URBANISTICA – SUAP

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Regione Puglia

Sezione Autorizzazioni Ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia - D.to Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

D.to di Prevenzione A.S.L. Brindisi

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Consorzio ASI Brindisi

uffprotocollo.asibr@legalmail.it

Comando P.le dei Vigili del Fuoco Brindisi

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Stabilimento SANOFI Spa – Brindisi – Procedimento di modifica sostanziale dell’AIA, ex art. 29 nonies, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l’installazione di un nuovo impianto di osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata e realizzazione di un impianto di abbattimento a carboni attivi

Trasmissione verbale della conferenza di servizi del 14/12/2017 – ore 10:00

In allegato alla presente si trasmette il verbale della Conferenza di Servizi richiamata in oggetto.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: Procedimento di modifica sostanziale dell'AIA, ex art. 29 nonies, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'installazione di un nuovo impianto di osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata e realizzazione di un impianto di abbattimento a carboni attivi. Proponente: Sanofi s.p.a. Brindisi
Verbale della conferenza di servizi del 14.12.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 10:00, presso la sede della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani in qualità di Dirigente del Servizio e in presenza dell'ing. Giovanna Annese in qualità di segretario verbalizzante e Responsabile del Procedimento, si tiene, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i, la conferenza di servizi convocata in forma simultanea e modalità sincrona con nota prot. n. 36322 del 27/11/2017, finalizzata alla valutazione dell'istanza presentata da Sanofi s.p.a. Brindisi relativa alla procedura di modifica sostanziale dell'AIA, ex art. 29 nonies, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'installazione di un nuovo impianto di osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata e realizzazione di un impianto di abbattimento a carboni attivi.

Alla conferenza sono stati invitati:

1. Sanofi s.p.a.;
2. Comune di Brindisi: Commissario Straordinario, Servizio Ambiente, Servizio Urbanistica e SUAP;
3. ARPA Puglia DAP Brindisi;
4. A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione;
5. Consorzio ASI Brindisi;
6. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
7. Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Ai lavori della conferenza di Servizi risultano presenti i rappresentanti della società SANOFI s.p.a., in persona di Scivales Gianluca, Nigro Francesco, De Lorenzo Chiara, Crescenzo Greta Atala, D'Acquisto Francesca e Fischetto Gianluca, come da foglio firme allegato.

Preso atto dell'assenza degli altri Enti, pur se regolarmente convocati, si procede alla lettura dei pareri acquisiti e allegati al presente verbale:

1. parere di Arpa Puglia – DAP di Brindisi, reso con nota prot. 75545 del 12/12/2017, nel quale si chiedono alcune integrazioni con riferimento a tre punti;
2. parere del Consorzio ASI, reso con nota prot. 5508 del 11/12/2017, che esprime parere favorevole con una prescrizione.

Il Presidente apre la Conferenza inquadrando il procedimento alla luce del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisando che – in caso di esito del procedimento favorevole – il provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale costituirà autorizzazione all'esercizio delle modifiche, senza sostituire i titoli abilitativi edilizi ed urbanistici necessari per la realizzazione delle opere. Il proponente pertanto dovrà attivarsi, qualora non l'abbia già fatto, per acquisirli.

Comunica inoltre che la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della provincia in data 27/11/2017 e pertanto, ai sensi del comma 4 dell'art. 29-quater, entro il 27/12/2017 i soggetti interessati potranno presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

Con riferimento agli Enti convocati alla Conferenza di Servizi, sulla base dell'esame della documentazione progettuale, i presenti ritengono di non individuare altri Enti che siano tenuti ad esprimere pareri all'interno del procedimento.

Preliminarmente il Presidente comunica che, a parere dell'Ufficio scrivente, la modifica AIA proposta non sia da considerarsi significativa ai fini VIA. Pertanto, atteso che il competente ufficio regionale - la Sezione Autorizzazioni Ambientali - pur se convocato, risulta assente né ha fatto pervenire osservazioni in merito, ritiene non sia necessario l'espletamento della preventiva verifica di assoggettabilità a VIA.

Prende quindi la parola l'ing. Annese, la quale chiede al proponente alcuni chiarimenti rispetto a quanto descritto nella documentazione progettuale trasmessa, con riferimento a:

1. fonte di alimentazione del nuovo impianto ad osmosi inversa, stante la contraddittorietà di quanto indicato a pag. 36 della relazione tecnica, e come si prevede di smaltire il concentrato;
2. indicare se impianto esistente è alimentato con la stessa fonte e dove va il concentrato;
3. chiarire come verranno suddivise le correnti tra i due filtri a carboni attivi previsti in progetto; il proponente infatti indica una differenziazione rispetto alla tipologia di solventi contenuti nello stream: chiarire come avviene questa separazione;
4. come indicato da ARPA Puglia nel parere acquisito i due nuovi punti di emissione necessitano di essere autorizzati (*l'art. 269 comma 14 lett. 1) è abrogato*) e monitorati;
5. è pertanto necessario che il proponente indichi la composizione stimata (gli inquinanti e relative concentrazioni degli stream) da inviare ai filtri a carboni attivi, l'efficienza di abbattimento di questi e la composizione e le concentrazioni ai punti di emissione;
6. indicare i periodi (h/anno oppure n. di eventi) di fermo del TOX avvenuti negli ultimi 3/5 anni, per avere una stima dei periodi in cui il le emissioni saranno convogliate ai filtri a carboni attivi;
7. inserire una proposta di monitoraggio sui due nuovi punti di emissione nel PMeC;
8. indicare se la società è in possesso della restituzione agli usi legittimi dell'area, con riferimento per lo meno ai suoli; qualora non lo sia, è necessario indicare se le opere necessitano di scavi e chiedere eventuale autorizzazione al MATTM;
9. indicare quali siano gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere ai sensi della normativa in materia di incidente rilevante (trattandosi di impianto ricadente nel relativo campo di applicazione).

La società, forniti verbalmente i primi chiarimenti rispetto a quanto richiesto, si impegna a trasmettere apposita documentazione di riscontro.

Pertanto, sulla base di quanto discusso nella conferenza di servizi e delle note acquisite la Conferenza di Servizi

DECIDE

- di chiedere al proponente di fornire le integrazioni richieste da ARPA nel parere allegato e dalla Provincia, come elencate nel presente verbale;
- di assegnare al proponente, quale termine per la presentazione delle integrazioni richieste, 30 giorni a decorrere dalla notifica del presente verbale;
- alla scadenza dei termini di cui sopra si procederà alla convocazione di una ulteriore seduta della Conferenza di servizi.

Alle ore 11:00 si chiude la seduta odierna della Conferenza di Servizi.

Al presente verbale viene allegata la nota prot. 14835 del 14/12/2017 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, acquisita poco dopo la chiusura della seduta della Conferenza.

Il Segretario verbalizzante
Ing. Giovanna Annese



Il Presidente della Conferenza
Dott. Pasquale Epifani



Allegati:

3. foglio presenze e deleghe;
4. nota prot. 75545 del 12/12/2017 di Arpa Puglia – DAP di Brindisi;
5. nota prot. 5508 del 11/12/2017 del Consorzio ASI;
6. nota prot. 14835 del 14/12/2017 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

Foglio Presenze Conferenza di Servizi

Oggetto: Procedimento di modifica sostanziale dell'AIA, ex art. 29 nonies, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'installazione di un nuovo impianto di osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata e realizzazione di un impianto di abbattimento a carboni attivi
Proponente: Sanofi s.p.a. Brindisi
Ubicazione intervento: Brindisi – Zona Industriale

Conferenza di Servizi del 14/12/2017

Ente/Società	Nome rappresentante LEGGIBILE	Contatti (mail/telefono)	Firma	Atto di delega	Parere/nota depositata agli atti
Sanofi s.p.a. Brindisi	SCIVALES GIAMLUCA DELORENZO CHIARA DIACONISIO FRANCESCO GRETA ANNA CRESCENZO NIFLO FRANCESCO GIAMLUCA FRANCESCO	0831/578306 giamluca.scivales@sanofi.com chiara.delorenzo@sanofi.com 0831/578340 FRANCESCO.DIAONISIO@SANOFI.COM 0831/578340 GRETA.ANNA.CRESCENZO@SANOFI.COM 0831/578340 FRANCESCO.NIFLO@SANOFI.COM LA.NIFLO@SANOFI.COM FRANCESCO.GIAMLUCA@SANOFI.COM	 		
Comune di Brindisi Commissario					
Comune di Brindisi Servizio Ambiente					


Ente/Società	Nome rappresentante LEGGIBILE	Contatti (mail/telefono)	Firma	Atto di delega	Parere/ nota depositata agli atti
Comune di Brindisi Servizio Urbanistica					
Comune di Brindisi SUAP					
ARPA Puglia DAP Brindisi					
A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione					
Consorzio ASI					
Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali					
Comando Provinciale VV.FF.					

Il Presidente della Conferenza


.....

Provincia di Brindisi

Il Segretario Verbalizzante


.....

Foglio Presenze Conferenza di Servizi

pag. 2 di 2



Spett.le
Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
Piazza Santa Teresa, 2 - 72100 Brindisi
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

p.c. Direzione Scientifica ARPA PUGLIA
Servizio TSGE
U.O.C. Acqua e suolo

OGGETTO. Stabilimento Sanofi Spa - Brindisi. Procedimento di modifica sostanziale dell'AIA, ex art. 29 nonies, comma 2 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. per l'installazione di un nuovo impianto di osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata e realizzazione di un impianto di abbattimento a carboni attivi. Indizione e convocazione conferenza dei servizi per il 14 dicembre 2017. (Prot. Provincia di Brindisi n°36322 del 27/11/2017 - Prot. Arpa Puglia n°72636 del 28/11/2017).

Preso atto:

- della documentazione trasmessa dal proponente, consultabile e scaricabile dal sito web della Provincia di Brindisi;

- di quanto previsto al punto 6 della convocazione della C.d.s. da parte della Provincia di Brindisi, e cioè: "acquisizione del parere di Arpa in merito alle modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto", si esprime parere di competenza.

- **Installazione di un impianto di osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata.**

- a) per quanto riguarda la destinazione del concentrato prodotto dal processo di osmosi, appare utile inviare lo stesso all'impianto di trattamento acque anziché essere ricircolato in testa all'impianto;
- b) non risultano indicate la destinazione delle acque utilizzate per il contro lavaggio, e le modalità di controllo della composizione delle stesse;

Si prende atto che il nuovo impianto, così come dichiarato dal proponente, funzionerà in alternativa all'impianto esistente.

- **Installazione di un impianto di abbattimento a carboni attivi da impiegare in condizioni di emergenza (TOX Emergency System).**

- a) con riferimento a quanto dichiarato nell'elaborato "Relazione tecnica", e precisamente al paragrafo 4.2.5 "Considerazioni di carattere normativo", si fa rilevare che l'articolo 269 comma 14 lett.i) è stato soppresso dall'art.3 comma 3 lett.m) del D.lgs. 128/10. Pertanto devono essere autorizzate e controllate le emissioni provenienti dal TOX Emergency System (E 73a ed E73b), così come già previsto in AIA per il punto di emissione E2.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724


DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Cordiali saluti

Il Funzionario Istruttore
Dott. Giovanni Taverni

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano



CONSORZIO
A.S.I.
BRINDISI

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
Ente Pubblico Economico
Agglomerati industriali di Brindisi, Fasano,
Francavilla Fontana, Ostuni



Prot: 0005508 del 11/12/2017
VIII.1.092 - 15



PARTENZA
AOO: 001

Spett.le Provincia di Brindisi
- Servizio Ambiente ed Ecologia
Piazza S. Teresa n. 2
72100 Brindisi
PEC: ambiente@pec.provincia.brindisi.it

p.c. Spett.le SANOFI S.p.A.
Sede operativa di Brindisi
Via A. Titi n. 26
72100 Brindisi
PEC: sanofi-brindisi@pec.it

Oggetto: **Stabilimento SANOFI Spa - BRINDISI - Procedimento di modifica sostanziale dell'AIA, ex art. 29 nonies, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'installazione di un nuovo impianto di osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata e realizzazione di un impianto di abbattimento a carboni attivi.**
CONFERENZA DI SERVIZI DEL 14.12.2017. Ditta: SANOFI S.p.A.

Con riferimento alla pratica in oggetto presentata dalla ditta SANOFI S.p.A. per il tramite della Provincia di Brindisi, settore Ambiente ed Ecologia, acquisita in data 27.11.2017 al n. 5254 di protocollo consortile, verificata la relativa documentazione tecnica presente sul portale della Provincia di Brindisi, si comunica il parere favorevole per quanto di competenza, per la modifica sostanziale dell'AIA, ex art. 29 nonies, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'installazione di un nuovo impianto di osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata e realizzazione di un impianto di abbattimento a carboni attivi, all'interno dello stabilimento di Brindisi di proprietà della ditta SANOFI S.p.A. con la seguente prescrizione:

1. che venga effettuato versamento del contributo per istruttoria a favore di questo Ente, di euro 500,00+IVA (CINQUECENTO/00 + IVA) pari ad euro 610,00, come previsto dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 21.07.2011 da effettuare mediante bonifico bancario su Conto Corrente di questo Ente avente le seguenti coordinate IBAN IT 23 T 05262 15902 CC0751233389 - Banca Popolare Pugliese filiale di Brindisi.

Il progetto prevede, la realizzazione di un secondo impianto che funzionerà in parallelo all'esistente per la produzione di acqua demineralizzata, senza incremento dei consumi idrici dello stabilimento, con l'ampliamento della tettoia esistente su cui insiste tale impianto. Inoltre si prevederà un impianto di abbattimento delle



emissioni gassose a carboni attivi da impiegare in condizioni di emergenza.

Il presente parere è reso esclusivamente per quanto di competenza consortile, restando salvi i pareri degli altri Enti competenti in materia di assetto del territorio, di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e dell'ambiente.

La presenza di eventuali elaborati grafici progettuali e relazioni tecniche riferibili ad impianti di qualsivoglia genere non equivale ad approvazione e/o benessere alla realizzazione degli stessi che rientrano, di contro, nelle competenze di altri Enti e Servizi (Provincia, ARPA, ASL, SPeSAL, VV.F., Comune, ecc).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe DE PACE)



Mod.Lett.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

BRINDISI

Ufficio: Prevenzione Incendi
Ignis vim vis ingenidomat

Al **Amm.ne Provinciale**
Settore Ambiente.- **BRINDISI**
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

OGGETTO: Conferenza di Servizi del 14.12.2017- " Ditta **SANOFI SPA**" – Progetto modifica sostanziale AIA.

e-mail PEC: com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

In riscontro alla nota di codesto ufficio, prot. n° 36322, datata 27.11.2017, si comunica che agli atti dell'Ufficio Prevenzione di questo Comando Provinciale, per l'attività in oggetto, esiste la pratica n° 3489, con Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità.

Qualora la ditta intendesse apportare modifiche qualitative e/o quantitative all'attività in questione, rispetto a quanto già valutato, la stessa dovrà riattivare le procedure di cui agli artt.3 e 4 del D.P.R. n.151/2011.

Per quanto sopra, si comunica che questo Comando non prenderà parte alla conferenza di servizi del giorno 14.12.2017.

Il Comandante Provinciale VF
(Dott. Ing. Antonio PANARO)
Firmato Digitalmente secondo Legge

GALL.

