



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 32006

Brindisi, 17 GIU. 2015

OGGETTO : Stabilimento **Eco.Impresa s.r.l.** Ostuni. Domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 16 giugno 2015.

Solo PEC

Eco.Impresa s.r.l.
via Sansone Monticelli – Z.I. Ostuni
info@pec.ecoimpresa.it

Comune di Ostuni
Sindaco
Servizi AMBIENTE – URBANISTICA – SUAP

ARPA DAP Brindisi

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR

Consorzio ASI Brindisi

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi

Con la presente si trasmette il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16.6.2015 presso il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.

Il Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi deve ritrasmettere il parere reso in conferenza di servizi e allegato al verbale, debitamente sottoscritto.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

OGGETTO : Stabilimento **Eco.Impresa s.r.l.** Ostuni. Domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Verbale della conferenza di servizi del 16 giugno 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di giugno alle ore 9.00, presso la sede della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani, in qualità di Dirigente del Servizio e in presenza del dott. Dario Muscogiuri, in qualità di segretario verbalizzante e Responsabile del Procedimento, si tiene, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e della Legge n. 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi decisoria, regolarmente convocata con nota prot. n. 27545 del 22.5.15, finalizzata all'esame del procedimento riportato in oggetto.

Alla conferenza sono stati invitati:

1. società **Eco.Impresa s.r.l.**, Gestore dell'installazione AIA;
2. Comune di Ostuni – Sindaco, Servizi Ambiente, Urbanistica e SUAP;
3. ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi;
4. Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR;
5. Consorzio ASI Agglomerati industriali di Brindisi, Fasano, Francavilla F., Ostuni;
6. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi.

Risultano presenti i seguenti soggetti:

1. il gestore, rappresentato da Francesco Nosarti, Domenico Speciale e Giampaolo Sech, con delega agli atti dell'Ufficio;
2. ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi, rappresentato da Roberto Barnaba ed Emanuela Bruno;
3. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, rappresentato da Adolfo Simone.

Preso atto dell'assenza dei rappresentanti del Comune di Ostuni, del Dipartimento di Prevenzione ASL e del Consorzio ASI, pur se regolarmente convocati, si procede con i lavori.

La riunione si apre alle ore 9.10. Il Presidente della Conferenza apre la riunione riassumendo l'oggetto del procedimento, ovvero l'esame della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) di cui al provvedimento D.D. Regione Puglia n. 245 del 12.5.2009 (e delle successive integrazioni di cui alla D.D. n. 450 del 5.8.09 e n. 480 del 15.9.09), ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/06, per l'esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, codice IPPC 5.1, b.c.d.- 5.3, a-2.3 – 5.3, b-2, presentata con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 64092 del 31.10.14.

In occasione della Conferenza di servizi istruttoria è stato chiesto al gestore di elaborare e trasmettere integrazioni ai documenti progettuali, al fine di dare ottemperanza alla normativa in materia di AIA, modificata dal D.Lgs. n. 46/2014, con riferimento all'art. 29-octies, concernente il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, anche con valenza di rinnovo.

Pertanto, con nota PEC del 14.4.15 il gestore ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- n. 3 planimetrie dell'impianto revisionate;
- schede AIA revisionate;
- autodichiarazioni inerenti le questioni evidenziate in conferenza di servizi;
- relazione di riferimento;
- piano di monitoraggio e controllo dell'impianto;
- relazione sulla conclusione delle *best available techniques* applicabili;
- relazione geologica ed idrogeologica;
- relazione sulle attività dell'impianto;

- nota di controdeduzioni inerenti le questioni evidenziate in conferenza di servizi;
- esiti del monitoraggio dell'impianto relativo all'anno 2014;
- rinnovo delle certificazioni del sistema di gestione della qualità secondo la norma ISO.

Il Responsabile del procedimento richiama le modifiche progettate dal gestore ed oggetto dell'esame istruttorio, ovvero la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto chimico-fisico di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, la realizzazione di una trincea drenante per lo scarico delle acque meteoriche trattate (ovvero dell'aliquota in eccesso rispetto alla quota destinata al riutilizzo) e la realizzazione di coperture per una superficie totale di 240 m².

Il gestore prevede di realizzare l'impianto di trattamento delle acque meteoriche entro un termine di sei mesi dalla data di rilascio del provvedimento di rinnovo dell'AIA. Il progetto dell'impianto è descritto nell'allegato 14.11 del 3.4.2015 della documentazione AIA, ed è costituito da una sezione di trattamento primario, flocculazione, disinfezione, filtrazione su sabbia e su carboni attivati, riutilizzo di un'aliquota di acqua trattata nel processo di inertizzazione dei rifiuti e scarico del surplus in trincea drenante.

A tal proposito viene fatto presente che il Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione AIA è stato modificato, con l'inserimento del monitoraggio del punto di scarico delle acque meteoriche. Ai fini del controllo da parte di ARPA di tale scarico, l'Agenzia deposita agli atti una nota, allegata al presente verbale, in cui chiede che il gestore dia preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, prima dell'attivazione di ogni scarico su suolo, per la verifica del rispetto dei parametri stabiliti dalla tab. 4, Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

In relazione all'attivazione di tale scarico, il Presidente della conferenza rappresenta che, come prescritto dalla normativa vigente in materia, la Provincia si riserva di chiedere al soggetto responsabile della contaminazione, nonché al proprietario del sito contaminato, l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque di dilavamento, per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica, ai sensi D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., parte quarta, Titolo V - *Bonifica di siti contaminati*.

Si dà lettura del parere, agli atti e allegato in copia al presente verbale, del Consorzio ASI, prot. n. 2110 del 22.5.2015, favorevole al rinnovo dell'AIA per l'esercizio dell'impianto in questione, con prescrizioni.

Si dà lettura del parere urbanistico edilizio, agli atti e allegato in copia al presente verbale, del Comune di Ostuni, prot. n. 4224 del 16.6.15, favorevole al rinnovo dell'AIA per l'esercizio dell'impianto in questione, con le prescrizioni e le condizioni ivi contenute. In tale nota è specificato inoltre che tale parere è da intendersi aggiuntivo e non sostitutivo del parere già formulato con nota del 5.3.2015, a firma del Sindaco del Comune di Ostuni, e agli atti del procedimento.

Si dà lettura del parere, agli atti e allegato in copia al presente verbale, del Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi, prot. n. 504/15 del 27.4.2015, favorevole al rinnovo dell'AIA per l'esercizio dell'impianto in questione.

Si dà lettura della nota, agli atti e allegata al presente verbale, del Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia, in relazione alle modalità di scarico delle acque meteoriche.

Il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi deposita agli atti della conferenza una nota, allegata al presente verbale, con cui chiede al gestore di adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa antincendio, di cui al D.P.R. n. 151/2011, prima della realizzazione delle modifiche. Il gestore è invitato a dare evidenza all'Autorità Competente AIA dell'avvenuto adempimento agli obblighi antincendio per le opere da realizzare.

L'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Provincia di Brindisi, sulla base dello schema di Decreto Ministeriale, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 0020553/TRI del 25.7.14, recante i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 195, D.Lgs. n. 152/06 è stato stimato come di seguito nelle more che il gestore presenti, entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento del presente verbale, il Piano di ripristino ambientale da attuare alla chiusura dell'impianto, contenente anche la stima dei costi da sostenere per la rimozione delle strutture e dei rifiuti presenti nello stabilimento e per l'effettuazione dei campionamenti e delle indagini ambientali presenti :

voce	fonte del dato	importo unitario	potenzialità impianto	importo totale
operazioni preliminari di smaltimento D8, D9 e D14	schema di decreto ministeriale del 25.7.14, all. A	rif. spec. pericoloso 20 euro/tonnellata	21.900 t/a	438.000,00
operazioni preliminari di smaltimento D8, D9 e D14	schema di decreto ministeriale del 25.7.14, all. A	rif. spec. non pericoloso 13 euro/tonnellata	32.850 t/a	427.050,00
capacità massima istantanea deposito preliminare	schema di decreto ministeriale del 25.7.14, all. A	rif. spec. pericoloso 340 euro/tonnellata	400 t	136.000,00
capacità massima istantanea deposito preliminare	schema di decreto ministeriale del 25.7.14, all. A	rif. spec. non pericoloso 170 euro/tonnellata	600 t	102.000,00
campionamenti e indagini ambientali alla chiusura dell'impianto	/	/	/	Stima provvisoria 150.000,00
TOTALE DA SOTTOPORRE A GARANZIE FINANZIARIE, euro				1.253.050,00
a seguito di riduzione -25% per certificazione ISO, euro				939.787,00

Pertanto, sulla base dei pareri acquisiti ed innanzi riportati, la Conferenza di Servizi

DECIDE

di poter considerare conclusi i propri lavori, con il favorevole accoglimento della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla società Eco.Impresa s.r.l., per la gestione dell'impianto di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, codice IPPC 5.1, b.c.d.- 5.3, a-2.3 - 5.3, b-2 e per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche, così come descritte nel progetto presentato con la domanda e le successive integrazioni.

I termini per la conclusione del procedimento, mediante l'adozione del provvedimento finale di rinnovo dell'AIA, restano quelli stabiliti dall'art. 29-quater, commi 8 e 10 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Si allegano al presente verbale:

- foglio presenze della Conferenza di Servizi;
- nota del Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia;
- parere del Comune di Ostuni;
- parere del Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi;
- parere del Consorzio ASI;
- nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Dario Muscogiuri



Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani





PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

Foglio Presenze Conferenza di Servizi

Stabilimento Eco.Impresa s.r.l. Ostuni. Domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Conferenza di Servizi del 16 giugno 2015

Soggetto partecipante	Nominativo rappresentante	firma
ECO.IMPRESA S.r.l.	NOSARTI FRANCO	
" "	ING. DOMENICO SPECIALE	
" "	GIAMPAOLO SECHI	
VIGILI DEL FUOCO PR	IAE ADOLFO SIMONE	
ECO.IMPRESA		
ARPA PUGLIA	ROBERTO ZARNABIZI	
ARPA PUGLIA	EMANUELE BRUNO	

Il Presidente della Conferenza

Il Segretario Verbalizzante



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

MODULO - PARERE

Stabilimento **Eco.Impresa s.r.l.** Ostuni. Domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Conferenza di servizi del 16 giugno 2015

Amministrazione/Ente/Società di appartenenza ARPA FOGGIA

Cognome e nome BARNABA ROBERTO

Testo dell'intervento da allegare al verbale della Conferenza

In riferimento al nuovo impianto da realizzarsi per il trattamento delle acque meteoriche, si richiede che il gestore dia prova di adempimento di almeno 3gg. lavorativi prima dello scoppio in volo nel rispetto dei limiti della tabella 4 della Parte III del D.Lgs. del 15/2006.

PARERE

Brindisi _____

firma leggibile



Comune di Ostuni
Provincia di Brindisi
Settore Urbanistica-Edilizia-SUE-Ecologia-Ambiente

Prot. 4224/2015

Data 16.06.2015

Inviata a mezzo pec

Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
Piazza S. Teresa, 2
72100 Brindisi
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

p.c.

→ Al Sindaco
Sede

OGGETTO: Stabilimento ECO.IMPRESA S.r.l. Ostuni - Domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Conferenza di Servizi convocata dalla Provincia di Brindisi con nota prot. 27545 del 22.05.2015 - Parere del Comune di Ostuni

Visto il Verbale della conferenza di servizi inerente la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per lo stabilimento ECO.IMPRESA da Ostuni, tenutasi presso la Provincia di Brindisi in data 05.03.2015;

Visto il precedente parere formulato dal Comune di Ostuni con nota prot. n. 4224/2015 del 5 marzo 2015,

Vista la documentazione integrativa fatta pervenire dalla ditta ECO.IMPRESA in allegato alla nota acquisita in atti al prot. 12100 del 20.04.2015;

Considerato che la gestione dell'area Industriale Consorziata del P.R.G. è di competenza del Consorzio ASI e che al Comune di Ostuni è demandato il rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere, una volta ottenuta l'istruttoria ed il relativo parere del Consorzio;

Considerato che il Consorzio ASI di Brindisi ha espresso, in data 20.05.2015, il parere n. 07 favorevole alla realizzazione di n. 2 nuove tettoie;

Visto il parere favorevole del Dipartimento di Igiene dell'ASL BR formulato in data 27.04.2015,

SI ESPRIME

parere urbanistico - edilizio favorevole al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta ECO.IMPRESA S.r.l. per l'impianto complesso di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), recupero e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Ostuni alla zona industriale S.c. "Sansone - Monticelli" n. 13.

Si da atto che il presente parere attiene esclusivamente agli aspetti urbanistico - edilizi ed è pertanto da intendersi aggiuntivo e non sostitutivo di quello già formulato con nota a firma del Sindaco prot. n. 4224/2015 in data 5 marzo 2015.

Funzionario tecnico
(Ing. Vito Giorgino)

Direttore del Settore
(Ing. Federico Ciraci)

parere II ecoimpresa

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DIPARTIMENTO DI IGIENE
OSTUNI

Oggetto: Eco. Impresa s.r.l. Ostuni. Domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 ostie, del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. Integrazione con documentazione richiesta in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria del 5/03/15. Parere

Il Responsabile del Servizio

Vista l'integrazione documentale, fornita dalla Ditta in oggetto, a seguito di richiesta formulata in sede di conferenza di servizi del 5/03/15;
Preso atto della destinazione finale che si intende dare alle acque meteoriche; Rilevato che non vi è stoccaggio di rifiuti all'aperto, bensì solo in cassoni coperti con telone o coperchi;
Visti gli ulteriori allegati;
Vista la documentazione precedentemente pubblicata sul sito della Provincia, comprendente istanza di rinnovo, schede AIA di cui al D.G.R. n. 1388/2006, la relazione tecnica, la proposta di piano di monitoraggio e controllo, la relazione sulle migliori tecnologie disponibili, la sintesi non tecnica, la relazione di riferimento e le planimetrie allegate;
Verificata la rispondenza alla normativa vigente;
Condividendo le soluzioni proposte, idonee a garantire la salvaguardia e la tutela ambientale;

CONFERMA IL PARERE FAVOREVOLE

Precedentemente espresso, al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs n. 152/06 per l'esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, codice IPPC 5.1, b.c.d. - 5.3, a - 2.3 - 5.3, b-2 così come da richiesta presentata dalla Società Ecoimpresa s.r.l. di Ostuni.

Il Responsabile del Dipartimento

Di Igiene e Sanità Pubblica

Ostuni

Dr. Angelo Lanzillotti


Ostuni, li 27/04/15

Prot. N. 504/15



CONSORZIO
A.S.I.
BRINDISI

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
Ente Pubblico Economico
Agglomerati Industriali di Brindisi, Fasano,
Francavilla Fontana, Ostuni



Prot: 0002110 del 22/05/2015
DITTE\866



PARTENZA

Spett.le

ECO.IMPRESA S.r.l.
Strada Comunale Sansone-Monticelli - Z.I.
72017 Ostuni (BR)

OGGETTO: Impianto complesso di stoccaggio, recupero e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Ostuni (BR) in Zona Industriale - Trasmissione Parere.

Con riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette il parere consortile n. 07 del 20/05/2015, con allegata documentazione tecnica vidimata per presa d'atto.

Distinti saluti.



Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe De Pace)



CONSORZIO
A.S.I.
BRINDISI

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
Ente Pubblico Economico
Agglomerati industriali di Brindisi, Fasano,
Francavilla Fontana, Ostuni

PARERE NR. 07 DEL 20/05/2015

Progetto:	Impianto complesso di stoccaggio, recupero e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Ostuni (BR) in Zona Industriale – Domanda di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale Integrazioni alla CONFERENZA DI SERVIZI DEL 05/03/2015
Progettista:	Ing. Giammarco Lupo – Ing. Domenico Speciale Dott. Geol. Gianfranco Moro
Pratica ASI	Prot. n. 1415 del 09/04/2015

**Società proponente: ECO.IMPRESA S.r.l. – Strada Comunale Sansone-Monticelli
Ostuni (BR)**

Ubicazione degli interventi:

Gli interventi proposti ricadono nell'Agglomerato ASI di Ostuni, su un terreno, di proprietà della società istante, Fg. 74 P.IIa 656, per il quale era già stato rilasciato il Nulla Osta consortile n° 23 del 22/05/2008.

Previsioni di PRT ASI per la zona interessata dall'intervento:

L'area oggetto di intervento è tipizzata dal vigente P.R.T. degli Agglomerati ASI Periferici di Fasano, Francavilla Fontana ed Ostuni, come zona A "Produttiva".

Descrizione degli interventi in progetto:

Documentazione integrativa richiesta in sede di CONFERENZA DI SERVIZI del 05/03/2015, consistente, per la fattispecie di competenza del Consorzio ASI – Brindisi, nelle seguenti attività:

- Realizzazione di tettoie metalliche a coperture di aree destinate allo stoccaggio rifiuti
- Adeguamento dei sistemi di accumulo e trattamento delle acque meteoriche mediante processo depurativo in loco delle stesse, finalizzato al riutilizzo (uso irriguo o industriale)
- Realizzazione di trincee drenanti nella fascia tecnica consortile per lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo.

Considerato che:

- gli interventi proposti risultano compatibili con i parametri urbanistici e le caratteristiche insediative dell'area tipizzata dal vigente P.R.T. degli Agglomerati ASI Periferici;
- l'utilizzo della fascia tecnica consortile per la realizzazione di una trincea drenante, risulta compatibile con le prescrizioni previste in capo al frontista di mantenere a verde, con eventuale piantumazione di specie dall'apparato radicale superficiale, il corrispondente tratto di fascia tecnica; ritenendo ammissibili gli interventi sopra evidenziati,

si esprime

esclusivamente per quanto di competenza del Servizio Tecnico consortile e fatti salvi i pareri degli altri Enti preposti ad esprimere parere in ordine all'assetto ed al controllo del territorio, alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro,

PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Realizzazione di tettoie metalliche a coperture di aree destinate allo stoccaggio rifiuti
- Adeguamento dei sistemi di accumulo e trattamento delle acque meteoriche mediante processo depurativo in loco delle stesse, finalizzato al riutilizzo (uso irriguo o industriale)
- Realizzazione di trincee drenanti nella fascia tecnica consortile per lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo.

con la seguente prescrizione:

La gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013. Pertanto la Ditta proponente dovrà avviare le procedure per l'acquisizione dell'autorizzazione allo smaltimento delle acque meteoriche, di competenza della Provincia di Brindisi.

Restano confermate le prescrizioni già espresse con la nota prot. n. 1314 del 02/04/2015, che di seguito si trascrivono integralmente:

- 1) la trincea drenante dovrà essere realizzata a ridosso del paramento esterno della recinzione del lotto produttivo ed occupare la fascia consortile di rispetto stradale il meno tecnicamente possibile;
- 2) la fascia di rispetto stradale dovrà essere sistemata a verde con piante dall'apparato radicale superficiale;

PAGINA 2 DI 4



CONSORZIO
A.S.I.
BRINDISI

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
Ente Pubblico Economico
Agglomerati Industriali di Brindisi, Fasano,
Francavilla Fontana, Ostuni

- 3) la trincea dovrà essere disattivata e rimossa in qualsiasi momento a semplice richiesta del Consorzio qualora se ne rilevasse un uso improprio da parte degli Enti di controllo;
- 4) rimangono in capo alla Eco.Impresa gli oneri aggiuntivi che il Consorzio dovesse sopportare per la presenza della trincea, in occasione di interventi infrastrutturali interrati;
- 5) la trincea drenante dovrà essere rimossa, con oneri a carico di Eco.Impresa, a semplice ed insindacabile richiesta del Consorzio ASI qualora si dovessero realizzare sottoservizi interferenti con la stessa trincea.

Al presente parere è allegata:

- copia del progetto recante data 03/04/2015 a firma dell'ing. Giammarco Lupo (n. 1753 - Ordine Ingegneri Taranto) - ing. Domenico Speciale (n. 3 - Sezione B Ordine Ingegneri Taranto) - Dott. Geol. Gianfranco Moro (n. 566 - Ordine Geologi Puglia), vidimata esclusivamente negli elaborati relativi agli interventi per i quali questo Ente è competente ad esprimere parere.



Il Dirigente dell'Area Tecnica Consortile
ing. Pietro Palma

PAGINA 3 DI 4



CONSORZIO
A.S.I.
BRINDISI

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
Ente Pubblico Economico
Agglomerati Industriali di Brindisi, Fasano,
Francavilla Fontana, Ostuni

Il Funzionario Istruttore
F.to Ing. Giuseppe Solito

Il Capo Servizio Tecnico
F.to Ing. Glandomenico Savola

PAGINA 4 DI 4

via Angelo Titi n. 19
72100 Brindisi

Tel. +39 0831 57 25 11
Fax +39 0831 57 38 05

www.asi.br.it
info@as.br.it

P.IVA e cod. fisc.
00176630747

Orario apertura al pubblico
Lun, merc, ven 10.00-12.00



PROVINCIA DI BRINDISI
 Servizio Ambiente ed Ecologia

MODULO - PARERE

Stabilimento Eco.Impresa s.r.l. Ostuni. Domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Conferenza di servizi del 16 giugno 2015

Amministrazione/Ente/Società di appartenenza VIGILI DEL FUOCO - BRINDISI

Cognome e nome I.A.E. SITOONE ADOLFO

Testo dell'intervento da allegare al verbale della Conferenza

AI FINI ANTINCENDIO:
SI RILEVA L'INTENZIONE DI REALIZZARE TETTOIE PER UNA SUPERFICIE
DI CIRCA 260 M² A COPERTURA DI AREE DI STOCCAGGIO -
TALE REALIZZAZIONE CONFIGURA MODIFICA SOSTANZIALE DEL
LAYOUT DELL'ATTIVITA' PER LA QUALE E' DOBBLIO ATTIVARE GLI
ADDETTAMENTI DI CUI ALL'ART 4 COMMA 6 DEL DPR 01/08/2011 N°
151.

ANALOGAMENTE GLI ADDETTAMENTI DI CUI SOPRA DEVONO COMPRENDERE
ANCHE L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO.

7

PARERE

SI RITIENE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ATTI CHE L'AVENUTA PROCEDURA

Brindisi 16 giugno 2015

firma leggibile