



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 53201 di prot.
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 30 OTT. 2015

OGGETTO: Impianto per la gestione di rifiuti speciali della Società ALI.FER S.r.l. ubicato in Francavilla Fontana. Istanza di rettifica e modifica non sostanziale del Provvedimento Dirigenziale n. 78 del 07/08/2015 di Autorizzazione Integrata Ambientale.

ALI.FER s.r.l.

Via Per Grottaglie Km2 – Francavilla Fontana

alifersrl@pec.it

E, p.c.

Comune di Francavilla Fontana

Sindaco

Servizi AMBIENTE – URBANISTICA – SUAP

comune.francavillafontana@pec.it

ARPA Puglia DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

Regione Puglia

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Servizio Ecologia

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Servizio Rischio Industriale

Ufficio Inquinamento e grandi impianti

servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

Area Politiche per la mobilità e qualità urbana

Servizio Assetto del Territorio

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale

aia@pec.minambiente.it

ISPRA


protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

In relazione al provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 78 del 07/08/2015 con il quale è stata rilasciata l'AIA relativa all'impianto per la gestione di rifiuti speciali della Società ALI.FER S.r.l. ubicato in Francavilla Fontana, notificato al proponente con nota prot. 40823 del 07/08/2015 e trasmesso agli enti in indirizzo con nota prot. 40825 del 07/08/2015, vista la richiesta di modifica formulata dal gestore con nota acquisita al prot. 48417 del 05/10/2015 e pubblicata sul sito internet della Provincia nella sezione dedicata agli impianti AIA, si rileva quanto segue.

- Nell'istanza di modifica il Gestore ha precisato che su tali rifiuti saranno eseguite esclusivamente operazioni di bonifica delle apparecchiature dai fluidi con relativo imbombolamento a circuito chiuso mediante apparecchiatura denominata "PICCOLA DATA" già in dotazione dell'impianto e di cui risulta trasmessa la relativa scheda tecnica in sede di presentazione del progetto originario.

160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

2) Lo schema di flusso del *Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto* presentato dal Gestore e riportato al punto 2.1 dell'Allegato 2 al provvedimento n. 78 del 07/08/2015 è errato e, pertanto, lo stesso viene sostituito dal seguente:



- AmbEco/AG
Rett AUTAE78

accessibilità e sulla tipologia di pompe installate saranno acquisite all'occorrenza, trattandosi di pozzi privati. Pertanto, detta prescrizione risulta già adempiuta.

- 4) In relazione alla prescrizione 4.16 del paragrafo C dell'Allegato 1 al provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 78 del 07/08/2015 il Gestore ha comunicato che intende modificare i quantitativi da sottoporre ad operazioni D14 - *Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13*, prevedendo per tale trattamento un quantitativo annuo massimo di 40.000 t/a di rifiuti non pericolosi e 3.800 t/a di rifiuti pericolosi, e pertanto ha chiesto di ridurre in maniera corrispondente l'importo delle garanzie finanziarie da prestare.

Si ritiene che tale richiesta costituisce modifica non sostanziale al provvedimento AIA n. 78 del 07/08/2015. Il Gestore dovrà pertanto regolarizzare l'istanza ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. trasmettendo l'attestazione di versamento degli oneri istruttori per modifica non sostanziale, determinati secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1113/2011 e dal D.M. del 24.4.2008.

- 5) Il Gestore ha comunicato che la procedura di accettazione dei rifiuti in azienda già prevede quanto prescritto al punto 4.21 del paragrafo C dell'Allegato 1 al provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 78 del 07/08/2015. Si prende atto.
- 6) Il Gestore, relativamente alla prescrizione 4.50 circa la cessazione della qualifica di rifiuto del materiale recuperato, ha richiamato l'applicabilità dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "*Cessazione della qualifica di rifiuto*" e specificato che il proprio impianto opera in regime ordinario e non in regime semplificato; ha inoltre precisato, con riferimento al recupero dei rottami metallici, che il proprio Sistema di Gestione è adeguato al Reg. CE 333/2001 recante *criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti*. Si prende atto.

In attesa della regolarizzazione dell'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 78 del 07/08/2015 si fa presente che tale provvedimento resta valido ed il Gestore è tenuto ad adeguare l'esercizio dell'impianto alle previsioni progettuali (in particolare con riferimento all'adeguamento della dotazione impiantistica) nonché alle prescrizioni stabilite nel provvedimento.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani



