



COMUNE DI BRINDISI

SERVIZIO ECOLOGIA, CONTROLLO E RISANAMENTO AMB.

Responsabile: Dott. Ing. Gaetano Padula

DETERMINAZIONE

Determinazione	N. 177	del	17-09-2018
Procedimento	N. _____	N. d'ordine Reg. Settore	177
N. d'ordine Reg. Generale	2359	del	17-09-2018

OGGETTO:	Approvazione Piano di risanamento acustico stabilimento SANOFI spa. Art.11 della L.R. n.3/2002
-----------------	--

Brindisi, li 17-09-2018

IL DIRIGENTE ADOTTANTE
Dott. Ing. Gaetano Padula

L'Istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è stata curata da *Dott. Ing. Gaetano Padula*.

Brindisi, li 17-09-2018

Oggetto: legge regionale 12 febbraio 2002 n. 3 art. 11 – approvazione piano di risanamento acustico
–stabilimento SANOFI s.p.a. - via Angelo Titi, 22- Brindisi

Il Dirigente

Premesso che:

- a) è in corso di istruttoria, presso la Regione Puglia, quale Autorità competente, il procedimento coordinato di VIA ed AIA ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n. 11/2006 per *"interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi comprendenti nello specifico l'installazione di un impianto di cogenerazione (...) ed alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansitomicina"*;
- b) nell'ambito del citato procedimento, in occasione delle sedute di Conferenza di Servizi del:
 - a. 28 marzo 2018 prot. 33297/2018;
 - b. 10 maggio 2018 prot. n. 47881/2018;
 - c. 20 giugno 2018 prot. 63572/2018;svoltesi presso la Regione Puglia, in ordine alle valutazioni relative agli impatti acustici, Arpa Puglia DAP Brindisi ha affermato che: *"si ritiene quindi che le modifiche apportate non comportino quanto meno in realtà un maggiore aggravio ma un pari impatto (ed impatto confrontabile con l'attuale scenario) rispetto all'attuale fase di esercizio del complesso industriale"*, ed ancora *"qualora l'A.C. ritenga tuttavia di dover rilasciare autorizzazione alla realizzazione delle opere non comportando alle stesse un maggiore aggravio, si ritiene comunque necessario che la stessa, alla luce dei superamenti accertati in passato dall'Organo di controllo e valutati anche dal Gestore, prescriva a quest'ultima la presentazione all'Amministrazione Comunale di Brindisi di un nuovo piano di risanamento acustico, ai sensi della L.R. n. 3/2002, che renda le immissioni associate all'impianto produttivo compatibili con la zonizzazione acustica attualmente vigente"*

Preso atto che:

- la Sanofi S.p.A., in ossequio all'art. 11 della L.R. n. 3/2002 ha presentato a questa Amministrazione preliminarmente una relazione tecnica, acquisita al prot. al n. 54788 del 4-6-2018, ad oggetto *"Studio di fattibilità per il risanamento acustico dello Stabilimento Sanofi di Brindisi"* oggetto di esame e valutazione nella Conferenza di servizi del 29 giugno 2018;
- successivamente, sulla base delle indicazioni emerse nella richiamata Conferenza di Servizi, il gestore elaborava una ulteriore relazione tecnica ad oggetto *"Piano di risanamento acustico dello Stabilimento Sanofi di Brindisi"* acquisita al prot. al n. 69973 del 12-7-2018, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Accertato che la relazione sopra indicata:

- redatta da Tecnico competente in acustica, è basata sulle campagne di indagine e misurazioni eseguite in campo da consulenti competenti in acustica, nel mese di maggio e luglio 2018 e sulla scorta degli elementi storici e dati derivati dalle attività di autocontrollo effettuate dallo Stabilimento Sanofi di Brindisi per l'anno 2012, 2015, 2017.
- individua i punti di emissione significativi ai fini della determinazione del livello acustico di stabilimento, oltre il livello di soglia previsto dal piano di Zonizzazione Comunale, sono individuati nelle seguenti macchine/impianti:
 - o Compressore Gas,
 - o Locale Pompe di raffreddamento,
 - o Torri Evaporative CT 9302 A/B/C,
 - o Torri Evaporative CT 9306 A/B/C/D,
 - o Utility Locale compressori,
 - o punto di conferimento acque reflue presso Fiume Piccolo;
- analizza la problematica di emissione ed immissione acustica in rapporto alle sorgenti sonore presenti ed alla classificazione acustica del territorio e contiene uno studio di modellizzazione matematica, gli interventi di mitigazione e di risanamento acustico da attuare, oltre alla situazione acustica successiva agli interventi effettuati;

Rilevato che l'insediamento industriale rientra nel campo di applicazione normativo delle attività a ciclo continuo, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 11/12/1996 *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.

Rilevato che, dall'esame dei dati scaturiti dalla modellizzazione, gli interventi di mitigazione del clima acustico proposti dalla soc. Sanofi risultano in due macro aree:

1. prioritari:

- A. Interventi di bonifica delle aree sorgenti identificate R9 e R10;
- B. Interventi di bonifica acustica dell'area di Canale Fiume Piccolo;

2. secondari:

- a. a seguito di una campagna di monitoraggio acustico, durante la realizzazione degli interventi individuati sarà valutata l'eventuale necessità di intervenire con ulteriori soluzioni sulle sorgenti sonore attualmente mascherate dalle sorgenti principali. In questa fase saranno studiati e valutati gli eventuali ulteriori interventi di risanamento acustico, ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

Visto il verbale della Conferenza dei servizi del 10 agosto 2018, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale viene approvata la proposta progettuale presentata dalla soc. Sanofi S.p.A. ad oggetto "*Piano di risanamento acustico dello Stabilimento Sanofi di Brindisi*" acquisita al prot. al n. 69973 del 12-7-2018;

Viste le integrazioni documentali pervenute in data 10/09/2018 ed acquisite al prot. n. 87812/2018, come prescritte alla Sanofi S.p.A. in occasione della Conferenza di Servizio del 10 agosto 2018, e consistenti in:

- a. cronoprogramma degli interventi, distinti per sorgente, comprendente la definizione delle verifiche tecniche intermedie sugli effetti acustici determinati da ogni intervento di risanamento;
- b. quadro economico degli interventi da attuare;
- c. quadro riassuntivo relativo a tutti valori di emissione/immissione valutati nei punti di superamento dei limiti, attesi dalle opere di risanamento poste in essere.

Vista la legge 26 ottobre 1995 n. 447 artt. 4 e 7;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 11/12/1996 «Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo »;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2002 n. 3;

Valutata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, attese le proprie competenze

determina

- a. di prendere atto del contenuto del verbale delle C.d.S. del 10/08/2018, e delle successive integrazioni documentali pervenute in data 10/09/2018, e per gli effetti approvare il "*Piano di risanamento acustico dello Stabilimento Sanofi di Brindisi*" acquisito al prot. al n. 69973 del 12-7-2018 dello stabilimento SANOFI s.p.a. - via Angelo Titi, 22 sito in Brindisi, secondo quanto previsto dall'art. 11 della l.r. n. 3/2002, comprensivo del cronoprogramma degli interventi distinti per sorgente, della definizione delle verifiche tecniche intermedie sugli effetti acustici determinati da ogni intervento di risanamento, del quadro economico degli interventi da attuare e del quadro riassuntivo relativo a tutti valori di emissione/immissione valutati nei punti di superamento dei limiti, attesi dalle opere di risanamento poste in essere, tutti contenuti nella nota prot. n. 87812/2018 del 10/09/2018.

Il Gestore dovrà:

1. dotarsi, preventivamente all'avvio delle attività di risanamento, delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi previsti per l'esecuzione degli interventi;
2. avviare le attività di risanamento acustico, subordinando le stesse al rilascio dei titoli autorizzatori dei procedimenti in corso presso la Regione Puglia e degli ulteriori titoli di cui al precedente punto, entro e non oltre 30 giorni dall'ottenimento degli stessi;
3. comunicare all'A.C. ed a Arpa Puglia Dap Brindisi la data dell'effettivo avvio delle attività di risanamento; tutte le attività di risanamento acustico e gli interventi tecnici dovranno essere concluse entro 22 mesi dall'avvio delle medesime attività, così come indicato nel cronoprogramma approvato. Ogni eventuale sospensione delle attività di risanamento imputabile a cause non previste e tale da ritardare il completamento del programma approvato, dovrà essere comunicato tempestivamente all'Autorità Competente e ad Arpa Puglia, descrivendone le motivazioni e la data di riavvio delle stesse. Tale circostanza determinerà l'obbligo in capo al Gestore, di rimodulare il cronoprogramma delle attività di risanamento, da sottoporre all'A.C. e ad Arpa Puglia DAP Brindisi per la sua formale approvazione;
4. fornire a questa Autorità Competente e ad Arpa Puglia DAP Brindisi, entro 20 giorni dal termine di ognuna delle fasi operative previste dal cronoprogramma:
 - 4.1 una relazione descrittiva degli interventi effettuati correlata allo stato di attuazione dei lavori della fase di riferimento;
 - 4.2 una relazione asseverata da tecnico competente in acustica ambientale descrivente lo scenario acustico rilevato al termine di ciascuna fase operativa e correlato al quadro riassuntivo relativo dei di valori di emissione/immissione valutati nei punti di superamento dei limiti, in rapporto ai risultati attesi dalle opere di risanamento poste in essere per la fase di riferimento;

5. dare atto che le suddette relazioni saranno oggetto di valutazione ed analisi congiunta in apposita riunione tecnica convocata dall'Autorità competente alla presenza di Arpa DAP Brindisi e del Gestore entro giorni 15 dal loro ricevimento. Nella circostanza la soc. Sanofi, sulla base delle risultanze delle relazioni sopra indicate, qualora i risultati analitici dello scenario acustico determinatosi dovessero discostarsi dal piano previsionale adottato, comunicherà all'A.C. preventivamente all'incontro gli ulteriori eventuali interventi in variante che si dovessero rendere necessari per conseguire il risanamento acustico nello scenario di riferimento della singola fase;

6. L'Autorità competente ai sensi dell'art. 11 L.R. n. 3/2002 potrà modificare il presente provvedimento adottando ulteriori interventi correttivi rispetto a quelli approvati qualora, dalle relazioni di ogni post-fase operativa del cronoprogramma, derivino scostamenti di entità significativamente superiori, rispetto a quelli attesi e considerati nei documenti tecnici forniti dal Gestore)

7. al termine di tutte le fasi operative ed a collaudo degli interventi realizzati, il Gestore dovrà altresì valutare attraverso specifiche misurazioni, lo scenario acustico modificato dello stabilimento, per l'eventuale necessità di intervenire sulle sorgenti sonore attualmente mascherate dalle sorgenti principali.
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune rappresentando che la documentazione oggetto dell'istruttoria resterà disponibile, per la consultazione, presso il servizio Ecologia Ambiente;
9. di notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001
 - alla Sanofi S.p.A.;
 - all'Arpa Dap Brindisi;
 - alla Regione Puglia Sezioni Autorizzazioni Ambientali – Servizio Via – Vinca;
 - alla Provincia di Brindisi- Servizio Ambiente

Avverso alla presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art.3/4° della L.241/90 e ss.mm.ii. può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente TAR – Puglia entro il termine di 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg. dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Gaetano Padula)