



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Spett.le

**REGIONE PUGLIA**Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità  
Urbana della Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali – rischio  
industriale[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)**PROVINCIA DI BRINDISI**

Servizio Ambiente ed Ecologia

[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)**ENI Rewind Spa**

Via E. Fermi 4, 72100 Brindisi,

[gestioneimpianti.ambientali@pec.enirewind.com](mailto:gestioneimpianti.ambientali@pec.enirewind.com)

p.c.

**Direzione Scientifica Arpa Puglia**

UOC STGE

**OGGETTO: A.I.A. rilasciata con D.D. della Provincia di Brindisi n. 1966 del 23/12/2009 aggiornata con D.D. n. 392 del 06/03/2012 e smi – Eni Rewind S.p.A. Via E. Fermi 4 - Brindisi.****Trasmissione riscontro relazione annuale 2021***Rif. Riscontro note acquisite al prot. ARPA Puglia n. 60417-60419 del 07/09/2021 e n. 14075 del 28/02/2022.*

Con la presente si trasmettono gli esiti del riscontro del Report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo – Anno 2021 dell'impianto Eni Rewind spa trasmesso con *note acquisite al prot. ARPA Puglia n. 60417-60419 del 07/09/2021 e n. 14075 del 28/02/2022*, in riscontro alla D.D. n. 1966 del 23/12/2009 aggiornata con D.D. n. 392 del 06/03/2012 e smi.

Per tale verifica sarà emessa fattura per un importo pari a 850,00 € più il costo del bollo a carico del Gestore, ai sensi del D.M. 6 marzo 2017 n.58 e della DGR Puglia n. 36/2018.

**IL DIRETTORE DAP BR**  
**IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI**  
Dr.ssa **A. M. D'Agnano****Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Brindisi**

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)PEC : [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



**ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

**Installazione: ENI REWIND S.p.A. – Brindisi  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

**1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISTALLAZIONE**

IMPIANTO ENI REWIND S.p.A.	
SEDE LEGALE	Piazza Boldrini, 1 – 20097 San Donato Milanese (Mi)
SEDE OPERATIVA	Via E. Fermi, 4 – 72100 Brindisi gestioneimpianti.ambientali@pec.enirewind.com
GESTORE -REFERENTE AIA	Gianluca D'Aquila
IMPIANTO A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	NO
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE	UNI EN ISO 14001:2015 UNI EN ISO 9001:2015

1

**2. DATI IDENTIFICATIVI DELL'AUTORIZZAZIONE**

AUTORITÀ COMPETENTE	PROVINCIA DI BRINDISI
PROVVEDIMENTO AIA ED AGGIORNAMENTI	1) D.D. n. 1966 del 23/12/2009 – Prima AIA per impianto esistente; 2) D.D. n. 392 del 06/03/2012 – Variazione del soggetto gestore; 3) prot. n. 6244 del 23/12/2015 – Proroga dell'AIA; 4) prot. n. 27619 del 06/09/2017 – Diffida; 5) prot. n. 31163 del 22/10/2018 – Presa d'atto di modifica non sostanziale; 6) D.D. n. 77 del 28/11/2019 – Modifica sostanziale AIA; 7) prot. n. 26146 del 04/08/2021 – Diffida con conclusione di diffida prot. n. 37725 del 23/11/2021.
ISTRUTTORIE IN CORSO	Istanza di rinnovo AIA richiesta con nota del 18/06/2021, prot. ARPA Puglia n. 44525 del 17/06/2021.
ALTRI PROCEDIMENTI	Decreto MATTM n. 373/STA del 13/07/2016 con cui è stato approvato il "Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda del sito multi societario Stabilimento di Brindisi".
TARIFFA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ D'UFFICIO	Ai sensi del DM n. 58/2017 e della DGR Puglia n. 36/2018, la tariffa relativa alle attività di verifica d'ufficio [T <sub>UFF</sub> ] è pari a 850,00 €

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione  
dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

**U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200  
e-mail: [ds@arpa.puglia.it](mailto:ds@arpa.puglia.it)  
pec: [tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



3. VERIFICA DEGLI AUTOCONTROLLI ESEGUITI DAL GESTORE NELL'ANNO 2021

STRUTTURA DELLA RELAZIONE ANNUALE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
La relazione relativa al primo semestre è stata trasmessa dal Gestore in data 30/08/2021. La relazione è stata acquisita al protocollo ARPA Puglia con prot. n. 60417 del 07/09/2021 e n. 60419 del 07/09/2021. La relazione relativa al secondo semestre è stata trasmessa dal Gestore in data 25/02/2022. La relazione è stata acquisita al protocollo ARPA Puglia con prot. n. 14075 del 28/02/2022.	La Relazione Annuale è pervenuta nei termini previsti dal provvedimento AIA n. 1966 del 23/12/2009 aggiornata con D.D. n. 392 del 06/03/2012. La Relazione Annuale è strutturata secondo quanto previsto nel provvedimento AIA n. 1966 del 23/12/2009 aggiornata con D.D. n. 392 del 06/03/2012. In particolare, in essa sono riportati i contenuti minimi indicati nella D.D. n. 1966 del 23/12/2009 e nel PmC rev.0 del 07/12/2011. Nella Relazione è riportata la dichiarazione del Gestore secondo cui <b>"tutte le acque emunte dai pozzi barriera vengono inviate a trattamento/recupero, secondo quanto previsto dalla D.D. n. 1966 del 23/12/2009 aggiornata dalla D.D. n. 392 del 06/03/2012"</b> .
COMUNICAZIONI DEL GESTORE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
Nella Relazione non sono riportate segnalazioni, Superamenti VLE, Criticità, ecc.	Nella Relazione non si evincono segnalazioni, superamenti VLE, criticità, ecc che non sono state opportunamente segnalate all'Autorità Competente ed all'Organo di Controllo. Nella Relazione non sono indicate comunicazioni del Gestore per indisponibilità dei dati di monitoraggio. Nella Relazione non sono indicate non conformità ai VLE ovvero alle prescrizioni tecniche dell'AIA.
AUTOCONTROLLI ESEGUITI DAL GESTORE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
Il Gestore ha eseguito i controlli previsti dall'AIA secondo le modalità ed i tempi previsti dalla stessa.	Nella Relazione sono riepilogati i controlli eseguiti dal Gestore in ottemperanza all'AIA relativamente alle seguenti matrici ambientali: - ACQUA - RIFIUTI  Dall'esame della Relazione, si è ritenuto opportuno chiedere al Gestore i seguenti chiarimenti:  Nella trasmissione del report relativo al I semestre, acquisita al protocollo ARPA Puglia con prot. n. 60417 del 07/09/2021 e n. 60419 del 07/09/2021 non è stata allegata la relazione. <b><u>Si richiede di inviare la suddetta relazione.</u></b>  <b><u>ACQUA</u></b> ➤ In riferimento ai campionamenti in autocontrollo nei punti PC1, PC1B e PC2B effettuati nei mesi di Giugno, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre, <b><u>si richiede di dare evidenza delle comunicazioni di preavviso ad ARPA Puglia secondo quanto previsto dal PmC.</u></b> <b><u>RICHIESTA PER IL GESTORE.</u></b>  ➤ Il gestore non ha trasmesso i dati di portate emunte, trattate, avviate allo scarico ed al recupero, elaborando il bilancio idrico



	<p>relativamente al I semestre. <b><u>Si richiede di trasmettere i dati mancanti.</u></b></p> <p><b>RICHIESTA PER IL GESTORE.</b></p> <p>➤ All'interno del bilancio idrico elaborato del II semestre, il dato di acqua di falda in ingresso alla linea A pari a 218.000 m<sup>3</sup> (contatore V1) non coincide con la somma dei singoli dati di portata emunta trasmessi mensilmente. <b><u>Si richiedono chiarimenti in merito.</u></b></p> <p><b>RICHIESTA PER IL GESTORE.</b></p> <p>➤ A tutti i rapporti di prova inviati non sono stati allegati i relativi verbali di campionamento. <b><u>Si raccomanda, nei prossimi report ambientali, di allegare ad ogni RdP il relativo verbale di campionamento.</u></b></p> <p><b>RACCOMANDAZIONE PER IL GESTORE.</b></p> <p><b><u>RIFIUTI</u></b></p> <p>➤ Non è presente quarta copia del FIR n° DUH 583538 2020 del 29/11/2021. <b><u>Si richiede al Gestore di trasmetterne copia.</u></b></p> <p><b>RICHIESTA PER IL GESTORE.</b></p> <p>➤ A tutti i rapporti di prova inviati non sono stati allegati i relativi verbali di campionamento. <b><u>Si raccomanda, nei prossimi report ambientali, di allegare ad ogni RdP il relativo verbale di campionamento.</u></b></p> <p><b>RACCOMANDAZIONE PER IL GESTORE.</b></p> <p>Poiché le metodiche di analisi risultano diverse rispetto a quelle riportate nelle tabelle B e C del PmC, <b><u>si raccomanda, nei prossimi report ambientali, di allegare nota di equivalenza dei metodi a cura dei laboratori interessati.</u></b></p> <p><b><u>RACCOMANDAZIONE PER IL GESTORE.</u></b></p> <p>Il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione ed i chiarimenti richiesti entro il termine di <b><u>5 giorni lavorativi</u></b> a partire dalla data di ricevimento della presente nota.</p>
Per l'effettuazione dei controlli a suo carico, il Gestore <i>si è avvalso</i> di un Laboratorio Accreditato per l'effettuazione dei controlli a carico del Gestore.	Per l'effettuazione dei controlli a carico del Gestore, lo stesso si è avvalso dei seguenti Laboratori: LabAnalysis S.r.l. in possesso di Certificato di Accreditazione Rif. n. 0077L, e P.H. S.r.l. in possesso di Certificato di Accreditazione Rif. n. 0069L in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
NOTE	



4. ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTE NELL’ANNO IN CORSO

IMPIANTO	
DIFFIDE	-
COMUNICAZIONI AUTORITÀ COMPETENTE	-
PROBLEMATICHE EMERSE	-
ATTIVITÀ ARPA IN SITO	-
COMUNICAZIONI GESTORE	-
COMUNICAZIONI ARPA PUGLIA	-
NOTE	-

Cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Ing. Ettore Tollemeto

Il Gruppo di Lavoro

Ing. Emanuela Bruno (UOC Servizio Territoriale DAP Brindisi)

Ing. Ettore Tollemeto (UOC Servizio Territoriale DAP Brindisi)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI

IL DIRETTORE DAP BR

Dr.ssa Anna Maria D’Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: [ds@arpa.puglia.it](mailto:ds@arpa.puglia.it)

pec: [tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)