

PROVINCIA DI BRINDISI
SETTORE PROTEZIONE CIVILE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: Fornitura di dispositivi di protezione individuale per attività di protezione civile - CUP I52J1100004006.- CIG: 2551909DE9.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT. ING. VITO INGLETTI

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Ammontare dell'appalto
- Art. 3 - Offerta
- Art. 4 - Modalità di gara
- Art. 5 - Aggiudicazione
- Art. 6 - Cauzione definitiva
- Art. 7 - Contratto
- Art. 8 - Altri oneri a carico dell'aggiudicatario
- Art. 9 - Consegna della fornitura
- Art. 10 - Finanziamento e pagamento della fornitura
- Art. 11 - Domicilio dell'appaltatore
- Art. 12 - Termini - Comminatorie - Controversie
- Art. 13 - Caratteristiche, qualità e quantità della fornitura
- Art. 14 - Rinvio a norme vigenti

Allegati: modulo offerta/elenco prezzi.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per attività di protezione

civile.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura è stimato in euro 93.360,00, oltre euro 0,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA. Detto importo è comunque da considerarsi puramente indicativo e l'esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante dall'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria della gara.

Il prezzo indicato in offerta dovrà considerarsi comprensivo di:

- fornitura;
- imballaggio;
- trasporto presso la sede del Settore Protezione Civile della Provincia di Brindisi sita in Via Nicola Brandi 16 (piano primo) 72100 Brindisi BR.

Art. 3 - Offerta

Per quanto attiene il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato nel Disciplinare di gara. La mancata indicazione di quanto richiesto nel bando di gara, nel Disciplinare di Gara e nel presente capitolato o la mancanza dei requisiti minimi richiesti saranno motivo di esclusione dalla gara. L'offerta deve riguardare tutti i prodotti richiesti, non essendo ammissibile un'offerta parziale. L'Amministrazione si riserva di variare, in più o in meno, la quantità della fornitura sino al 20%: al riguardo, la ditta aggiudicataria è obbligata a mantenere invariati i prezzi unitari indicati nel modulo offerta, per la fornitura di dispositivi di protezione

individuale per attività di protezione civile.

Nel formulare l'offerta, la ditta deve dichiarare di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei prodotti richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto.

L'offerta dovrà essere corredata, ai sensi dell'art.75 del D.Lgs.163/2006, di apposita garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per mesi sei (mesi sei) decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento dell'offerta.

Art. 4 - Modalità di gara

Le modalità di gara relative all'appalto per la "fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per attività di protezione civile" sono contenute nell'apposito "Disciplinare di gara".

Art. 5 - Aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell'art.82, comma 2 lett.a) del D.Lgs.163/2006 mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal Disciplinare di gara, con esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.86 comma 1, e dell'art.124, comma 8, del D.Lgs.163/2006 e con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 6 - Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto all'art.113, comma 1, D.Lgs.163/2006, nel caso di ribasso superiore rispettivamente al 10% o al 20%, e considerato, inoltre, quanto disposto dall'art.75, comma 7, D.Lgs.163/2006 nel testo vigente. La garanzia fideiussoria dovrà essere prestata con le modalità previste dall'art.113, commi 1 e 2; dovrà essere escutibile a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, entro 15 giorni, nonché contenere gli elementi ex art.113, comma 2, D.Lgs.163/2006 nel testo vigente, vale a dire la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

Nel caso di inadempienze contrattuali, la Provincia di Brindisi avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'art.113 del D.Lgs.163/2006.

Art. 7 - Contratto

Il contratto viene stipulato mediante forma pubblica amministrativa tramite sottoscrizione del Dirigente del Settore Protezione Civile della Provincia di Brindisi e rogazione del Segretario Provinciale con spese a carico esclusivo della Ditta aggiudicataria.

Sono ritenuti parimenti obbligatori e vincolanti, ancorché non

materialmente sottoscritti, i seguenti testi normativi:

- R.D. 2440/1923 art. 3, ultimo comma; R.D. 827/1924 art. 68;
- D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Regolamento di attuazione del D.Lgs.163/2006;
- la normativa antimafia: legge 55/1990 e successive modificazioni; legge 575/1965 e s.m.i.; D.Lgs. 490/1994, per la parte ancora vigente, il D.P.R. 252/1998, relativamente alle disposizioni applicabili al presente appalto, per importo e tipologia;
- Legge 13 agosto 2010 n°136;
- le norme UNI vigenti.

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria nei modi anzidetti è condizionata dagli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, in quanto applicabili.

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Art. 8 - Altri oneri a carico dell'aggiudicatario

Rimangono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per effettuare la consegna di cui all'oggetto del presente contratto.

L'aggiudicatario, nell'accettare la fornitura, dichiara di aver correttamente osservato, all'interno della propria azienda, gli adempimenti assicurativi, previdenziali, contributivi e agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, dichiara di aver ottemperato a quanto disposto, a suo carico, dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore relativo.

Sono a carico della ditta aggiudicataria i danni a persone o cose verificatisi durante l'esecuzione della presente fornitura. Dei danni cagionati risponde direttamente ed esclusivamente l'aggiudicatario.

La Provincia di Brindisi diviene responsabile della conservazione della fornitura unicamente dopo la firma del relativo verbale di consegna.

Art. 9 - Consegna della fornitura

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine.

L'ordine conterrà, per ogni singolo dispositivo, l'indicazione delle quantità suddivise per taglia.

E' stabilita una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna eccedente il 60°giorno.

Art. 10 - Finanziamento e pagamento della fornitura

L'appalto è finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del P.O. FESR PUGLIA 2007-2013, Asse 2-Linea di Intervento 2.3-Azione 2.3.1.

Trattandosi di spesa incidente il patto di stabilità, i pagamenti rimarranno subordinati all'effettiva introitabilità delle correlate fonti di finanziamento.

Art. 11 - Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il suo domicilio presso la sede della stazione appaltante. Le notificazioni e intimazioni saranno effettuate per mezzo di lettera raccomandata.

Art. 12 - Termini - Comminatorie - Controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per la Provincia di Brindisi della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Brindisi.

Art. 13 - Caratteristiche, qualità e quantità della fornitura

Le caratteristiche principali della fornitura oggetto dell'appalto risultano dalla descrizione fatta nel presente capitolato e nel modulo offerta.

A tutte le forniture, come di seguito descritte, dovranno essere applicate targhette riportanti l'emblema dell'Unione Europea con indicazione "P.O. FESR PUGLIA 2007-2013".

Inoltre, le forniture dovranno essere dotate di targhetta/etichetta riportante la dicitura "Protezione Civile Puglia - Provincia di Brindisi".

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI E TIPOLOGIE DELLA FORNITURA,
COME DA ELENCO COMPUTO METRICO-ELENCO PREZZI ALLEGATO

scarponcino tipo trekking, avente le caratteristiche e

rispondente alle norme EN345,1 S3 come segue:

assorbimento energia zona tallone;

calzatura antistatica;

pellame idrorepellente;

resistenza alla perforazione dal fondo;

resistenza al calore da contatto suola;

isolamento dal freddo;

isolamento dal caldo.

Suola con rilievi e zona del tallone chiusa. Calzatura alla caviglia con tomaia in pellame Fiore ed inserti in cordura politexproof trattata idrorepellente colore giallo fluorescente. Fodera in TNT accoppiato con membrana idrorepellente traspirante e con mtp. Membrana in Thinsulate antifreddo. Imbottitura di protezione del malleolo, puntale in acciaio e suola in gomma + poliuretano con all'interno una soletta antiperforazione in materiale "KVEKAR" che garantisce la protezione senza irrigidire la suola;

l'appalto prevede la fornitura di n°200 paia di scarponcini.

caschetto di protezione EN397 colore bianco, in policarbonato termoplastico altamente resistente all'impatto, bardatura tessite regolabile, fascia frontale antisudore, completo di sottogola in tessuto;

l'appalto prevede la fornitura di n°200 caschetti di protezione.

guanto 5 dita in pelle fiore bovino, doppia cucitura esterna sul dito indice, colore bianco naturale.

Il guanto è conforme alla norma EN388 valori 4142;

l'appalto prevede la fornitura di n°200 paia di guanti.

stivale realizzato con mescola speciale di PVC e gomma nitrilica, senza piombo e cadmio, altezza ginocchio, fodera in jersey lavabile, rinforzi a protezione della tibia e del malleolo, antistatico, antiscivolo e antiolio, puntale in acciaio, lamina antiperforazione, resistente agli idrocarburi, ai solventi, agli oli vegetali e grassi animali, di colore giallo conforme alla norma EN345;

l'appalto prevede la fornitura di n°200 paia di stivali.

completo giacca e pantalone impermeabile in pvc giallo, con cappuccio fisso, aereazione sul dorso e sotto le ascelle, cerniera con patta, maniche con soffierto controvento, due tasche con bottoni, pantalone con elastico in vita e apertura davanti, bottoni al fondo;

l'appalto prevede la fornitura di n°200 completi giacca e pantalone impermeabile.

tuta intera bicolore giallo e blu multirischio antincendio, antistatico e alta visibilità classe 2. Bande rifrangenti a tecnologia microsferica. Collo alla coreana con tasca posteriore dove viene inserito un sotto casco in maglina nomex applicato tramite automatici. Lampo centrale di chiusura a doppio cursore con mostra di protezione esterna ed interna. Due tasche al petto chiuse da lampo e pattina. Due tasche a toppa sulle cosce chiuse da pattina e velcro. Una tasca posteriore a toppa chiusa da pattina e velcro. Soffietti sulle spalle per una migliore movimentazione. Fondo manica con

elastico e soffiutto chiuso da lampo. Elastico ai fianchi. Fondo gamba con elastico e soffiutto chiuso da lampo, ghetta interna anti-zecche. Toppa di rinforzo con lo stesso tessuto della tuta cucita all'interno del cavallo. Distintivo "Italia" manica sinistra, "Europa" manica destra cuciti su velcro ignifugo, e staccabili.

La tuta deve essere fornita completa di logo "Protezione Civile Puglia - Provincia di Brindisi" ricamato con velcro (maschio e femmina) applicato sul petto (il file del logo verrà fornito dalla Provincia di Brindisi);

l'appalto prevede la fornitura di n°100 tute intere bicolore giallo e blu multirischio antincendio.

stivale al polpaccio per vigilanza antincendio boschivo, con puntale in acciaio e lamina antiforo in L-PROTECTION. Allacciatura tramite anelli metallici e ganci con sfilamento rapido a zip. Lavorazione ago. Tomaia in pellame anfibio idrorepellente e requisito supplementare WRU (trattamento autoestinguente). Fodera in membrana idrorepellente traspirante. Sottopiede in materiale cellulosico (Texon) o cuoio spessore 2,5/3 mm. Suola in mescola di gomma nitrilica e requisito supplementare HRO (resistenza al calore per contatto).

Conforme alla direttiva CE in vigore Certificato DIN EN secondo la direttiva in vigore;

l'appalto prevede la fornitura di n°100 paia di stivali al polpaccio per vigilanza antincendio boschivo.

elmetto (colore bianco o giallo) per vigilanza antincendio

boschivo. La calotta modellata per proteggere la testa, le orecchie ed il collo. La visiera a scomparsa che non crea impedimenti per poter inserire la maschera antigas. Grazie ad un sistema interno di regolazione, la misura del casco va dalla taglia 52 alla taglia 56. Cesto interno ricoperto con uno strato anallergico. Uno strato interno in poliuretano permette di proteggere l'operatore da urti anche violenti, rami, sassi ecc. Sottogola con clip a scatto a sganciamento rapido. Sulla parte posteriore del collo il casco presenta una sahariana in pelle protettiva ignifuga ed impermeabile.

Conforme alla direttiva CE in vigore Certificato DIN EN secondo la direttiva in vigore;

l'appalto prevede la fornitura di n°100 elmetti (colore bianco o giallo) per vigilanza antincendio boschivo.

guanti di protezione per vigilanza antincendio boschivo a 5 dita, con manichetta. Certificato CE EN 659 - colore nero, realizzati in pelle bovina morbina trattata per garantirne l'impermeabilità, isolanti al calore radiante e convettivo, resistente alla perforazione e antitaglio, fortemente resistente all'abrasione, elevato comfort, elevata sensibilità al tatto per consentire la perfetta presa di oggetti anche di piccole dimensioni, foderati in maglia di kevral.

l'appalto prevede la fornitura di n°100 paia di guanti di protezione per vigilanza antincendio boschivo.

Art. 14 - Rinvio a norme vigenti

Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia al D.Lgs.163 del 12.04.2006 nel testo vigente.