



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO VIABILITA'

MOBILITA' E TRASPORTI

DLGS 112/98: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA E BONIFICA DEL SOTTOFONDO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARD-RAIL, NELLA ZONA SUD DEL TERRITORIO PROVINCIALE.

FASE DEL PROGETTO:

PRELIMINARE

DEFINITIVA

ESECUTIVA



STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

ALL. N.

5

SCALE USATE

1/5

1/20

1/50

1/100

1/200

1/500

1/1000

1/2000

1/5000

1/10000

elaborazione grafica

Geom. C. CERVELLERA

PROGETTISTI

Arch. Jr. Pietro VITALE

Geom. Carmelo CERVELLERA

Data:

R. U. P.

Brindisi, 16-01-2012

Dott. Ing. Vito INGLETTI

Elaborato:

Aggiornato:

Importo Totale Lavori

gennaio 2012

€ 907.000

Provincia di Brindisi

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:


COSTI GENERALI SICUREZZA

Dlgs 112/98: Lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa e bonifica del sottofondo e fornitura e posa in opera di guard-rail, nella zona Sud del territorio provinciale.

COMMITTENTE:

Provincia di Brindisi Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti

Brindisi, 16/01/2012

 IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
1 / 1 S. 03 N.V. 16/02/2010	CANTIERIZZAZIONE Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sulla sede stradale e/o relative pertinenze, con lamiere ondulate o rete metallica a pannelli modulari assembla ... I luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: SOMMANO cadauno					1,00 2,00 3,00	500,0000	1'500,00
2 / 2 S. 02 N.V. 16/02/2010	SEGNALETICA DI CANTIERE Segnaletica stradale verticale e luminosa di cantiere su strade provinciali nel rispetto di quanto previsto e stabilito dal Dlgs 30 aprile 1992 n° 285 e D. tegoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo G.U. 26 settembre 2002, n° 226 supplemento straordinario. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: SOMMANO cadauno					1,00 2,00 3,00	800,0000	2'400,00
3 / 3 S. 02.10a 16/02/2010	CASSETTA PRONTO SOCCORSO Cassetta di pronto soccorso, per cantieri la cui presenza giornaliera di personale è superiore a cinque dipendenti. La dotazione è costituita da: 1 flacon ... 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isoterma oro/argento, 1 apribocca, 1 camulla, 1 elenco del contenuto. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: SOMMANO cadauno					1,00 2,00 3,00	94,5000	283,50
4 / 4 S. 03 N.V. 16/02/2010	SMOBILIZZO CANTIERE Smobilizzo di recinzione provvisoria di cantiere sulla sede stradale e/o relative pertinenze, di rete metallica a lamiere ondulate e/o pannelli modulari asse ... orto, lo scarico a deposito, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: SOMMANO cadauno					1,00 2,00 3,00	300,0000	900,00
	A RIPORE							5'083,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'083,50
5 / 5 Inf 01.001 nv 1 05/12/2011	COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2) CONFIGURAZIONE BANCHINE Configurazione di banchine e scarpate con relativa scordonatura del ciglio stradale, scavo della banchina, estirpamento, taglio di erbe e cespugli, la rego ... cessiva fornitura, stesa e compattazione di tout-venat di cava di idonea granulometria secondo le indicazioni della D.L. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+720 dx+sx S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 2+150 dx+sx dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 dx+sx dalla km.ca 3+000 alla km.ca 4+670 dx+sx dalla km.ca 4+690 alla km.ca 6+245 dx+sx Parziale m2 SOMMANO m2	2,00	1720,00	1,000		3'440,00 3'440,00 4'300,00 1'700,00 3'340,00 3'110,00 12'450,00 15'890,00	0,0125	198,63
6 / 6 Inf. 01.002 NV 6 05/12/2011	SCORDONATURA BANCHINE Scordonatura di banchine e del relativo ciglio stradale, scavo della banchina, estirpamento, taglio di erbe e cespugli, la regolarizzazione del fondo per la ... videnza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando il relativo corrispettivo. Fino allo spessore medio di cm. 10. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 6+245 dx+sx Parziale m2 SOMMANO m2	2,00	600,00	1,000		1'200,00 1'200,00 1'200,00	0,0120	14,40
7 / 7 E 04.0001.00b 15/02/2010	CALCESTRUZZO NON ARMATO Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 6+245 dx+sx Parziale m3 SOMMANO m3	2,00	600,00	1,000	0,150	180,00 180,00 180,00	1,0995	197,91
	A RIPO RTARE							5'494,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'494,44
8 / 8 E 04.0038.00a 19 05/12/2011	RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tag ... atura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfido; - diametri da 5 mm a 10 mm, classe tecnica B450A. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 6+245 dx+sx (rete 20x20 diam 5)	1,60	1200,00			1'920,00 1'920,00 1'920,00		
	Parziale kg							
	SOMMANO kg						0,0210	40,32
9 / 9 Inf 01.023a 2 05/12/2011	FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE SINO A 3 CM Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, c ... ioni del materiale di risulta dal cantiere: - per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+720 tutta sede attacco S.P. n° 69	1720,00 80,00	6,000 12,000			30'960,00 2'880,00 33'840,00		
	Parziale m*cm							
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 2+150 tutta sede dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 tutta sede dalla km.ca 3+000 alla km.ca 4+670 tutta sede dalla km.ca 4+690 alla km.ca 6+245 tutta sede	2150,00 850,00 1670,00 1555,00	6,000 6,000 6,000 6,000			3,000 3,000 3,000 3,000 112'050,00		
	Parziale m*cm							
	SOMMANO m*cm					145'890,00	0,0092	1'342,19
10 / 10 Inf 01.023b 3 05/12/2011	FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE SUPERIORE A 3 CM Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e puli ... le di risulta dal cantiere: - sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 tutta sede	850,00	6,000			35'700,00 35'700,00	0,0042	149,94
	SOMMANO mq/cm							
11 / 11 E 01.027	TRASPORTO Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch, esente da amianto, anche se							7'026,89
	A RIPO RTARE							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'026,89
4	bagnato, fino ad una dista ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+720 tutta sede attacco S.P. n° 69		1720,00 80,00	6,000 12,000	0,030 0,030	309,60 28,80		
	Parziale mc					338,40		
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 2+150 tutta sede dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 tutta sede dalla km.ca 3+000 alla km.ca 4+670 tutta sede dalla km.ca 4+690 alla km.ca 6+245 tutta sede		2150,00 850,00 1670,00 1555,00	6,000 6,000 6,000 6,000	0,030 0,100 0,030 0,030	387,00 510,00 300,60 279,90		
	Parziale mc					1'477,50		
	SOMMANO mc					1'815,90	0,1100	199,75
12 / 12	CONFERIMENTO DISCARICA MATERIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE							
Inf. 01.30 nv	Conferimento del materiale di risulta fresato di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, in apposita discarica e/o ... ttiva dello smaltimento							
5	avvenuto autorizzando il relativo corrispettivo. Valutato al quintale, anche per piccoli tratti. quantità riferimento voce 6 (17 q.li x mc)	17,00	1815,90			30'870,30		
05/12/2011						30'870,30	0,0138	426,01
13 / 13	EMULSIONE BITUMINOSA							
Inf. 01.006 nv	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splitmastix, semi-							
7	aperto drenante, ... egante residuo 35°c-42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq.							
07/03/2011	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+720 tutta sede attacco S.P. n° 69		1720,00 80,00	6,000 12,000		10'320,00 960,00		
	Parziale m2					11'280,00		
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M. attacco bynder: dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 tutta sede		850,00	6,000		5'100,00		
	Parziale m2					5'100,00		
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M. attacco tappetino: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 2+150 tutta sede dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 tutta sede dalla km.ca 3+000 alla km.ca 4+670 tutta sede dalla km.ca 4+690 alla km.ca 6+245 tutta sede		2150,00 850,00 1670,00 1555,00	6,000 6,000 6,000 6,000		12'900,00 5'100,00 10'020,00 9'330,00		
	A RIPIORTARE					53'730,00		7'652,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					53'730,00		7'652,65
14 / 14 Inf 01.009 nv 8 07/03/2011	BYNDER MIGLIORATO Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder migliorato con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura ... rici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco. Misurazione da eseguirsi allo stato compresso. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 tutta sede							
	Parziale m2					37'350,00		
	SOMMANO m2					53'730,00	0,0100	537,30
			850,00	6,000	6,000	30'600,00		
		Parziale m*cm				30'600,00		
15 / 15 Inf 01.012 nv 9 15/02/2010	TAPPETINO DI USURA SPECIALE TIPO SPLITMASTIX Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, provvisto di marchiatura CE, per strato di Usura speciale tipo Splitma ... uni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusa la mano d'attacco. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: attacco S.P. n° 69 dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+720 tutta sede							
	Parziale m*cm		80,00 1720,00	12,000 6,000	4,000 4,000	3'840,00 41'280,00		
						45'120,00		
			2150,00 850,00 1670,00 1555,00	6,000 6,000 6,000 6,000	4,000 4,000 4,000 4,000	51'600,00 20'400,00 40'080,00 37'320,00		
		Parziale m*cm				149'400,00		
16 / 16 Inf 01.026 10 16/02/2010	RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dal caposaldo di Oria dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 1+890 alla km.ca 2+005 lato dx							
	Parziale m	2,00	5,00			10,00		
						194'520,00	0,0192	3'734,78
						10,00		
	A RIPO RTARE					10,00		12'444,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		12'444,93
17 / 17 Inf. 01.054 11 16/02/2010	BARRIERA STRADALE TIPO H1 BORDO LATERALE Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, rettao curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (D ... ti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dal caposaldo di Oria dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 4+535 alla km.ca 4+663 lato dx dalla km.ca 4+535 alla km.ca 4+668 lato sx	SOMMANO m	128,00 132,00			10,00	0,0382	0,38
	Parziale m					260,00		
	Parziale m		100,00			100,00		
	SOMMANO m					360,00	0,3146	113,26
18 / 18 Inf 01.087 nv 12 24/02/2010	TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRISCE, CON MICROSFERE POSTSPRUZZATE, DA CM. 12 Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costituita da strisce longitudin ... ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura del materiale, la pulizia delle zone di impianto. Per strisce da 12 cm. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+720	Parziale m	1720,00			1'720,00		
	Parziale m		2150,00 850,00 1670,00 1555,00			1'720,00		
	Parziale m					6'225,00		
	SOMMANO m					7'945,00	0,0022	17,48
19 / 19 Inf 01.087 nv 13 24/02/2010	TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRISCE, CON MICROSFERE POSTSPRUZZATE, DA CM. 15 Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costituita da strisce longitudin ... ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura del materiale, la pulizia delle zone di impianto. Per strisce da 15 cm. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70:	A RIPORTARE						12'576,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'576,05
	dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+720 dx+sx	2,00	1720,00			3'440,00		
	Parziale m					3'440,00		
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.:					4'300,00		
	dalla km.ca 0+000 alla km.ca 2+150 dx+sx	2,00	2150,00			1'700,00		
	dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 dx+sx	2,00	850,00			3'340,00		
	dalla km.ca 3+000 alla km.ca 4+670 dx+sx	2,00	1670,00			3'110,00		
	dalla km.ca 4+690 alla km.ca 6+245 dx+sx	2,00	1555,00			12'450,00		
	Parziale m					15'890,00	0,0027	42,90
	SOMMANO m							
20 / 20	TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRISCE, CON MICROSFERE POSTSPRUZZATE, SUPERIORI A CM. 15							
Inf 01.087 nv	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costituita da strisce ... re per nolo di attrezzature, fornitura del materiale,							
14	la pulizia delle zone di impianto. Per strisce superiori a 15 cm.	4,00	5,00	1,000		20,00		
03/03/2010	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70:	2,00	5,00	1,000		10,00		
	intersezioni strade comunali					30,00		
	intersezione S.P. n° 69							
	Parziale m2					50,00		
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.:	10,00	5,00	1,000		20,00		
	intersezioni strade comunali	4,00	5,00	1,000		70,00		
	intersezione S.P. n° 79					100,00	0,0150	1,50
	SOMMANO m2							
21 / 21	TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRISCE, CON MICROSFERE POSTSPRUZZATE, PER SCRITTE							
Inf 01.087 nv	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costituita da strisce longitu ... del materiale, la pulizia delle zone di							
15	impianto. Per scritte a terra, misurata vuoto per pieno per un nuovo impianto.							
03/03/2010	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70:	2,00	4,00	2,000		16,00		
	intersezione S.P. n° 69					16,00		
	Parziale m2					32,00		
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.:	4,00	4,00	2,000		16,00		
	intersezioni strade comunali	2,00	4,00	2,000				
	intersezione S.P. n° 79							
	A RIPORE					64,00		12'620,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					64,00		12'620,45
22 / 22 Inf 01.087 nv 16 03/03/2010	Parziale m2					48,00		
	SOMMANO m2					64,00	0,0177	1,13
	TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRISCE, CON MICROSFERE POSTSPRUZZATE, PER ZEBRATE ISOLE SPARTITRAFFICO							
	Segnaletica orizzontale,a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costit ... olo di attrezzature, fornitura del materiale, la pulizia delle zone di impianto. Per zebature di isole spartitraffico.							
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: intersezione S.P. n° 69	2,00	3,00	1,000		6,00		
	Parziale m2					6,00		
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: intersezione S.P. n° 79	4,00	3,00	2,000		24,00		
	Parziale m2					24,00		
	SOMMANO m2					30,00	0,0140	0,42
23 / 23 Inf 01.093 nv 17 03/03/2010	CHIODO IN PLASTICA (occhio di gatto)							
	Fornitura e posa in opera di CHIODO IN PLASTICA (occhio di gatto) completo di occhi con elementi rifrangenti incorporati, del tipo omologato, compreso il collante.							
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 6+245 dx+sx	2,00	250,00			500,00		
	Parziale cad.					500,00		
	SOMMANO cad.					500,00	0,0500	25,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	TOTALE euro							12'647,00
								12'647,00
	A RIPORTARE							

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>		
001	COSTI SICUREZZA (speciali)	5'083,50	
002	COSTI SICUREZZA (diretti)	7'563,50	
	Totale SUPER CATEGORIE euro	12'647,00	
	Brindisi, 16/01/2012		
	Arch.  Michele Vitale I tecnici Geom.  Carmelo Cervellera		
	A RIPORTARE		